

**TOP  
Angebote**

**BIERAKTUELL**  
"Das sind wir!"

Gültig vom  
**04.05. bis**  
**30.06.2026**



**Bierbar BT 30**  
Raum- und Durchlaufkühlung  
aus Edelstahl mit Spülbecken

Seite 7

ab **5.998.-**



**Kompensatorschankhahn „Junior“**  
aus Edelstahl

Seite 11

ab **160.-**



**OETIKER**



**Getränk-  
klemmen-Kit**  
mit Klemmzange

Seite 17

**110.-**



**Mini / Minimal**  
5,5 bar, 1-leitig

Seite 15

ab **53.60**

**Eimer 12 Liter**  
mit Metallbügel  
und loser Griffrolle

Seite 21

ab **19.6**



**ROCK 30 FIZZ**

Seite 5

**2.328.-**



**Event XL**  
Nasskühler  
2-leitig, 175 Liter/h

Seite 3

**2.500.-**



**Zapfköpfe**

Seite 16

ab **47.80**



**Kühltruhe / Gefriertruhe**  
mit statischer Kühlung

Seite 10

**998.-**



**MAI - JUNI**



ab **548.-**

**Trockenkühlgerät**  
1-leitig, 25 Liter/h

Leitung / Zapfleistung ..... 1 x Bier / NW 7 mm / 25 Liter/h bei 10 °C TD  
Kälteleistung / Gehäuse ..... 260 W (929 kJ/h / 222 kcal) / Edelstahl

Best.-Nr. RJ52T1-7 ..... **570,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **548,00 €**

mit eingebautem Luftkompressor  
Best.-Nr. RJ52T1-7-DLK ..... **790,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **760,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 6



ab **548.-**

**Trockenkühlgerät**  
1-leitig, 25 Liter/h

Leitung / Zapfleistung ..... 1 x Bier / NW 7 mm / 25 Liter/h bei 10 °C TD  
Kälteleistung ..... 260 W (929 kJ/h / 222 kcal) / Gehäuse ..... schwarz Platal Stahlblech, pulverbeschichtet

Best.-Nr. RJ25T1-7-BLACK ..... **570,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **548,00 €**

mit eingebautem Luftkompressor  
Best.-Nr. RJ25T1-7-BLACK-DLK ..... **790,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **760,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 6



ab **558.-**

**Trockenkühlgerät**  
1-leitig, 25 Liter/h

Leitung / Zapfleistung ..... 1 x Bier / NW 7 mm / 25 Liter/h bei 10 °C TD  
Kälteleistung ..... 260 W (929 kJ/h / 222 kcal) / Gehäuse ..... weiß Platal Stahlblech, pulverbeschichtet

Best.-Nr. RJ25T1-7-WHITE ..... **580,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **558,00 €**

mit eingebautem Luftkompressor  
Best.-Nr. RJ25T1-7-WHITE-DLK ..... **790,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **760,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 6



ab **900.-**

**Trockenkühlgerät**  
2-leitig, 52 Liter/h

Leitung ..... 2 x Bier / NW 7 mm  
Zapfleistung ..... 52 Liter/h bei 10 °C TD  
Kälteleistung ..... 545 W 1.946 kJ/h  
Gehäuse ..... Edelstahl

Best.-Nr. RJ52T2-7 ..... **940,00 €**  
ab 18 Stück, Preis je Stück ..... **900,00 €**

mit eingebautem Luftkompressor  
Best.-Nr. RJ52T2-7-DLK ..... **1.240,00 €**  
ab 18 Stück, Preis je Stück ..... **1.190,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 7



ab **836.-**

**Trockenkühlgerät**  
1 oder 2-leitig, 60 Liter/h

Leitung ..... 1/2 x Bier / NW 7 mm  
Zapfleistung ..... 60 Liter/h bei 10 °C TD  
Kälteleistung ..... 660 W (2.376 kJ/h / 570 kcal)  
Gehäuse ..... Edelstahl

1-leitig  
Best.-Nr. RJ60T1-7 ..... **870,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **836,00 €**

2-leitig  
Best.-Nr. RJ60T2-7 ..... **954,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **916,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 7



ab **856.-**

**Trockenkühlgerät**  
1 oder 2-leitig, 60 Liter/h

Leitung ..... 1/2 x Bier / NW 7 mm  
Zapfleistung ..... 60 Liter/h bei 10 °C TD  
Kälteleistung ..... 660 W (2.376 kJ/h / 570 kcal)  
Gehäuse ..... schwarz Platal Stahlblech pulverbeschichtet

1-leitig  
Best.-Nr. RJ60T1-7-BLACK ..... **890,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **856,00 €**

2-leitig  
Best.-Nr. RJ60T2-7-BLACK ..... **966,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **928,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 7



ab **856.-**

**Trockenkühlgerät**  
1 oder 2-leitig, 60 Liter/h

Leitung ..... 1/2 x Bier / NW 7 mm  
Zapfleistung ..... 60 Liter/h bei 10 °C TD  
Kälteleistung ..... 660 W (2.376 kJ/h / 570 kcal)  
Gehäuse ..... weiß Platal Stahlblech pulverbeschichtet

1-leitig  
Best.-Nr. RJ60T1-7-WHITE ..... **890,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **856,00 €**

2-leitig  
Best.-Nr. RJ60T2-7-WHITE ..... **966,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **928,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 7



ab **904.-**

**Trockenkühlgerät Fassform**  
1 oder 2-leitig, 60 Liter/h

Leitung ..... 1/2 x Bier / NW 7 mm  
Zapfleistung ..... 60 Liter/h bei 10 °C TD  
Kälteleistung ..... 660 W (2.376 kJ/h / 570 kcal)  
Gehäuse ..... Kunststoff, Fassring aus Edelstahl

1-leitig  
Best.-Nr. RJ60T1-7FASS ..... **940,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **904,00 €**

2-leitig  
Best.-Nr. RJ60T2-7FASS ..... **990,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück ..... **950,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 7



ab **4.698.-**

**Trockenkühlgerät CRAFT BEER**  
6-leitig, 90 Liter/h

Leitung ..... 6 x Bier / NW 7 mm  
Zapfleistung ..... 90 Liter/h bei 10 °C TD  
Kälteleistung ..... 1.050 W (3.780 kJ/h / 570 kcal)  
Gehäuse ..... Edelstahl

**Hinweis**  
• SK-zugelassen  
• Werbefläche auf der Rückseite

NW 7 mm  
Best.-Nr. RJ90T6-7 ..... **4.698,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 8



**2.598.-**

**Event XL Nasskühler**  
2-leitig, 175 Liter/h

Leitungsdurchmesser / Maße B/T/H in mm ..... NW 7 mm / 542/664/1.107  
Wasserbad / Eisbank ..... 72 Liter / 29 kg

**Hinweis**

inkl. vier großen Rollen und Tropfschale. Ohne Schankhähne

Best.-Nr. RJ175N2-7TAP **2.598,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 10



**2.500.-**

**Event XL Nasskühler**  
2-leitig, 175 Liter/h

Leitungsdurchmesser / Maße B/T/H in mm ..... NW 7 mm / 501/501/1.070  
Wasserbad / Eisbank ..... 72 Liter / 29 kg

**Hinweis**

inkl. vier großen Rollen und Tropfschale. Ohne Schankhähne  
2 x Säulenbohrung ø 40 mm, ohne Schankhähne und Säulen

Best.-Nr. RJ175N2-7TOWER **2.500,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 10



**ab 850.-**

**Begleitkühlgerät**

Wassertank ..... 20 l  
Eisbank ..... 6,5 kg / 2.174 kJ (520 kcal)  
Kälteleistung ..... 739 W (2.639 kJ/h / 631 kcal)  
Maße B/T/H in mm ..... 340/515/415  
Gehäuse ..... Edelstahl

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg  
Best.-Nr. RJ60BK **886,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück **850,00 €**

18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg  
Best.-Nr. RJ60BK-ST18 **1.008,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück **968,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 11



**ab 1.000.-**

**Kombikühlgerät**  
2-leitig, 60 Liter/h

Leitung ..... 2 x Bier / NW 7/10 mm  
Wassertank ..... 20 l  
Eisbank ..... 6,5 kg / 2.174 kJ (519 kcal)  
Maße B/T/H in mm ..... 340/515/415  
Gehäuse ..... Edelstahl

NW 7 mm - Best.-Nr. RJ60N2-7 **1.040,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück **1.000,00 €**

NW 10 mm - Best.-Nr. RJ60N2-10 **1.066,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück **1.028,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 7



**1.240.-**

**Begleitkühlgerät**

Wassertank ..... 44 l  
Eisbank ..... 14 kg / 4.686 kJ (1.120 kcal)  
Kälteleistung ..... 1.390 W (5.004 kJ/h / 1.195 kcal)  
Maße B/T/H in mm ..... 600/405/605  
Gehäuse ..... Edelstahl

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg  
Best.-Nr. RJ100BK **1.290,00 €**  
ab 8 Stück, Preis je Stück **1.240,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 11



**3.198.-**

Verwendungsfertig

**Nasskühlgerät**  
2-leitig, 90 Liter/h

Leitung ..... 2 x Bier / NW 7 mm  
Wassertank ..... 30 l  
Eisbank ..... 10 kg / 3.345 kJ (800 kcal)  
Kälteleistung ..... 1.047 W (3.739 kJ/h / 893 kcal)  
Maße B/T/H in mm ..... 670/380/530 (T mit Tropfblech 580)  
Gehäuse ..... Edelstahl

NW 7 mm  
Best.-Nr. RJ90NV2-7 **3.198,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 11



**ab 1.400.-**

**Kombikühlgerät**  
2-leitig, 100 Liter/h

Leitung ..... 2 x Bier / NW 7 / 10 mm  
Wassertank ..... 45 l  
Eisbank ..... 14 kg / 4.681 kJ (1.120 kcal)  
Maße B/T/H in mm ..... 600/405/605  
Gehäuse ..... Edelstahl

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg  
NW 7 mm - Best.-Nr. RJ100N2-7 **1.460,00 €**  
ab 8 Stück, Preis je Stück **1.400,00 €**

NW 10 mm - Best.-Nr. RJ100N2-10 **1.470,00 €**  
ab 8 Stück, Preis je Stück **1.412,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 11



**ab 1.528.-**

**Kombikühlgerät**  
4-leitig, 100 Liter/h

Leitung ..... 4 x Bier / NW 7 / 10 mm  
Wassertank ..... 44 l  
Eisbank ..... 14 kg / 4.681 kJ (1.120 kcal)  
Maße B/T/H in mm ..... 600/405/605  
Gehäuse ..... Edelstahl

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg  
NW 7 mm - Best.-Nr. RJ100N4-7 **1.592,00 €**  
ab 8 Stück, Preis je Stück **1.528,00 €**

NW 10 mm - Best.-Nr. RJ100N4-10 **1.612,00 €**  
ab 8 Stück, Preis je Stück **1.550,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 11



**ab 1.850.-**

**Kombikühlgerät**  
6-leitig, 100 Liter/h

Leitung ..... 6 x Bier / NW 7 / 10 mm  
Wassertank ..... 45 l  
Eisbank ..... 14 kg / 4.688 kJ (1.120 kcal)  
Maße B/T/H in mm ..... 600/405/605  
Gehäuse ..... Edelstahl

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg  
NW 7 mm - Best.-Nr. RJ100N6-7 **1.928,00 €**  
ab 8 Stück, Preis je Stück **1.850,00 €**

NW 10 mm - Best.-Nr. RJ100N6-10 **1.968,00 €**  
ab 8 Stück, Preis je Stück **1.888,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 12



**3.460.-**

Verwendungsfertig

**Nasskühlgerät  
2-leitig, 130 Liter/h**

Leitung .....	2 x Bier / NW 7 mm
Wassertank .....	36 l
Eisbank .....	10,2 kg / 3.396 kJ (812 kcal)
Kälteleistung .....	1.512 W (5.443 kJ/h / 1.300 kcal)
Maße B/T/H in mm .....	790/410/510 (T mit Tropfblech 610)
Gehäuse .....	Edelstahl

Best.-Nr. RJ130NV2-7 **3.460,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 12



**2.880.-**

**Kombikühlgerät  
4-leitig, 200 Liter/h**

Leitung .....	4 x Bier / NW 7 / 10 mm
Wassertank .....	76 l
Eisbank .....	26,4 kg / 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kälteleistung .....	2.711 W (9.682 kJ/h / 2.314 kcal)
Maße B/T/H in mm .....	815/575/615
Gehäuse .....	Edelstahl

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg **2.880,00 €**

NW 7 mm - Best.-Nr. RJ200N4-7 **2.880,00 €**  
NW 10 mm - Best.-Nr. RJ200N4-10 **2.880,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 12



**ab 1.150.-**

**AFG-Kombi-Kühlgerät (Premix)  
6-leitig, 60 Liter/h**

Wassertank .....	17 l
Eisbank .....	6,5 kg / 2.176 kJ (520 kcal)
Maße B/T/H in mm .....	543/355/415

**Hinweis**

Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg **1.208,00 €**

Best.-Nr. RJ60N6-AFG **1.150,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 15



**ab 2.278.-**

**Begleitkühlgerät**

Wassertank .....	76 l
Eisbank .....	26,4 kg / 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kälteleistung .....	2.711 W (9.682 kJ/h / 2.314 kcal)
Maße B/T/H in mm .....	815/575/615
Gehäuse .....	Edelstahl

8 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ200BK-ST18 **2.376,00 €**  
ab 4 Stück, Preis je Stück **2.278,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 12



**2.460.-**

**Begleitkühlgerät**

Leitung .....	2 x Bier / NW 7 / 10 mm
Wassertank .....	76 l
Eisbank .....	26,4 kg / 8.841 kJ (2.113 kcal)
Maße B/T/H in mm .....	815/575/615
Gehäuse .....	Edelstahl
Gewicht .....	73,5 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm Best.-Nr. RJ200N2-7 **2.590,00 €**  
NW 10 mm Best.-Nr. RJ200N2-10 **2.460,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 12



**2.796.-**

**Kühlerkreislaufkarbonator ICE CORE 1  
für Post-Mix Getränke, 2 Drinks pro Minute**

Ausschankkapazität .....	84 Getränke à 340 ml
Wassertank .....	10 l
Eisbank .....	4 kg
Kühlschlange Still .....	1
Kühlschlange Sirup .....	4
Gehäuse .....	verzinkt

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg **2.796,00 €**

Best.-Nr. 02-3000-05 **2.796,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 26



**ab 4.596.-**

**Kühlerkreislaufkarbonator ALBI  
für Post-Mix Getränke, 2 Drinks pro Minute**

Ausschankkapazität .....	80 Getränke à 284 ml
Wassertank .....	9 l
Eisbank .....	2,7 kg
Schlauchanschlüsse .....	Steckverbinder 3/8"
Maße B/T/H in mm .....	325/645/495
Gehäuse .....	Kunststoff

4 x leitig Postmix Kohlensäure Best.-Nr. 14-2000-01 **4.596,00 €**

4 x leitig still und mit Kohlensäure Best.-Nr. 14-2000-03 **5.898,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 26



**ab 1.644.-**

**AFG-Kombi-Kühlgerät (Premix)  
6-leitig, 100 Liter/h**

Wassertank .....	40 l
Eisbank .....	10,5 kg / 3.516 kJ (840 kcal)
Maße B/T/H in mm .....	627/407/607

**Hinweis**

Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg **1.710,00 €**

Best.-Nr. RJ100N6-AFG **1.644,00 €**  
ab 12 Stück, Preis je Stück

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 15



**5.540.-**

**Oberthekennasskühler Postmix Omega 5  
5-leitig, 34 Liter/h**


Wassertank .....	38 l
Eisbank .....	12 kg / 4.681 kJ (1.120 kcal)
Kälteleistung .....	739 W (2.660 kJ/h / 961 kcal)
Maße B/T/H in mm .....	543/355/415

**Hinweis**

inkl. Flomatic Postmix-Zapfhähnen mit Beleuchtung

Best.-Nr. OMEGA5 **5.540,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 15



### Wassergerät und Bierkühler

Der Eco ist so gebaut, dass jede Leitung eine separate Kühlschlange besitzt. Dadurch können die beiden Stillwasserleitungen auch für andere Getränke genutzt werden. Im oben dargestellten Schaubild wird eine der Leitungen zum Zapfen von Bier verwendet und die anderen zwei Leitungen für gekühltes Wasser. Die Sprudelwasserleitung kann nicht zum Karbonisieren von anderen Flüssigkeiten als Wasser verwendet werden.

### ECO M SC NEO

Wassersorten	.....	2 x Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Leitungsdurchmesser	.....	7 mm
Zapfleistung	.....	110 l/h bei Δt 6
mit eingebauter Eisbank	.....	ca. 210 l/h bei Δt 6
Eisbank	.....	13 kg
Wasserbank	.....	27,5 l
Maße B/T/H in mm	.....	430/638/570

ohne Begleitkühlung	Best.-Nr. 1201-1342	<b>1.876,00 €</b>
mit Begleitkühlung	Best.-Nr. 1201-1343	<b>1.958,00 €</b>

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 26

ab **1.876.-**



**2.328.-**

### ROCK 30 FIZZ

Wassersorten	.....	Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung	.....	30 l/h bei Δt 6
Fallhöhe	.....	274 mm
Maße B/T/H in mm	.....	261/498/420
Material	.....	Edelstahl, Kunststoff
Wassereingangsdruck	.....	2-3 bar
Anschlüsse	.....	H <sub>2</sub> O - 5/16" SV-AD CO <sub>2</sub> - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 901392 **2.328,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 20



**2.380.-**

### Bluglass 30 FIZZ

Wassersorten	.....	Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung	.....	30 l/h bei Δt 6
Fallhöhe	.....	276 mm
Maße B/T/H in mm	.....	299/493/435
Material	.....	Edelstahl, Glas-Front
Wassereingangsdruck	.....	2-3 bar
Anschlüsse	.....	H <sub>2</sub> O - 5/16" SV-AD CO <sub>2</sub> - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 900948 **2.380,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 20



**2.976.-**

### Bluglass 30 FIZZ HOT

Wassersorten	.....	Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt, Wasser heiß
Zapfleistung	.....	30 l/h bei Δt 6 / 6 l/h (Heißwasser)
Fallhöhe	.....	276 mm
Maße B/T/H in mm	.....	299/493/435
Material	.....	Edelstahl, Glas-Front
Wassereingangsdruck	.....	2-3 bar
Anschlüsse	.....	(2 x) H <sub>2</sub> O - 5/16" SV-AD (Kalt/Heiß) CO <sub>2</sub> - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 900950 **2.976,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 20



**1.792.-**

### Rebel 30 FIZZ

Wassersorten	.....	Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt, Medium gekühlt
Zapfleistung	.....	34 l/h bei Δt 6
Fallhöhe	.....	305 mm
Maße B/T/H in mm	.....	264/576/430
Material	.....	ABS-Kunststoff und lackiertes verzinktes Blech
Wassereingangsdruck	.....	2-3 bar
Anschlüsse	.....	H <sub>2</sub> O - 5/16" SV-AD CO <sub>2</sub> - 5/16" SV-AD

Best.-Nr. 901569 **1.792,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 21



ab **970.-**

### BluTower

Wassersorten	.....	2 verschiedene möglich
Fallhöhe / Durchmesser	.....	322 mm / 140-146 mm
Höhe in mm	.....	vorne 400, hinten 444
Material	.....	Edelstahl
Wassereingangsdruck	.....	2-3 bar
Anschlüsse	.....	(2 x) 5/16" SV-AD

Edelstahl - Best.-Nr. 900375 **970,00 €**

Schwarz - Best.-Nr. 900905 **1.126,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 24



ab **950.-**

### BluTower

Wassersorten	.....	2 oder 3 verschiedene möglich
Fallhöhe / Durchmesser	.....	260 mm
Maße B/T/H in mm	.....	142/209/455
Material	.....	Hartglas & Edelstahl
Ausläufe	.....	1
Anschlüsse	.....	(2/3 x) 5/16" SV-AD

2 Wassersorten - Best.-Nr. 901041 **950,00 €**

3 Wassersorten - Best.-Nr. 901043 **1.008,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 24



**1.376.-**

**Piccola Box 15 FIZZ**

Wassersorten ..... Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt  
 Zapfleistung ..... 15 l/h bei Δt 6  
 Maße B/T/H in mm ..... 240/398/420

Best.-Nr. 900853 **1.376,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 25



**1.716.-**

**Blusoda Box 30 FIZZ**

Wassersorten ..... Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt  
 Zapfleistung ..... 30 l/h bei Δt 6  
 Maße B/T/H in mm ..... 260/416/416

Best.-Nr. 900424 **1.716,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 25



**2.120.-**

**Blusoda Box 45 FIZZ**

Wassersorten ..... Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt  
 Zapfleistung ..... 45 l/h bei Δt 6  
 Maße B/T/H in mm ..... 318/440/467

Best.-Nr. 900559 **2.120,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 25



**2.172.-**

**Box 60 FIZZ**

Wassersorten ..... Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt  
 Zapfleistung ..... 18 l/h bei Δt 6  
 mit eingebauter Eisbank ..... 60 l/h bei Δt 6  
 Eisbank ..... 3 kg

Best.-Nr. 900038 **2.172,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 25



ab **2.416.-**

**Box 80 FIZZ**

Wassersorten ..... Still gekühlt, Still ungekühlt, Sprudel gekühlt  
 Leitungsdurchmesser ..... 7 mm  
 Zapfleistung ..... 45 l/h bei Δt 6  
 mit eingebauter Eisbank ..... 80 l/h bei Δt 6  
 Eisbank ..... 5 kg  
 Maße B/T/H in mm ..... 318/457/467

ohne Begleitkühlung Best.-Nr. 900040 **2.416,00 €**

mit Begleitkühlung Best.-Nr. 900040B **2.512,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 25



**920.-**

**Warmkarbonator INSTAFIZZ**

Zapfleistung ..... 200 l/h  
 Maße B/T/H in mm ..... 166/439/417

**Ausstattung**

- Messingdruckpumpe
- kontaktlose Niveausteuerng
- Niederdruck-Wassermangelsicherung
- Rückflussverhinderung

ohne Stillwassersteuerung Best.-Nr. 900112 **920,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 27



**2.040.-**

**Hydraxon 45 FIZZ**

Wassersorten ..... Still gekühlt, Still ungekühlt, Sprudel gekühlt, Medium gekühlt  
 Zapfleistung ..... 45 l/h bei Δt 6  
 Fallhöhe ..... 280  
 Maße B/T/H in mm ..... 351/416/1.120

**Ausstattung**

- Ausgabetasten mit LED
- Platz für 4-6 kg CO<sub>2</sub>-Flasche

Best.-Nr. 901213 **2.040,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 23



**3.220.-**

**Cool 1 80 FIZZ**

Wassersorten ..... Still gekühlt, Still ungekühlt, Sprudel gekühlt  
 Zapfleistung ..... 45 l/h bei Δt 6  
 mit eingebauter Eisbank ..... 80 l/h bei Δt 6  
 Eisbank ..... 5 kg  
 Fallhöhe ..... 297  
 Maße B/T/H in mm ..... 479/428/1.440

**Ausstattung**

- Tasten mit doppelter Funktion Bedienung in unterem Bereich
- Fronttür für Wartungs- und Kontrollarbeiten
- Platz für 6 kg Gasflasche

Best.-Nr. 900577 **3.220,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 23



ab **4.104.-**

**Fontemagna Light 30 80 FIZZ**

Wassersorten ..... Still gekühlt, Still ungekühlt, Sprudel gekühlt  
 Zapfleistung ..... 45 l/h bei Δt 6  
 mit eingebauter Eisbank / Eisbank ..... 80 l/h bei Δt 6 / 5 kg  
 Fallhöhe / Maße B/T/H in mm ..... 305 / 520/505/1.450

**Ausstattung**

- Best.-Nr. 900426 - Lieferzeit ca. 6 Wochen
- Best.-Nr. 900427 - Lagerware

Best.-Nr. 900426 **4.104,00 €**

Tiefere Version für eine 10 kg Gasflasche  
 Best.-Nr. 900427 **4.396,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 23



**2.120.-**

**Bierbar RJBB  
mit Raumkühlung**

Nutzzinhalten	1 Fass Ø 425 mm im Anstich oder 4 x 20 l EUR Fass
Außenmaße B/T/H mm	650/680/1.008
Innenmaße B/T/H mm	530/560/718
Sicherung	2,1 A
Stromspannung	230 V / 50 Hz

Best.-Nr. RJBB	<b>2.120,00 €</b>
Ersatz Lenkrollen	
Best.-Nr. 1460-9087	<b>140,00 €</b>

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 33



**2.538.-**

**Bierbar RJBB  
mit Raum-/Durchlaufkühlung**

Zapfleistung	60 l/h (Ø T = 10 °C)/(t0 = 0 °C)
Kälteleistung	353 W
Nutzzinhalten	1 Fass Ø 425 mm im Anstich oder 4 x 20 l EUR Fass
Außenmaße B/T/H mm	650/680/1.008
Innenmaße B/T/H mm	530/560/718
Sicherung	2,1 A
Stromspannung	230 V / 50 Hz

Best.-Nr. RJBB60T7-N	<b>2.538,00 €</b>
Ersatz Lenkrollen	
Best.-Nr. 1460-9087	<b>140,00 €</b>

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 33



ab **4.200.-**



**Bierbar BB900  
Komplett sterfertige, mobile Ausschanktheke**

Zapfleistung	35 l/h
Nutzzinhalten	1 Fass Ø 425 mm im Anstich
Maße B/T/H mm	900/630/1.014
Kältemittel	R290
Temperaturbereich	+4 °C bis +12 °C
Maximale Umgebungstemperatur	32 °C
Stromspannung	50 Hz / 220/230 V / 1,5 A

1-leitig mit Schanksäule, Tropfschale und Bierdruckanlage	
Best.-Nr. BB900S	<b>4.200,00 €</b>

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 33



(Abbildung ähnlich)

**Bierbar BT 30  
Raum- und Durchlaufkühlung  
aus Edelstahl mit Spülbecken**


ab **5.998.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 34

Zapfleistung / Zapfleistung mit vorgekühltem Fass	16 l/h / 32 l/h
Zapfbereit	10 Minuten
Maße B/T/H mm	1.021/660/940
Höhe mit Rollen mm / Höhe mit Zapfsäulen Säulen mm	940 / 1.642
Temperaturbereich	+4 °C bis +12 °C
Maximale Umgebungstemperatur	32 °C

Mit Ausstattung und Zubehör	
Best.-Nr. MT30-B-1-V	<b>6.598,00 €</b>

Ohne Ausstattung und Zubehör	
Best.-Nr. MT30-B-1	<b>5.998,00 €</b>



(Abbildung ähnlich)

**Bierbar BT 60  
Raum- und Durchlaufkühlung  
aus Edelstahl mit Spülbecken**

ab **7.998.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 35

Zapfleistung	60 l/h
Zapfbereit	10 Minuten
Maße B/T/H mm	1.446/660/940
Höhe mit Rollen mm / Höhe mit Zapfsäulen Säulen mm	1.040 / 1.650
Temperaturbereich / Kältemittel	+4 °C bis +12 °C / R290
Maximale Umgebungstemperatur	32 °C

Mit Ausstattung und Zubehör	
Best.-Nr. MT60-B-2-V	<b>8.998,00 €</b>

Ohne Ausstattung und Zubehör	
Best.-Nr. MT60-B-2	<b>7.998,00 €</b>

# Sofort-Liefertheken - Geränketheken - 1 Becken

## Ausstattung / Funktionen

- Steckerfertig mit Umluftkühlung
- Temperatur von +2° C bis 12° C
- Kältemittel R290
- Automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- Elektronische Regelung mit Digitalanzeige

## Eckdaten

- mit Wulstrand
- Tropfmulde mit Ablauf
- herausnehmbaren Ablaufblechen
- einem Becken (300 x 500 x 300 mm)

- Korpus: innen & Front außen aus Edelstahl
- Tür: je Paar Auflageschienen  
1 Tragerost rilsaniert
- Schubladen: je Schublade 2 Trennstäbe  
Nutzhöhe Schubladen, je 344 mm



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 42

### 5.320.-



1.550 mm - 2 Türen

Maße (B/T/H) in mm.....	1.500 / 700 / 980
Becken links	Best.-Nr. CGTM721L81-1/1 <b>5.320,00 €</b>
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM721R81-1/1 <b>5.320,00 €</b>

### 5.940.-



1.550 mm - 1 Tür, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm.....	1.500 / 700 / 980
Becken links	Best.-Nr. CGTM721L81-1/2 <b>5.940,00 €</b>
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM721R81-1/2 <b>5.940,00 €</b>

### 5.940.-



1.550 mm - 1 Tür, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm.....	1.500 / 700 / 980
Becken links	Best.-Nr. CGTM721L81-2/1 <b>5.940,00 €</b>
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM721R81-2/1 <b>5.940,00 €</b>

### 6.600.-



1.550 mm - 4 Züge

Maße (B/T/H) in mm.....	1.500 / 700 / 980
Becken links	Best.-Nr. CGTM721L81-2/2 <b>6.600,00 €</b>
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM721R81-2/2 <b>6.600,00 €</b>

### 6.560.-



2.100 mm - 3 Türen

Maße (B/T/H) in mm.....	2.100 / 700 / 980
Becken links	Best.-Nr. CGTM731L81-1/1/1 <b>6.560,00 €</b>
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM731R81-1/1/1 <b>6.560,00 €</b>

### 7.220.-



2.100 mm - 2 Türen, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm.....	2.100 / 700 / 980
Becken links	Best.-Nr. CGTM731L81-1/1/2 <b>7.220,00 €</b>
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM731R81-1/1/2 <b>7.220,00 €</b>

### 7.860.-



2.100 mm - 1 Tür, 4 Züge

Maße (B/T/H) in mm.....	2.100 / 700 / 980
Becken links	Best.-Nr. CGTM731L81-1/2/2 <b>7.860,00 €</b>
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM731R81-1/2/2 <b>7.860,00 €</b>

### 8.580.-



2.100 mm - 6 Züge

Maße (B/T/H) in mm.....	2.100 / 700 / 980
Becken links	Best.-Nr. CGTM731L81-2/2/2 <b>8.580,00 €</b>
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM731R81-2/2/2 <b>8.580,00 €</b>

# Sofort-Liefertheken - Geränketheken - 2 Becken

## Ausstattung / Funktionen

- Steckerfertig mit Umluftkühlung
- Temperatur von +2° C bis 12° C
- Kältemittel R290
- Automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- Elektronische Regelung mit Digitalanzeige

## Eckdaten

- mit Wulstrand
- Tropfmulde mit Ablauf
- herausnehmbaren Ablaufblechen
- zwei Becken (300 x 500 x 300 mm)

- Korpus: innen & Front außen aus Edelstahl
- Tür: je Paar Auflageschienen
- 1 Tragerost rilsaniert
- Schubladen: je Schublade 2 Trennstäbe
- Nutzhöhe Schubladen, je 344 mm



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 43

### 5.660.-



1.950 mm - 2 Türen

Maße (B/T/H) in mm.....	1.950 / 700 / 980	
Becken links	Best.-Nr. CGTM722L81-1/1	5.660,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM722R81-1/1	5.660,00 €

### 6.280.-



1.950 mm - 1 Tür, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm.....	1.950 / 700 / 980	
Becken links	Best.-Nr. CGTM722L81-1/2	6.280,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM722R81-1/2	6.280,00 €

### 6.280.-



1.950 mm - 1 Tür, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm.....	1.950 / 700 / 980	
Becken links	Best.-Nr. CGTM722L81-2/1	6.280,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM722R81-2/1	6.280,00 €

### 6.940.-



1.950 mm - 4 Züge

Maße (B/T/H) in mm.....	1.950 / 700 / 980	
Becken links	Best.-Nr. CGTM722L81-2/2	6.940,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM722R81-2/2	6.940,00 €

### 6.900.-



2.500 mm - 3 Türen

Maße (B/T/H) in mm.....	2.500 / 700 / 980	
Becken links	Best.-Nr. CGTM732L81-1/1/1	6.900,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM732R81-1/1/1	6.900,00 €

### 7.560.-



2.500 mm - 2 Türen, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm.....	2.500 / 700 / 980	
Becken links	Best.-Nr. CGTM732L81-1/1/2	7.560,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM732R81-1/1/2	7.560,00 €

### 8.240.-



2.500 mm - 1 Tür, 4 Züge

Maße (B/T/H) in mm.....	2.500 / 700 / 980	
Becken links	Best.-Nr. CGTM732L81-1/2/2	8.240,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM732R81-1/2/2	8.240,00 €

### 8.800.-



2.500 mm - 6 Züge

Maße (B/T/H) in mm.....	2.500 / 700 / 980	
Becken links	Best.-Nr. CGTM732L81-2/2/2	8.800,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM732R81-2/2/2	8.800,00 €



**658.-**

**Bierfass-Kühlschrank BK160 mit statischer Kühlung**

Nutzzinhalt / Fassgröße ..... 163 ltr. / max. 30 Liter  
 Maße in mm (B/T/H) ..... 615/620/890  
 Energieverbrauch pro Jahr / Temperaturbereich ..... 173 kWh / +4 °C bis +8 °C  
 Geräusch-Schalleistung / Türanschlag ..... 42 dB(A) / rechts wechselbar

Hinweis: Nicht unterbaufähig. Bitte für ausreichend Belüftung sorgen

schwarz  
 Best.-Nr. BK160-HE-300G **658,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 62



**1.050.-**

Unterbaufähig

**Bierfass-Kühlschrank FKU1805 mit statischer Kühlung**

Nutzzinhalt / Fassgröße ..... 160 ltr. / max. 30 Liter  
 Maße in mm (B/T/H) ..... 600/600/850  
 Energieverbrauch pro Jahr / Temperaturbereich ..... 204 kWh / +2 °C bis +10 °C  
 Geräusch-Schalleistung / Türanschlag ..... 44 dB(A) / rechts wechselbar

Zubehör: 3 x kunststoffbeschichtete Roste / Ergonomischer Stangengriff

Gehäuse weiß, mit Edelstahltür  
 Best.-Nr. FKU1805 **1.050,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 62



**800.-**

**Unterthekenkühlschrank mit Umluftkühlung**

Nutzzinhalt ..... 160 ltr.  
 Maße in mm (B/T/H) ..... 600/540/900  
 Gehäuse ..... schwarz  
 Leistung ..... 172 W  
 Temperaturbereich ..... +2 °C bis +10 °C  
 Ausstattung ..... 2 Roste pro Tür

1 Flügeltür  
 Best.-Nr. TSC1E90B **800,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 74



**930.-**

Unterbaufähig

**Bierfass-Kühlschrank FKU1800 mit statischer Kühlung**

Nutzzinhalt / Fassgröße ..... 160 ltr. / max. 30 Liter  
 Maße in mm (B/T/H) ..... 600/600/850  
 Energieverbrauch pro Jahr / Temperaturbereich ..... 204 kWh / +2 °C bis +10 °C  
 Geräusch-Schalleistung / Türanschlag ..... 44 dB(A) / rechts wechselbar

Zubehör: 3 x kunststoffbeschichtete Roste / Ergonomische Stangengriffe

Gehäuse weiß  
 Best.-Nr. FKU1800 **930,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 62



**998.-**

**Kühltruhe / Gefriertruhe mit statischer Kühlung**

Nutzzinhalt ..... 270 ltr.  
 Maße in mm (B/T/H) ..... 1.080/680/832  
 Energieverbrauch pro Jahr / Temperaturbereich ..... 162 kWh / -20 °C bis +5 °C  
 Deckel ..... Isolierschiebedeckel

Gehäuse weiß  
 Best.-Nr. KGT300-IS **998,00 €**

Glasschiebedeckel zum Austausch  
 Best.-Nr. IGSD-KGT300-IS **200,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 69



ab **1.040.-**

**Unterthekenkühlschrank mit Umluftkühlung**

Nutzzinhalt ..... 228 ltr.  
 Maße in mm (B/T/H) ..... 900/540/900  
 Gehäuse ..... schwarz  
 Leistung ..... 195 W  
 Temperaturbereich ..... +2 °C bis +10 °C  
 Ausstattung ..... 2 Roste pro Tür

2 Flügeltür Best.-Nr. TSC2E90B **1.040,00 €**  
 2 Schiebetür Best.-Nr. TSC2E90BS **1.078,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 74



**960.-**

Unterbaufähig

**Bierfass-Kühlschrank FKU1800A mit statischer Kühlung**

Nutzzinhalt / Fassgröße ..... 160 ltr. / max. 30 Liter  
 Maße in mm (B/T/H) ..... 600/600/850  
 Energieverbrauch pro Jahr / Temperaturbereich ..... 204 kWh / +2 °C bis +10 °C  
 Geräusch-Schalleistung / Türanschlag ..... 44 dB(A) / rechts wechselbar

Zubehör: 3 x kunststoffbeschichtete Roste / Ergonomischer Stangengriff

Gehäuse Anthrazit, mit Edelstahltür  
 Best.-Nr. FKU1800A **960,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 62



**2.560.-**

**Fasskühlschrank mit Umluftkühlung**

Nutzzinhalt ..... 359 ltr.  
 Maße in mm (B/T/H) ..... 1.350/590/890  
 Gehäuse ..... schwarz, innen aus Edelstahl  
 Energieverbrauch pro Jahr ..... 920 kWh  
 Temperaturbereich ..... -20 °C bis +10 °C  
 Ausstattung ..... selbstschließende Türen / verstellbare Füße

Best.-Nr. 15879 **2.560,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 74



ab **1.220.-**

**Unterthekenkühlschrank mit Umluftkühlung**

Nutzzinhalt ..... 338 ltr.  
 Maße in mm (B/T/H) ..... 1.335/540/900  
 Gehäuse ..... schwarz  
 Leistung ..... 295 W  
 Temperaturbereich ..... +2 °C bis +10 °C  
 Ausstattung ..... 2 Roste pro Tür

3 Flügeltüren Best.-Nr. TSC3E90B **1.220,00 €**  
 3 Schiebetüren Best.-Nr. TSC3E90BS **1.296,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 74



ab **64.-**

**Kompensatorschankhahn aus Messing**

NW 10 mm, mit Schaumtaste, Edelstahlkompensator. Kunststoff Auslauf, selbstschließend.

Gewindestutzen 35 mm - G 5/8"

verchromt	Best.-Nr. B214T350SK	64,00 €
vergoldet	Best.-Nr. B215T350SK	69,00 €

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

verchromt	Best.-Nr. B214TOSK	69,00 €
vergoldet	Best.-Nr. B215TOSK	76,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 77



ab **116.-**

**Kompensatorschankhahn P3500 aus Edelstahl**

NW 10 mm, mit Schaumtaste, Edelstahlkompensator, selbstschließend.

Gewindestutzen 35 mm - G 5/8"

verchromt	Best.-Nr. P3500-35	116,00 €
vergoldet	Best.-Nr. P3500-35G	134,00 €

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

verchromt	Best.-Nr. P3500-55	122,00 €
vergoldet	Best.-Nr. P3500-55G	138,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 78



ab **108.-**

**Kompensatorschankhahn P3000 aus Edelstahl**

NW 10 mm, Kunststoff-Kompensator, mit Schaumtaste, 10 mm Auslauf.

Hinweis:

Großer Kompensator, dadurch hervorragend für Weizenbier geeignet.

Gewindestutzen 80 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. P3000	108,00 €
vergoldet	Best.-Nr. P3000G	128,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 79



ab **180.-**

**Kompensatorschankhahn „Junior“ aus Edelstahl**

NW 10 mm, mit Schaumtaste, Edelstahlkompensator.

Gewindestutzen 35 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. J35-P	180,00 €
matt	Best.-Nr. J35-M	160,00 €
Gold-Optik poliert	Best.-Nr. J35-GP	198,00 €
Gold-Optik matt	Best.-Nr. J35-GM	186,00 €
Anthrazit matt	Best.-Nr. J35-AM	198,00 €

Gewindestutzen 55 mm - G 5/8"

poliert	Best.-Nr. J55-P	180,00 €
matt	Best.-Nr. J55-M	160,00 €
Gold-Optik poliert	Best.-Nr. J55-GP	198,00 €
Gold-Optik matt	Best.-Nr. J55-GM	186,00 €
Anthrazit matt	Best.-Nr. J55-AM	198,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 79



**216.-**

**Kompensatorschankhahn EUROSTAR aus hochglanz Edelstahl**

NW 10 mm. Vorderteil abnehmbar. Schaumtaste, Edelstahlkompensator.

Gewindestutzen 40 mm - G 5/8"

Best.-Nr. ES40-K	216,00 €
------------------	----------

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 79



**220.-**


**Kompensatorschankhahn EUROSTAR aus hochglanz Edelstahl**

NW 10 mm. INOX-Griff und Flügelmutter. Vorderteil abnehmbar. Schaumtaste, Edelstahlkompensator.

Gewindestutzen 40 mm - G 5/8"

Best.-Nr. ES40-E	220,00 €
------------------	----------

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 79



ab **7.00**

**Kunststoffhahn mit Dichtung 1 Zapfhahn**

Leichtes Einbringen ins Fass (An- und Abstechen von Hand möglich). Mit Luftlöchern (kein Nachtropfen) und Spezialdichtung.

Hinweis:

Eigenes Logo einseitig oder beidseitig bedruckt möglich. Auch andere Hahnfarben möglich.

Best.-Nr. 2501N	12,0 €
Ab 100 Stück, Preis je Stück	8,96 €
Ab 1.000 Stück, Preis je Stück	7,48 €
Ab 10.000 Stück, Preis je Stück	7,00 €

**Hahn mit Werbung ab 500 Stück**

Richtkosten für neues Logo	
Best.-Nr. 2501N-RICHTKOSTEN	252,00 €

**Fasshahn mit Sonderkosten**

bis zu 4 Farben, 1 oder 2 seitig	
Best.-Nr. 2501N-Druck	14,40 €
Ab 1.000 Stück, Preis je Stück	13,00 €
Ab 10.000 Stück, Preis je Stück	12,00 €

**2 Kunststoffdichtung**

Best.-Nr. B1227	6,00 €
Ab 100 Stück, Preis je Stück	2,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 81



ab **2.90**

**Bierfasslüfter für Korb- und Köpfitting**

1 Best.-Nr. 7404	2,90 €
------------------	--------

**Bierfasslüfter für Flachfitting und Kombifitting**

2 Best.-Nr. 7403	6,00 €
------------------	--------

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 81



Wunder-Bar

**NEU**



**658.-**

**Wunder-Bar Pre Mix-Gun**  
5 x Pre-Mix, mit Halter

Anschlüsse: ..... 5 x IG 7/16"-UNF  
Schlauchlänge: ..... 130 cm

**Hinweis:**  
Die 5 Tasten sind mit den folgenden Buchstaben beschriftet: G (Ginger Ale), W (Wasser), L (Lime), S (Soda) und C (Cola). Können jedoch frei vergeben werden.

Best.-Nr. 006961

658,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 82



Wunder-Bar

**NEU**



**718.-**

**Wunder-Bar Soda-Gun**  
1 x Aos, 2 X Pre-Mix, mit Halter

Anschlüsse: ..... 5 x IG 7/16"-UNF  
Schlauchlänge: ..... 130 cm

**Hinweis:**  
• roter und blauer Knopf für Pre-Mix  
• Soda Taste für Sprudel

Best.-Nr. 132087

718,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 82



Multiplex

**338.-**

**Flomatic Postmix-Zapfhähne 424 GP**  
mit Hebelbedienung  
elektrisch, ohne Anschlussblock.

Best.-Nr. 361621

338,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 82



Multiplex

**378.-**

**Flomatic Postmix-Zapfhähne 424 GP**  
mit Push-Taste  
elektrisch, ohne Anschlussblock.

Best.-Nr. 361625

378,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 82



Multiplex

**478.-**

**Flomatic Postmix-Zapfhähne 424 GP**  
mit 4-fach Portionierer  
elektrisch, ohne Anschlussblock.

Best.-Nr. 361600

478,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 82



**Kunststoff-Rohr**  
lichtundurchlässig, aus Polyethylen (LLDPE)

Trinkwasserzulassung gemäß DVGW-Arbeitsblatt W270, KTW, NSE und WR AS

ab **0.78**

Leitung	VE	Farbe	Best.-Nr.	Preis je m
1/4" AD - 5 mm ID	150 m	weiß	PE-08-BI-0500F-W	0,78 €
1/4" AD - 5 mm ID	150 m	natur	PE-08-BI-0500F-N	0,78 €
5/16" AD - 5 mm ID	150 m	blau	PE-10-CI-0500F-B	1,20 €
5/16" AD - 5 mm ID	150 m	rot	PE-10-CI-0500F-R	1,20 €
5/16" AD - 5 mm ID	150 m	schwarz	PE-10-CI-0500F-E	1,20 €
5/16" AD - 5 mm ID	150 m	natur	PE-10-CI-0500F-N	1,20 €
3/8" AD - 6,3 mm ID	150 m	blau	PE-12-EI-0500F-B	1,40 €
3/8" AD - 6,3 mm ID	150 m	schwarz	PE-12-EI-0500F-E	1,40 €
3/8" AD - 6,3 mm ID	150 m	weiß	PE-12-EI-0500F-W	1,40 €
1/2" AD - 3/8 mm ID	75 m	schwarz	PE-16-GI-0250F-E	2,10 €
4 mm AD - 2,5 mm ID	100 m	blau	PE-04025-0100M-B	0,78 €
8 mm AD - 6 mm ID	100 m	blau	PE-0806-100M-B	1,20 €
8 mm AD - 6 mm ID	150 m	schwarz	PE-0806-100M-E	1,20 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 146



**Getränkeleitung Sk 366-004**  
für AFG, Bier, Wein und CO<sub>2</sub>  
Geeignet für:



ab **0.50**

	NW	Druckbelastung	VE	Best.-Nr.	Preis je m
4 mm	(4 x 8 mm)	11 bar	200 m	B245	0,70 €
6 mm	(6 x 9,5 mm)	8 bar	150 m	B316	0,94 €
6,7 mm	(6,7 x 9,5 mm)	11 bar	150 m	AFG67	0,56 €
7 mm	(7 x 9,5 mm)	9 bar	150 m	AFG7	0,50 €
7 mm	(7 x 12 mm)	8 bar	150 m	B246	1,16 €
8 mm	(8 x 12,7 mm)	8 bar	100 m	B317	1,38 €
10 mm	(10 x 16 mm)	8 bar	100 m	B247	1,80 €
12,7 mm	(12,7 x 18 mm)	8 bar	50 m	B327	2,32 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 146



ab **122.-**

**Schanksäule  
Modell „Ehrenfeld“  
aus Edelstahl**

Ausführung matt gebürstet,  
poliert oder TIN-Gold.

Höhe 510 mm, Höhe Mitte  
Zapfhahn 410 mm.

matt gebürstet

1-leitig	80 mm Ø	Best.-Nr. 401-M1-80	122,00 €
1-leitig	114 mm Ø	Best.-Nr. 401-M1-114	150,00 €
2-leitig	114 mm Ø	Best.-Nr. 401-M2-114	156,00 €

poliert

1-leitig	80 mm Ø	Best.-Nr. 401-P1-80	152,00 €
1-leitig	114 mm Ø	Best.-Nr. 401-P1-114	178,00 €
1-leitig	114 mm Ø	Best.-Nr. 401-P2-114	182,00 €

TIN-Gold

1-leitig	80 mm Ø	Best.-Nr. 401-G1-80	270,00 €
1-leitig	114 mm Ø	Best.-Nr. 401-G2-114	310,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 88



Weitere  
Informationen  
siehe Katalog  
Seite 153

ab **270.-**

**Schanksäule  
Modell „PISA“**

1-leitig, Ø 80 mm, aus Edelstahl

10° nach rechts geneigt Höhe 550 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.

1-leitig	matt-gebürstet	Best.-Nr. PISA-M1	270,00 €
1-leitig	poliert	Best.-Nr. PISA-P1	328,00 €
1-leitig	TIN-Gold	Best.-Nr. PISA-G1	480,00 €

RAL-Farbe nach Kundenangaben

Edelstahl lackiert (Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

Best.-Nr. PISA-F1 **430,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 88



ab **118.-**

**Schanksäule  
Modell „Bocklemünd“**

Aluminium, pulverbeschichtet.  
Zierring und Distanzhülsen in CHROM.

① 1-leitig - Ø 60 mm		
schwarz matt	Best.-Nr. 405-SM-1	118,00 €
weiß matt	Best.-Nr. 405-WM-1	124,00 €

② 1-leitig - Ø 60 mm mit Zierflansch, schwarz, matt		
Befestigung passend zu Kühlschrank BK160		
Best.-Nr. 405-SM-1-MZ	118,00 €	

③ 2-leitig - Ø 100 mm, schwarz, matt		
Best.-Nr. 405-SM-2	158,00 €	

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 88



ab **144.-**

**Schanksäule  
Modell „Vogelsang“  
aus Edelstahl**

Höhe 480 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.

B/T/H - 140(95)/100/480 mm		
1-leitig	Best.-Nr. 404-P1	144,00 €

B/T/H - 155(110)/120/480 mm		
2-leitig	Best.-Nr. 404-P2	148,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 89



ab **190.-**

**Schanksäule  
Modell „Neuehrenfeld“**

aus Edelstahl, mit LED-Kaltlicht 12 V, weiß-milchige Plexiglasscheibe  
im Deckel. Lieferung inklusive Netzstecker.

Höhe 535 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.

matt gebürstet

1-leitig	80 mm Ø	Best.-Nr. 402-M1-80	190,00 €
1-leitig	114 mm Ø	Best.-Nr. 402-M1-114	224,00 €
2-leitig	114 mm Ø	Best.-Nr. 402-M2-114	230,00 €

poliert

1-leitig	80 mm Ø	Best.-Nr. 402-P1-80	228,00 €
1-leitig	114 mm Ø	Best.-Nr. 402-P1-114	248,00 €
1-leitig	114 mm Ø	Best.-Nr. 402-P2-114	256,00 €

TIN-Gold

1-leitig	80 mm Ø	Best.-Nr. 402-G1-80	340,00 €
1-leitig	114 mm Ø	Best.-Nr. 402-G2-114	410,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 88



ab **550.-**

**Schanksäule  
Modell „Hydro“  
aus Edelstahl**

inkl. Hahngriff und Distanzhülse  
mit vorisoliertes 7 mm Leitung und Begleitkühlung

Fuß Ø 60 mm, Säule Ø 42,4 mm, Medallion Ø 89 mm  
Höhe 500 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 420 mm

Kupfer antik	Best.-Nr. HY-1K7	770,00 €
matt	Best.-Nr. HY-1M7	550,00 €
schwarz pulverbeschichtet	Best.-Nr. HY-1S7	650,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 89



ab **104.-**

**Schanksäule  
Modell „Bickendorf“**

1-leitig, Ø 40 mm, aus Edelstahl, inkl. Zierring sowie Distanzhülse  
Höhe 510 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 410 mm.

matt schwarz	Best.-Nr. 403-SM	104,00 €
--------------	------------------	----------

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 89



**Schanksäule  
Modell „Fühligen“**

Revisionsklappe unten

Höhe 454 mm  
H M Zapfhahn 400 mm  
Hahnabstand 110 mm  
Fuß 60° schräg  
Rohr Ø 104 mm

matt-geschliffen  
3-leitig Breite 730 mm Best.-Nr. 602-M3 490,00 €  
4-leitig Breite 840 mm Best.-Nr. 602-M4 530,00 €

poliert  
3-leitig Breite 640 mm Best.-Nr. 602-P3 650,00 €  
4-leitig Breite 770 mm Best.-Nr. 602-P4 680,00 €

ab **490.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 94



**Schanksäule  
Modell „Lindweiler“**

Revisionsklappe oben

Höhe 404 mm  
Höhe Mitte Zapfhahn 350 mm  
Hahnabstand 110 mm  
Zierflansch (Fuß) B 120 mm x Tief 140 mm  
Rohr Ø 108 mm

matt-geschliffen  
3-leitig Breite 410 mm Best.-Nr. 605-M3 490,00 €  
4-leitig Breite mm Best.-Nr. 605-M4 580,00 €

poliert  
3-leitig Breite 410 mm Best.-Nr. 605-P3 630,00 €  
4-leitig Breite 520 mm Best.-Nr. 605-P4 690,00 €

TIN-Gold  
3-leitig Breite 410 mm Best.-Nr. 605-G3 940,00 €  
4-leitig Breite 520 mm Best.-Nr. 605-G4 1.000,00 €

ab **490.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 94



**Schanksäule  
Modell „Blumenberg“**

Revisionsklappe oben

Aus 2 abgewinkelten Kupfer- oder Messingrundrohren auf Pyramidenfuß und Verbindungsstück aus Edelstahl.

Höhe 462 mm  
Höhe Mitte Zapfhahn 410 mm  
Breite 990 mm  
Rohr 104 mm Ø

ab **1.820.-**

matt-geschliffen 6-leitig Best.-Nr. 610-M6 1.820,00 €  
poliert 6-leitig Best.-Nr. 610-P6 2.100,00 €

Kupfer poliert,  
Sockel Edelstahl poliert 6-leitig Best.-Nr. 610-K6 2.680,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 94



**Schanksäule  
Modell „Pesch“**

Revisionsklappe oben

Höhe 550 mm  
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm,  
reite 510 mm  
Balkentiefe 100 mm  
Rohr Ø 129 mm

ab **600.-**

matt-geschliffen  
3-leitig Best.-Nr. 606-M3 600,00 €  
4-leitig Best.-Nr. 606-M4 630,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 94



**Schanksäule  
Modell „Junkersdorf“**

Höhe 550 mm  
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm  
Rohr Ø 114 mm und 104 mm

matt-geschliffen  
2-leitig Best.-Nr. 306-M2 580,00 €

poliert  
2-leitig Best.-Nr. 306-P2 760,00 €

TIN-Gold  
2-leitig Best.-Nr. 306-G2 1.200,00 €

ab **580.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 93



**Schanksäule  
Modell „Chorweiler“**

Höhe 500 mm,  
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm  
Breite 500 mm  
Tiefe 160 mm  
Fuß Ø 129 mm

matt-geschliffen  
2-leitig Best.-Nr. 609-M3 620,00 €  
4-leitig Best.-Nr. 609-M4 640,00 €

poliert  
3-leitig Best.-Nr. 609-P3 760,00 €  
4-leitig Best.-Nr. 609-P4 780,00 €

ab **620.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 93



**Major Plus**  
3 bar, 1-leitig **67.-**

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"  
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar  
für bis zu 6 Zwischendruckregler geeignet

SK 427-002  
Best.-Nr. OXY1 **67,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 102



**Macro / Deluxe**  
3 bar, 1-leitig **85.80**

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"  
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar  
für bis zu 8 Zwischendruckregler geeignet

SK 427-003  
Best.-Nr. OXY1-DELUXE **85,80 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 102



**Master / Herkules**  
3 bar, 1-leitig **167.-**

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"  
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar  
für bis zu 15 Zwischendruckregler geeignet

SK 427-006  
Best.-Nr. OXY1-HERKULES **167,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 102



**Minor**  
3 bar, 1-leitig **57.80**

Anschluss rechts, Abgang AD 5/16"  
für CO<sub>2</sub>-Behälter mit ACME Trapezgewinde

SK 427-001  
Best.-Nr. OXY1-MINOR **57,80 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 102



**Major Plus**  
3 bar, 2-leitig **83.-**

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"  
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK 427-002  
Best.-Nr. OXY2 **83,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 102



**Macro / Deluxe**  
3 bar, 2-leitig **101.80**

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"  
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK 427-003  
Best.-Nr. OXY2-DELUXE **101,80 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 102



**Major Plus**  
7 bar, 1-leitig **68.-**

Anschluss rechts, Abgang AG 1/2"  
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK 427-002  
Best.-Nr. OXY7 **68,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 103



**Macro / Deluxe**  
7 bar, 1-leitig **85.80**

Anschluss rechts, Abgang AG 1/2"  
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK 427-003  
Best.-Nr. OXY7-DELUXE **85,80 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 103



**Master / Herkules**  
7 bar, 1-leitig **167.-**

Anschluss rechts, Abgang AG 1/2"  
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar  
für bis zu 15 Zwischendruckregler geeignet

SK 427-006  
Best.-Nr. OXY7-HERKULES **167,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 102



**Major Plus**  
7 bar, 1-leitig **72.-**

Anschluss links, Abgang 3/4"

SK 427-007  
Best.-Nr. OXY7-34 **72,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 102



**Major Plus**  
7 bar, 1-leitig **75.60**

Anschluss links, Abgang 8 mm SV-Anschluss

SK 427-007  
Best.-Nr. OXY7-JG **75,60 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 103



**Minor**  
6 bar, 1-leitig **57.80**

Anschluss rechts, Abgang AD 5/16"  
für CO<sub>2</sub>-Behälter mit ACME Trapezgewinde

SK 427-001  
Best.-Nr. OXY17-MINOR **57,80 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 103



**Mini / Minimal**  
5,5 bar, 1-leitig **ab 53.60**

Abgang AG 5/16", SK 427-007  
mit Anschluss W21,8x1 1/4", Mutter SW30  
Best.-Nr. OXY-MINI **55,60 €**

mit ACME Trapezgewinde  
Best.-Nr. OXY-MINI-ACME **53,60 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 103



**Major Plus**  
Zwischendruckregler  
3 bar, 1-leitig **55.-**

Anschlüsse AG 5/8", Abgang AG 3/4"  
mit Wandhalter zur Befestigung

SK 427-002  
Best.-Nr. OXY4 **55,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 104




**Major Plus m. Sicherheitsventil**  
Zwischendruckregler  
3 bar, 1-leitig **62.40**

Anschlüsse AG 5/8", Abgang AG 3/4"  
mit Wandhalter zur Befestigung

SK 427-002  
Best.-Nr. OXY9 **62,40 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 104



**Major Plus**  
Zwischendruckregler  
3 bar, 1-leitig **73.60**

Anschlüsse rAG 5/8", Abgang AD 3/4"  
mit Wandhalterung zur Befestigung

SK 427-002  
Best.-Nr. OXY11 **73,60 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 104



**Kohlensäureschlüssel  
„unverlierbar“**  
Kunststoff schwarz SW 30

ab **3.72**

Best.-Nr. B1237  
VE 10 Stück

5,60 €  
3,72 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 111



**Kohlensäureschlüssel  
„unverlierbar“**

aus Eisen gestanz,  
SW 30 und SW 32  
für CO<sub>2</sub> (30 mm SW) und N<sub>2</sub> (32 mm SW)

ab **1.82**

Best.-Nr. 6703  
VE 10 Stück

3,40 €  
1,82 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 134



**Sechskantschlüssel**  
aus Messing verchromt, SW 30  
Mit Aufhängeloch

ab **5.58**

Best.-Nr. 2110  
VE 10 Stück

7,80 €  
5,58 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 134



**Getränkethermometer**  
Metallschutzgehäuse mit Clip.


**Taschen-Thermometer,  
Stabform, Komplett mit Hülse**

Kapillarform ..... weißbelegt, prismatisch  
Anzeigeflüssigkeit ..... blau  
Messbereich ..... -10 / +50°C in 1°C  
Eintauchtiefe ..... total  
Gesamtlänge ..... 140 mm

Best.-Nr. PF3 11,98 €

**23.96**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 112



**4.60**

**Rechenschieber**  
für CO<sub>2</sub>-haltige Getränke

zur Ermittlung des Gleichgewichtsdruck in Abhängigkeit von CO<sub>2</sub>-  
Volumen, sowie z. Errechnung d. notwendigen CO<sub>2</sub>-Förderdruckes.

Best.-Nr. S742

4,60 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 134



**72.-**


**Klapp-Einsteckthermometer**

mit Kalibrierzertifikat

Best.-Nr. TLC 700

72,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 134



ab **6.80**

**Betriebsbuch / Dokumentation**  
für eine Getränkeschankanlage,  
Seiten für Eintragung einseitig bedruckt.

**Inhalt:** Erläuterung zur Dokumentation einer  
Getränkeschankanlage mit Ausfüllhilfe

**Formulare zu:**

- Bezeichnung der Betriebsstätte
- Anlagebeschreibung
- Fehler-Checkliste
- Abnahme Bescheinigung/Übergabeprotokoll
- Reinigung von Getränkeschankanlagen
- Unterweisungsnachweis
- Gefährdungsbeurteilung
- Reinigungsnachweis

VE 12 Stück, Preis je Stück - Best.-Nr. 3609  
Einzelabnahme

6,80 €  
13,60 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 134



**63.-**

**FLACH-Zapfkopf Typ A**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl  
Rückschlagsicherung

für Kelleranstich  
Best.-Nr. T-A

63,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 124



**78.-**

**FLACH-Zapfkopf Typ A**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl  
Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich)  
Best.-Nr. T-A-90

78,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 124



**67.80**

**Korb-Zapfkopf Typ S**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl  
Rückschlagsicherung

für Kelleranstich  
Best.-Nr. T-S

67,80 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 124



**73.-**

**Korb-Zapfkopf Typ S**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl  
Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich)  
Best.-Nr. T-S-90

73,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 124



**64.-**

**Kombi-Zapfkopf Typ M**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl  
Rückschlagsicherung

für Kelleranstich  
Best.-Nr. T-M

64,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 124



**92.-**

**Kombi-Zapfkopf Typ M**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl  
Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich)  
Best.-Nr. T-M-90

152,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 124



**90.-**

**Köpi-Zapfkopf Typ D**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl  
Rückschlagsicherung

für Kelleranstich  
Best.-Nr. T-D

90,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 124



**68.-**

**Köpi-Zapfkopf Typ D**

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl  
Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich)  
Best.-Nr. T-D-90

68,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 124

**NEU**

**OETIKER**



**110.-**

**Getränkkeklemmen-Kit**  
mit Klemmzange

Inhalt	Spannbereich (mm)	Menge
Stufenlose 1-Ohr-Klemme	7,0 - 8,7	50
Stufenlose 1-Ohr-Klemme	8,8 - 10,5	50
Stufenlose 1-Ohr-Klemme	9,5 - 11,3	50
Stufenlose 1-Ohr-Klemme	10,8 - 13,3	50
Stufenlose 1-Ohr-Klemme	12,0 - 14,5	50
Klemmzange HIP 1000		1

Best.-Nr. 18500075

110,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 134

**NEU**

**OETIKER**



**Klemmzange**  
mit ergonomischem Griff  
für enge Einbauverhältnisse

**62.-**

mit Seitenpressung  
Best.-Nr. 14100499

62,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 134

**NEU**

**OETIKER**



**Schlauchschneider**


mit ergonomischem Griff  
schneidet bis 25 mm  
Ersatzklingen, VE 2 Stück

**52.-**

Best.-Nr. 14100504  
Best.-Nr. 14100506

52,00 €  
28,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 148



**4.80**

**PVC-Tape schwarz**  
zum Wickeln von Isolierungen

25 m Rolle, 50 mm breit  
Preis je Rolle, Best.-Nr. B595-25

4,80 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 148



**Rohrisolierung B1**  
synthetischer Kautschuk

flexible Isolierschläuche,  
Diffusionswiderstand  $\mu$ ,  
5.000 Abgabe in 2 m Länge

Wandstärke 9 mm, Preis je Meter

12 mm ID	Best.-Nr. 9-12	4,10 €
18 mm ID	Best.-Nr. 9-18	4,26 €
28 mm ID	Best.-Nr. 9-28	5,50 €
54 mm ID	Best.-Nr. 9-54	11,28 €


ab **4.10**

Wandstärke 13 mm, Preis je Meter

42 mm ID	Best.-Nr. 13-42	11,20 €
----------	-----------------	---------

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 149

ab **18.-**



**Armaflex Klebeband**  
15 m Rolle

- zur Selbstmontage von Pythons
- selbstklebend
- B2 Brandschutzklasse

Rollenmaß / Farbe: 15 m x 50 mm x 3 mm / schwarz

15 m Rolle  
Preis je Rolle

Best.-Nr. 22-12

21,80 €

ab 12 Rollen, Preis je Rolle

18,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 134



**Trockenpython SK Nr. 366-004**  
mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)  
CO<sub>2</sub>-Kontroll-Leitung 4 mm  
Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:  
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

ab **12.-**

**13 mm Isolierung, 25 m Rolle**

Ausführung	Ø außen	Beste-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 57 mm	B230-25	12,00 €
4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 64 mm	B231-25	15,00 €
4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 68 mm	B232-25	19,40 €
6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 68 mm	B233-25	18,20 €
6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 77 mm	B234-25	24,40 €
8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B568-25	23,00 €
8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 86 mm	B901-25	36,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147



**Trockenpython SK Nr. 366-004**  
mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)  
CO<sub>2</sub>-Kontroll-Leitung 4 mm  
Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:  
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

ab **16.-**

**19 mm Isolierung, 25 m Rolle**

Ausführung	Ø außen	Beste-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 57 mm	B230-19-25	16,00 €
4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 64 mm	B231-19-25	19,40 €
4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 68 mm	B232-19-25	24,00 €
6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 68 mm	B233-19-25	22,20 €
6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 77 mm	B234-19-25	31,00 €
8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B568-19-25	27,00 €
8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 86 mm	B901-19-25	37,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147



**Trockenpython SK Nr. 366-004**  
mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)  
CO<sub>2</sub>-Kontroll-Leitung 4 mm  
Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:  
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

ab **12.-**

**13 mm Isolierung, 50 m Rolle**

Ausführung	Ø außen	Beste-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 57 mm	B230	12,00 €
4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 64 mm	B231	15,00 €
4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 68 mm	B232	18,00 €
6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 68 mm	B233	18,20 €
6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 77 mm	B234	24,40 €
8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B568	23,00 €
8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 86 mm	B901	36,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147



**Trockenpython SK Nr. 366-004**  
mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)  
CO<sub>2</sub>-Kontroll-Leitung 4 mm  
Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:  
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

ab **16.-**

**19 mm Isolierung, 50 m Rolle**

Ausführung	Ø außen	Beste-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 70 mm	B230-19	16,00 €
4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B231-19	19,40 €
4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 80 mm	B232-19	22,00 €
6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 80 mm	B233-19	22,00 €
6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 89 mm	B234-19	30,00 €
8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 83 mm	B568-19	27,00 €
8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 95 mm	B901-19	31,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147



**nmc**  
ab **1.92**

**INSUL-TUBE " COIL - Endlosisolierschlauch**

Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima- & Kälte-technik. Abnahme nur VE, Preis je lfm.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 197

Abnahme nur VE, Preis je lfm.

9 mm Wandstärke			13 mm Wandstärke		
	Best.-Nr.	Preis		Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE: 34 m 9-10E	1,92 €	10 mm i.D.	VE: 23 m 13-10E	2,62 €
12 mm i.D.	VE: 31 m 9-12E	1,94 €	12 mm i.D.	VE: 18 m 13-12E	2,76 €
15 mm i.D.	VE: 27 m 9-15E	2,04 €	15 mm i.D.	VE: 17 m 13-15E	3,10 €
18 mm i.D.	VE: 23 m 9-18E	2,42 €	18 mm i.D.	VE: 15 m 13-18E	3,38 €
22 mm i.D.	VE: 19 m 9-22E	2,70 €	22 mm i.D.	VE: 14 m 13-22E	3,58 €
28 mm i.D.	VE: 14 m 9-28E	3,04 €	28 mm i.D.	VE: 10 m 13-28E	3,94 €



**ebmpapst**  
GREEN TECH  
**58.-**



**ebmpapst**  
**28.-**



**ebmpapst**  
GREEN TECH  
ab **78.-**

Bitte beachten Sie, dass diese Produkte nur durch geschultes, qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal in Betrieb genommen werden dürfen.

**ebmpapst Lüfter-Motor**

i-maxx Axiallüfter, energiesparend

Lüfter Motor Best.-Nr. AC14420H **58,00 €**  
Anschlusskabel Best.-Nr. T25AK **4,80 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 202

**ebmpapst Lüfter-Motor**

Papst Typ 4650 N, 230 V

Lüfter Motor Best.-Nr. T25 **28,00 €**  
Anschlusskabel Best.-Nr. T25AK **4,80 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 202

**NIQ-Motor**

9 W Best.-Nr. NiQ3208 **78,00 €**  
25 W Best.-Nr. NiQ3212 **84,00 €**  
30 W Best.-Nr. NiQ3224 **104,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 202



**RANCO**  
**50.-**

**Pressostat Ranco - Modell 0-16-R6703-86**  
Niederdruckschalter

Hinweis: Inklusive Halterung für Wandmontage

Best.-Nr. PR6703N **50,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 204



**RANCO**  
**62.-**

**Pressostat Ranco - Modell 0-16-R6758-86**  
Bauteilgeprüfter Hochdruckschalter

Hinweis: Inklusive Halterung für Wandmontage

Best.-Nr. PR6758N **62,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 204



**RANCO**  
**88.-**

**Pressostat Ranco - Modell 0-17-R4758-086**  
Hoch- und Niederdruckschalter

Hinweis: Inklusive Halterung für Wandmontage

Best.-Nr. PR4758N **88,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 204



**legrand**  
**59.60**

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

**Zeitschaltuhr MicroRex T31**  
Tagesschaltuhr  
mit Synchronmotor

Best.-Nr. 412812 **59,60 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 211



**legrand**  
**172.-**

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

**Zeitschaltuhr AlphaRex3 D22**  
Wochenschaltuhr, 2K

Best.-Nr. 412641 **172,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 211




**legrand**  
**124.-**

**Zeitschaltuhr PolarRex KKT**  
Tagesschaltuhr  
mit Synchronmotor

Best.-Nr. 049926 **124,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 211



**UC-TECUMSEH – MG**

Luftgekühlte Verflüssigungssätze mit TECUMSEH Verdichtern

R134a – R513A – R452A

Expansion: C = Kapillarrohr – V = Expansionsventil

ab **652.-**

**Allgemeine Merkmale**

- Bodenplatte aus verzinktem Stahlblech
- Hermetischer Verdichter
- Luftgekühlter Verflüssiger mit einem oder zwei Lüftern
- Luftleitblech aus PVC und Gitter aus Metall
- Lüftermotor komplett verdrahtet
- Expansion durch Kapillarrohr oder Expansionsventil

- Stehender Flüssigkeitssammler bei Ausführungen für Betrieb mit Expansionsventil
- Absperrventile in der Saug- und Flüssigkeitsleitung
- Netzkabel
- Schutzgasfüllung (Stickstoff)
- Inklusive Verpackung

**Hinweis: Ohne Wartungsnachweis entfällt die Garantie!**

**Normalkühlung - Kältemittel: R134a**

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
HU007Y1141	AE4425Y2-FZ1	230/1/50	V	293	1	230	652,00 €
HU010Y1041	AE4440Y-FZ1	230/1/50	V	522	1	254	702,00 €
HU015Y1041	AE4456Y-FZ1	230/1/50	V	631	1	254	760,00 €
HU018Y1041	CAJ4461YR2-FZ	230/1/50	V	777	1	254	1.080,00 €
HU026Y1041	CAJ4492YR-FZ	230/1/50	V	1.101	1	300	1.276,00 €
HU033Y1041	CAJ4511YR-FZ	230/1/50	V	1.496	1	300	1.440,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 197



**Verflüssigungssätze**

Kältemittel: R290

230V/1Ph/50Hz

Netzkabel 1,5 m ohne Stecker

Mit Sonderverflüssiger für den Betrieb mit Expansionsventil.

Mit eingebautem Hochdruckpressostat, Trockner und Schauglas.

Mit beigelegtem Schuko-Stecker.

ab **712.-**

**Hinweis: Ohne Wartungsnachweis entfällt die Garantie!**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 187

**Normalkühlung - Kältemittel R290**

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
HA004P1501	EMT6144U	230/1/50	C	343	1	230	756,00 €
HA005P1501	EMT6152U	230/1/50	C	422	1	230	780,00 €
HA006P1501	EMT6165U	230/1/50	C	473	1	230	712,00 €
HA007P1551	EMT6181U	230/1/50	C	518	1	230	886,00 €
HA009P1551	EMT6210U	230/1/50	C	654	1	230	958,00 €
HA012P1551	EMT6213U	230/1/50	C	891	1	254	1.042,00 €
HA014P1551	EMT6217U	230/1/50	C	1.018	1	254	1.120,00 €

**Tiefkühlung - Kältemittel R290**

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Exp.	Kälteleistung W -30°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Durchm. Lüfter	Preise
LA006P1501	EMT2121U	230/1/50	C	200	1	230	762,00 €
LA010P1551	NEK2134U	230/1/50	C	384	1	230	810,00 €
LA013P1551	NEK2150U	230/1/50	C	510	1	230	1.010,00 €
LA017P1501	NT2160U	230/1/50	C	612	1	254	1.094,00 €
LA020P1501	NT2170U	230/1/50	C	593	1	254	1.138,00 €
LA022P1501	NT2180U	230/1/50	C	688	1	300	1.244,00 €
LA028P1501	NT2210U	230/1/50	C	843	1	300	1.358,00 €

**Aktion gültig vom 04.05. bis 30.06.2026** (alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

1.300.-



**Absauggerät RW425**

Förderleistung Push-Pull 746 kg/h  
Explosionsschutz  
CFC, HCHC, HFC, R410A, R32, R12, R22, R404A, R407A, R134A  
und alle weiteren Kältemittel

Best.-Nr. AS-RW425

1.300,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 212

PROMAX

1.630.-



**Absauggerät Promax Minimax-E**  
zur Absaugung aller gängigen Kältemittel

- Kompatibel mit allen FCKW, H-FCKW, HFKW Kältemitteln
- Kompatibel mit u.a. R404A, R407C, R410A R134A, R22


Best.-Nr. AS-MINIMAX-E

1.630,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 212



ab 596.-



**Bördelglocke**

Absolut gratfreie, gleichmäßige u. dichte Bördelverbindungen.  
Die Präzisionsspannbacken von 6 bis 18 mm sind schnell auswechselbar.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 216

ohne Zubehör	mit 6 Präzisionsspannbacken für folgenden Ø in mm: 6, 8, 10, 12, 15, 16	mit 5 Präzisionsspannbacken in folgenden Ø in Zoll: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
Best.-Nr. BG-OZ	596,00 €	Best.-Nr. BG-SET-M
		840,00 €
		Best.-Nr. BG-SET-Z
		790,00 €

**Präzisionsspannbacken**

**Bördeleinsatz metrisch**

für 6 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM6	39,80 €
für 8 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM8	39,80 €
für 10 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM10	39,80 €
für 12 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM12	39,80 €
für 15 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM15	39,80 €
für 16 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM16	39,80 €
für 18 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM18	39,80 €
für 22 mm Kupferrohr	Best.-Nr. BEM22	39,80 €

**Bördeleinsatz in Zoll**

für 1/4" Kupferrohr	Best.-Nr. BEZ14	39,80 €
für 3/8" Kupferrohr	Best.-Nr. BEZ38	39,80 €
für 1/2" Kupferrohr	Best.-Nr. BEZ12	39,80 €
für 5/8" Kupferrohr	Best.-Nr. BEZ58	39,80 €
für 3/4" Kupferrohr	Best.-Nr. BEZ34	39,80 €

**Holzkoffer für Bördelglocke**

Lieferung ohne Zubehör mit 12 Einlegeplätzen für Präzisionsspannbacken

Best.-Nr. BG-HK

258,00 €

ab 162.-



**Kondensatpumpe mini FLOWATCH 2**

Max. Förderleistung 15 l/h, max. Förderhöhe 10 m  
Lautstärke 21dB(A) @

Best.-Nr. B1295 172,00 €  
Ab 10 Stück, Preis je Stück 162,00 €

mini FLOWATCH 2 inkl. Eckkanal  
Leistungskanal Durchmesser von 70 mm


Best.-Nr. B1296 Kanal 192,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 219

SICCOM

DIVERSITECH

ab 118.-



**Kondensatpumpe Typ 2  
Red Box - Tankpumpe**

bis zu 4,6 max. Förderhöhe/ -leistung bis zu 284 L/h.  
Max. Kondensat-Temperatur 71°C

Best.-Nr. B1277 126,00 €  
Ab 6 Stück, Preis je Stück 118,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 219



**Maschinenkonsole Schwerlast mit integrierter Wasserwaage**  
inklusive 4 Schwingungsdämpfer.

Maße (B/T/H): 750/480/420 mm  
Tragkraft: ca. 140 kg

ab **34.-**

Best.-Nr. MK1 38,00 €  
Ab 4 Stück, (Preise je Stück) 34,00 €

**Maschinenkonsole Schwerlast mit integrierter Wasserwaage**  
inklusive 4 Schwingungsdämpfer.

Maße (B/T/H): 1.000/480/420 mm  
Tragkraft: ca. 140 kg

ab **44.-**

Best.-Nr. MK2 50,00 €  
Ab 4 Stück, (Preise je Stück) 44,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 220



**Eimer 12 Liter**

mit Metallbügel und loser Griffrolle

Maße (B/T/H): 415/220/200 mm  
Farbet: blau

Best.-Nr. 10124724 19,60 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 232



**Montage Block**

ab **18.-**

450 mm - Preis je SET, SET = 1 Paar  
Best.-Nr. CMB450 18,00 €

1.000 mm - Preis je SET, SET = 1 Paar  
Best.-Nr. CMB1000 30,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 220



**Gummi-Fuß**

ab **39.80**

Gummi-Fuß 250 mm lang  
Preis je Set, Best.-Nr. GF250 39,80 €

Gummi-Fuß 450 mm lang  
Preis je Set, Best.-Nr. GF450 59,80 €

Gummi-Fuß 600 mm lang  
Preis je Set, Best.-Nr. GF600 63,80 €

Gummi-Fuß 1000 mm lang  
Preis je Set, Best.-Nr. GF1000 133,80 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 221



**Reinigungsadapter**

für Schankhähne, 30 mm Gewinde

Best.-Nr. B216 6,80 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 235



**Reinigungsadapter**

für Schankhähne, 28 mm Gewinde

aus Messing Best.-Nr. 6302B 5,80 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 235



ab **218.-**

**Reinigungsbehälter**

Edelstahl, 14 TPI, ohne Fittinge

Wir bitten um Angabe der gewünschten Fittinge  
9 Liter - Reinigungsbehälter

Für 1 Fitting	Best.-Nr. B516	218,00 €
Für 2 Fittinge	Best.-Nr. B517	252,00 €
Für 3 Fittinge	Best.-Nr. B518	292,00 €
Für 4 Fittinge	Best.-Nr. B519	328,00 €
Für 5 Fittinge	Best.-Nr. B520	364,00 €

**18 Liter - Reinigungsbehälter**

für 4 Fittinge - Best.-Nr. 201-420	412,00 €
für 5 Fittinge - Best.-Nr. 201-415	460,00 €


Weitere Informationen siehe Katalog Seite 233



FLACH-FITTING



KORB-FITTING



KOMBI-FITTING



KÖPI/Draft-FITTING



U-FITTING



3 Nocken

**Bier-Fittinge**

*Flach / Typ A	Best.-Nr. 201-201	28,00 €
*Korb / Typ S	Best.-Nr. 201-203	28,00 €
*Kombi / Typ M	Best.-Nr. 201-207	28,00 €
*Draft / Köpi / Typ D	Best.-Nr. 201-203K	28,00 €
U-Fitting	Best.-Nr. 201-206	74,00 €
3 Nocken	Best.-Nr. 201-204	74,00 €

\*generalüberholte Micro Matic Fittinge

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 233

ab **28.-**



**AFG-Fittinge**

Gewinde 14 TPI

Coca Cola / Typ LC

56 mm Ø Best.-Nr. 201-228 74,00 €

Pepsi / Typ LP Best.-Nr. 201-218 74,00 €

Sinalco / Typ LS Best.-Nr. 201-208 74,00 €

W-Fitting Best.-Nr. 201-209 74,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 233

**74.-**



**NEU**



**66.-**

**ProLine Maxx**

Hochwirksamer Grundreiniger für Sanierungsfälle

ProLine Maxx ist die stärkste Reinigungslösung im ProLine-System – speziell entwickelt für die Grundreinigung im Rahmen schwieriger Sanierungsfälle.

Das kraftvolle Flüssigkonzentrat beseitigt selbst hartnäckigste organische Rückstände wie verfestigte Biofilme, Hefebeläge, Eiweiß- und Zuckerablagerungen. Ideal für Anlagen mit starkem Reinigungsrückstand, lange Stillstandszeiten, Saisonbetriebe oder die Wiederinbetriebnahme nach Vernachlässigung. ProLine Maxx bringt Getränkechankanlagen hygienisch zurück auf professionelles Niveau.

**Ideal geeignet für**

- Sanierungsreinigung stark verschmutzter Schankanlagen
- Wiederinbetriebnahme nach Betriebsunterbrechung oder Hygieneversäumnissen
- Grundreinigung bei starkem Biofilm- oder Restbelagaufbau

**Eigenschaften**

- Maximale Wirkstoffkonzentration für zuverlässige Tiefenreinigung
- Entfernt selbst hartnäckige Biofilme und Verkrustungen

**Anwendung**

Nur für geschultes Fachpersonal.

Dosierung, Einwirkzeit und Sicherheitshinweise gemäß technischer Anleitung einhalten.

**Hinweis:**

Nur für gewerbliche Fachfirmen.

Übermäßiger hoch dosierter Einsatz kann Materiallebensdauer der Anlage beeinflussen.

5 kg Gebinde

Best.-Nr. 88308030

66,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 236



**NEU**



**48.-**

**ProLine Pure**

Schonende Unterhaltsreinigung für Getränkechankanlagen

ProLine Pure ist die erste Komponente des ProLine-Reinigungssystems und wurde speziell für die regelmäßige, turnusmäßige Reinigung von Getränkechankanlagen entwickelt.

Die leistungsoptimierte Rezeptur entfernt zuverlässig organische Rückstände, Biofilme und mikrobiologische Belastungen – ohne die Materialien der Anlage zu beanspruchen.

**Ideal geeignet für**

- Regelmäßige Unterhaltsreinigung von Getränkeleitungen
- Fachbetriebe, die auf zuverlässige Sauberkeit und Materialschonung setze.

**Eigenschaften**

- Wirksame Entfernung von organischen Ablagerungen
- Leicht dosierbar
- Entwickelt für den Einsatz durch Fachbetriebe
- Stärker eingefärbt, für sichtbare Kontrolle

**Anwendung**

Je nach Verschmutzungsgrad im empfohlenen Intervall von 7–14 Tagen einsetzen. Genaue Dosierung und Einwirkzeit siehe technisches Merkblatt

**Hinweis:**

Nur für gewerbliche Fachfirmen.

5 kg Gebinde

Best.-Nr. 88308010

48,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 236



**NEU**



**48.-**

**ProLine Flex**

für Unterhalts- und Grundreinigung

ProLine Flex ist der flexible Reiniger im ProLine-System und wurde speziell für Fachbetriebe entwickelt, die mit nur einem Produkt unterschiedliche Reinigungsanforderungen abdecken möchten. Je nach Dosierung eignet sich ProLine Dual sowohl für die regelmäßige Unterhaltsreinigung als auch für die intensive Grundreinigung von Getränkechankanlagen.

Die kraftvolle Formulierung entfernt zuverlässig Biofilme, Hefebeläge, Eiweißrückstände und weitere organische Ablagerungen in Getränkeleitungen – ohne dabei Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff zu schädigen.

**Ideal geeignet für**

- Unterhaltsreinigung im regelmäßigen Reinigungsintervall
- Intensivreinigung bei erhöhtem Schmutzaufkommen
- Für Bier-, Postmix- und sonstige Getränkeleitungen
- Ideal für wechselnde Anforderungen im Arbeitsalltag

**Eigenschaften**

- Zwei Funktionen in einem Mittel – dosierbar für unterschiedliche Reinigungsstärken
- Flüssigkonzentrat – einfache Handhabung, präzise Dosierung

**Anwendung**

Je nach Verschmutzungsgrad im empfohlenen Intervall von 7–14 Tagen einsetzen. Genaue Dosierung und Einwirkzeit siehe technisches Merkblatt

**Hinweis:**

Nur für gewerbliche Fachfirmen.

5 kg Gebinde

Best.-Nr. 88308020

48,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 236



ab **2.70**

**TM DESANA MAX<sup>TP</sup>**

45g Beutel für 4,5 Liter

VE = 50 Beutel a 45 g (Preis je Stück)

Best.-Nr. DM-BLAU-50

4,12 €

VE = 265 Beutel a 45 g (Preis je Stück)

Best.-Nr. DM-BLAU-265

2,70 €

90g Beutel für 9 Liter

VE = 130 Beutel a 90 g (Preis je Stück)

Best.-Nr. DM-BLAU-130

4,24 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 238



ab **2.70**

**TM DESANA MAX<sup>d</sup>**

45g Beutel für 4,5 Liter

VE = 50 Beutel a 35 g (Preis je Stück)

Best.-Nr. DM-GELB-50

4,12 €

VE = 265 Beutel a 35 g (Preis je Stück)

Best.-Nr. DM-GELB-300

2,70 €

90g Beutel für 9 Liter

VE = 130 Beutel a 70 g (Preis je Stück)

Best.-Nr. DM-GELB-170

4,24 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 238



ab **2.70**

**TM DESANACID<sup>TP</sup>**

45g Beutel für 4,5 Liter

VE = 50 Beutel á 35 g (Preis je Stück)

Best.-Nr. DM-ROT-50

4,12 €

VE = 265 Beutel á 35 g (Preis je Stück)

Best.-Nr. DM-ROT-265

2,70 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 239

EVERPURE

64.-



**Filterkopf QL3 mit Absperrventil und Wandhalterung**

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- 3/8" BSP Innengewinde am Eingang und Ausgang
- Anschlüsse nach oben / mit Wandhalterung
- mit Absperrventil zum einfachen Patronentausch
- Rohrgewinde DIN ISO 228 BSP

Best.-Nr. 4312-12

64,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 246

EVERPURE

60.-



**Filterkopf QL2 ohne Absperrventil mit Wandhalterung**

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- 3/8" NPT Innengewinde am Eingang und Ausgang
- mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt
- Anschlüsse zur Seite

Best.-Nr. 4252-18

60,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 246

EVERPURE

258.-



**QC7i Filterkopf mit Manometer, Absperrventil und Wandhalterung**

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- Mit integriertem Wasser Absperrventil, Spülventil und Auslass Wasser sowie Manometer.
- 3/8" NPT Innengewinde am Eingang und Ausgang
- mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt

Anschlüsse zur Seite Best.-Nr. EV927241

258,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 247

59.<sup>80</sup>



**AC Wasserfilter für Kaltgetränke**

Kapazität: ..... ca. 2.830 Liter  
Maße in mm: ..... Ø 82,5 x H: 210  
Durchflussgeschwindigkeit: ..... 1,9 Liter pro Minute  
Filtration: ..... bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. EV960112

59,80 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 248

64.-



**4C Wasserfilter für Kaltgetränke**

Kapazität: ..... ca. 11.355 Liter  
Maße in mm: ..... Ø 82,6 x H: 368  
Durchflussgeschwindigkeit: ..... 1,9 Liter pro Minute  
Filtration: ..... bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. B1044

64,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 248

70.-



**AC² Wasserfilter für Kaltgetränke**

Kapazität: ..... ca. 5.678 Liter  
Maße in mm: ..... Ø 82,5 x H: 260  
Durchflussgeschwindigkeit: ..... 1,9 Liter pro Minute  
Filtration: ..... bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV960580

70,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 248

90.-



**4C² Wasserfilter für Kaltgetränke**

Kapazität: ..... ca. 14.952 Liter  
Maße in mm: ..... Ø 82,5 x H: 368  
Durchflussgeschwindigkeit: ..... 1,9 Liter pro Minute  
Filtration: ..... bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV960550

90,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 248

94.-



**MC² Wasserfilter für Kaltgetränke und Post-Mix**

Kapazität: ..... ca. 34.000 Liter  
Maße in mm: ..... Ø 82,5 x H: 527  
Durchflussgeschwindigkeit: ..... 6,3 Liter pro Minute  
Filtration: ..... bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV961255

94,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 248

100.-



**AC² Wasserfilter für Kaltgetränke**

Kapazität: ..... ca. 22.712 Liter  
Maße in mm: ..... Ø 82,5 x H: 260  
Durchflussgeschwindigkeit: ..... 1,9 Liter pro Minute  
Filtration: ..... bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV969156

100,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 248

90.-



**BH² Wasserfilter für Heißgetränke**

Kapazität: ..... ca. 11.350 Liter  
Maße in mm: ..... Ø 82,5 x H: 368  
Durchflussgeschwindigkeit: ..... 1,9 Liter pro Minute  
Filtration: ..... bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. EV961251

90,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 249

128.-



**i2000² Wasserfilter für Eismaschinen, Flockeneis, Scherbeneis**

Kapazität: ..... ca. 34.000 Liter  
Maße in mm: ..... Ø 83 x H: 527  
Durchflussgeschwindigkeit: ..... 6,3 Liter pro Minute  
Filtration: ..... bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. i2000

128,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 249

176.-



**i4000² Wasserfilter für Eismaschinen, Flockeneis, Scherbeneis**

Kapazität: ..... ca. 45.400 Liter  
Maße in mm: ..... Ø 83 x H: 635  
Durchflussgeschwindigkeit: ..... 6,3 Liter pro Minute  
Filtration: ..... bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. i4000

176,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 249



**124.-**

**Schaumkontrollarmatur  
FEX08 FOB Detector**

NSF Zertifiziert „Wandmontage“ aus Edelstahl und Plexiglas, 80 mm Schauglas  
Hersteller: Core Components

Best.-Nr. FEX08 124,00 €  
Weitere Informationen siehe Katalog Seite 126



**120.-**

**Schaumkontrollarmatur  
FEX09 FOB Detector**

NSF Zertifiziert „zum Aufschrauben auf KEG“ aus Edelstahl und Plexiglas, 80 mm Schauglas, Dichtung aus EPDM  
Hersteller: Core Components

Best.-Nr. FEX09 120,00 €  
Weitere Informationen siehe Katalog Seite 126



**162.-**

**CO<sub>2</sub>-Gasvorwärmer**

Hersteller: ..... DIN 477-1, W 21,8 x 1 1/4"  
Spannung/Leistung: ..... 230V/50Hz/75W  
Anschluss: ..... Schukostecker  
..... mit 1,8 m Anschlusskabel  
Schutzart: ..... Stecker: IP 44

Best.-Nr. 2303-1313 162,00 €  
Weitere Informationen siehe Katalog Seite 106



**186.-**

**CO<sub>2</sub>-Gasvorwärmer**

Hersteller: ..... DIN 477-1, W 21,8 x 1 1/4"  
Spannung/Leistung: ..... 230V/50Hz/150W  
Anschluss: ..... Schukostecker  
..... mit 1,8 m Anschlusskabel  
Schutzart: ..... Stecker: IP 44

Best.-Nr. 2303-1314 186,00 €  
Weitere Informationen siehe Katalog Seite 106

# Klapptheke

1.500 / 2.000 mm



ab **1.740.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 30

Ohne Becken  
1.500 mm

Best.-Nr. KT1500 2.140,00 €  
ab 10 Stück, Preis je Stück 1.940,00 €  
ab 30 Stück, Preis je Stück 1.740,00 €

2.000 mm

Best.-Nr. KT2000 2.280,00 €  
ab 10 Stück, Preis je Stück 2.080,00 €  
ab 30 Stück, Preis je Stück 1.880,00 €

### mit Einhängbecken (links)

Spülbecken (500/300 mm), Spülwanneablaufventil und Standrohr sind im Lieferumfang enthalten.  
Lochbohrung (23 mm) für einen Kaltwasserhahn ist vorhanden.

1.500 mm

Best.-Nr. KT1500EHB1L 2.358,00 €  
ab 10 Stück, Preis je Stück 2.158,00 €  
ab 30 Stück, Preis je Stück 1.958,00 €

2.000 mm

Best.-Nr. KT2000EHB1L 2.498,00 €  
ab 10 Stück, Preis je Stück 2.298,00 €  
ab 30 Stück, Preis je Stück 2.098,00 €

Kaltwasserhahn

Best.-Nr. 3110N 90,00 €

### Bedruckte Werbepanale

für den Druck entsprechende Druckdaten bitte im PDF- oder PNG-Format.

Einseitig bedruckt

Best.-Nr. KT-Werbung 120,00 €  
ab 10 Stück, Preis je Stück 92,00 €  
ab 30 Stück, Preis je Stück 60,00 €  
ab 50 Stück, Preis je Stück 30,00 €  
ab 100 Stück, Preis je Stück **kostenlos**