

**TOP
Angebote**

BIERAKTUELL

"Das sind wir!"

Gültig vom
**13.10. bis
12.12.2025**




blupura
ROCK 30 FIZZ
Seite 7

2.258.-



**Heißes
Fässchen**

Seite 3



ebm papst
Lüfter-Motor
Seite 20

ab **27.⁶⁰**



2.640.-

Pressostat Ranco
Modell O-16-R6703-86
Seite 21



**Glühwein-
gerät**

Seite 2

230 V

2.098.-



Delfin
Model TS 3100
Seite 22



Klapptheke
1.500 / 2.000 mm

Seite 10

ab **1.678.-**

50.-



156.-

**Kompensator-
schankhahn CS10**
Seite 14

NEU

ab **124.-**

BITTE BEACHTEN!
Preisänderungen
finden Sie unter:
preise.bieraktuell.com



Diese Aktion finden Sie auf
www.bieraktuell.com
auch mit Bruttopreisen!

OKT. / NOV. / DEZ.

★ Weihnachtsmarkt ★



230 V

Glühwein-Zapfgerät „Beheizter Kugelschankhahn“

Zapfkapazität kontinuierlich: 30 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 1
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 3.000 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 205/450/490 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 22 kg

Lieferung inkl. Tropfschale, Getränkeschlauch, Steigrohr,
 Hakenschlüssel, Siebhülse
 Best.-Nr. B360MONO-EP

2.098,00 €

Ideal für Zusatzprodukte mit geringem Durchlauf, wie Punsch, Tee, Kakao usw.

2.098.-



Glühwein-Zapfgerät

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2 und 3
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 295/520/465 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 35 kg

Lieferung inkl. Tropfschale und
 beheizten Kugelschankhähnen.

ohne Pumpe

2-leitig Best.-Nr. B3600P 2.680,00 €
 3-leitig Best.-Nr. B3603OP 2.900,00 €

Gerät ohne Pumpen zum Ausschank von
 Fassware, N₂ - Druckminderer erforderlich.

ab **2.680.-**



Glühwein-Zapfgerät

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2 und 3
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 295/520/465 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 40 kg

Lieferung inkl. Tropfschale und beheizten
 Kugelschankhähnen.

mit integrierter elektrischer Pumpe

2-leitig Best.-Nr. B360EP 2.900,00 €
 3-leitig Best.-Nr. B3603EP 3.476,00 €

Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage
 und vorgegebene Zapfgeschwindigkeit.

ab **2.900.-**



Glühwein-Zapfgerät

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2 und 3
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 295/520/465 (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 40 kg

Lieferung inkl. Tropfschale und beheizten
 Kugelschankhähnen.

mit integrierter Druckluftpumpe

2-leitig Best.-Nr. B360 3.130,00 €
 3-leitig Best.-Nr. B3603 3.620,00 €

Gerät mit druckluftbetriebenen Pumpen, hier können
 die Pumpen wahlweise mittels Druckluftkompressor
 N₂ oder CO₂ betrieben werden.

ab **3.130.-**



OPREMA
MICRO MATIC

230 V

ab **1.940.-**

Glühwein-Zapfgerät 230 V-Ausführung

Zapfkapazität kontinuierlich: 40 L/h bei Dt = 60° C
 Temperatureinstellung: 40° C bis 70° C
 Leitung: 2
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 3.000 W, 13 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm / Gewicht: 260/372/394 (T mit Tropfschale 472) / 19 kg

Lieferung inkl. Tropfschale und Kugelschankhähnen.

mit integrierter elektrischer Pumpe Best.-Nr. RJGW2

Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage und vorgegebene Zapfgeschwindigkeit.

2.140,00 €

ohne Pumpe

Best.-Nr. RJGW20P

1.940,00 €



OPREMA
MICRO MATIC

2.760.-

Glühwein-Oberthekenzapfgerät mit Tropfschale und Kugelschankhähne

Zapfkapazität kontinuierlich: 130 L/h bei DT = 60° C
 Temperatureinstellung: stufenlos 40° C bis 88° C
 Leitung: 2
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 9.000 W, 13,5 A
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H: 290/520/385 mm (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 28 kg

Lieferung inkl. Tropfschale und Kugelschankhähnen.

mit integrierter elektrischer Pumpe

Best.-Nr. RJ100GWEP

2.760,00 €

Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage & vorgegebene Zapfgeschwindigkeit.



SELBACH

2.760.-

Heißes Fässchen

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Kunststoff
 Maße B/T/H: 308/580/445 mm (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 32 kg

Lieferung inkl. Tropfschale und Kugelschankhähnen.

mit integrierter Druckluftpumpe

Best.-Nr. B1118

2.760,00 €

Gerät mit druckluftbetriebenen Pumpen, hier können die Pumpen wahlweise mittels Druckluftkompressor N₂ oder CO₂ betrieben werden.



SELBACH

2.640.-

Heißes Fässchen

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h
 Temperatureinstellung: stufenlos 30° C bis 85° C
 Leitung: 2
 Stromspannung: 400 V / 50 Hz, 8.400 W, 12,5 A
 Material Gehäuse: Kunststoff
 Maße B/T/H: 308/580/445 mm (T inkl. Tropfschale)
 Gewicht: 32 kg

Lieferung inkl. Tropfschale und Kugelschankhähnen.

mit integrierter elektrischer Pumpe

Best.-Nr. B1118EP

2.640,00 €

Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage & vorgegebene Zapfgeschwindigkeit.



ab **836.-**

Trockenkühlgerät „Bierkoffer“

1-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
 Leitung: 1 x Bier
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 280 W, 2 A
 Kompressor: 1/4 PS
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm / Gewicht: 255/390/420 (T mit Tropfschale 560) / 27 kg

Lieferung inkl. Tropfschale **ohne Schankhahn**. Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar. Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

Edelstahl-Ausführung

Best.-Nr. RJ60T1-7

ab 12 Stück

870,00 €

836,00 €

Ausführung in schwarz

Best.-Nr. RJ60T1-7-black

ab 12 Stück

890,00 €

856,00 €

Ausführung in weiß

Best.-Nr. RJ60T1-7-white

ab 12 Stück

890,00 €

856,00 €



ab **916.-**

Trockenkühlgerät „Bierkoffer“

2-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
 Leitung: 2 x Bier
 Kältemittel: R290
 Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 280 W, 2 A
 Kompressor: 1/4 PS
 Material Gehäuse: Edelstahl
 Maße B/T/H mm / Gewicht: 255/390/420 (T mit Tropfschale 560) / 28 kg

Lieferung inkl. Tropfschale **ohne Schankhahn**. Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar. Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

Edelstahl-Ausführung

Best.-Nr. RJ60T2-7

ab 12 Stück

954,00 €

916,00 €

Ausführung in schwarz

Best.-Nr. RJ60T2-7-black

ab 12 Stück

966,00 €

928,00 €

Ausführung in weiß

Best.-Nr. RJ60T2-7-white

ab 12 Stück

966,00 €

928,00 €



Trockenkühlgerät „Fassform“

1-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
 Leitung / Kältemittel: 1 x Bier / R290
 Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
 Material Gehäuse: Kunststoff, Fassringe aus Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 300/425/400 (inkl. Tropfschale 575)
 Gewicht: 29 kg
 Lieferung inkl. Tropfschale **ohne Schankhahn**.

ab **904.-**

Best.-Nr. RJ60T1-7FASS

ab 12 Stück

940,00 €

904,00 €



Trockenkühlgerät „Fassform“

2-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
 Leitungsdurchmesser: NW 7 mm
 Leitung / Kältemittel: 2 x Bier / R290
 Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
 Material Gehäuse: Kunststoff, Fassringe aus Edelstahl
 Maße B/T/H mm: 300/425/400 (inkl. Tropfschale 575)
 Gewicht: 32 kg
 Lieferung inkl. Tropfschale **ohne Schankhähne**.

ab **950.-**

Best.-Nr. RJ60T2-7FASS

ab 12 Stück

990,00 €

950,00 €



ab **548.-**

Trockenkühlgerät „Bierkoffer“

1-leitig, 25 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 25 L/h bei 10° C TD
 Leitungs-Ø / Leitung: NW 7 mm / 1 x Bier
 Kältemittel / Kälteleistung: R290 / 260 W / 929 kJ/h (222 kcal)
 Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 160 W, 0,95 A
 Kompressor / Material Gehäuse: 1/8 PS / Edelstahl
 Maße B/T/H mm / Gewicht: 170/315/370 (T mit Tropfschale 430) / 14,5 kg

Lieferung inkl. Tropfschale **ohne Schankhahn**. Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar. Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

Edelstahl-Ausführung

Best.-Nr. RJ25T1-7

ab 12 Stück

570,00 €

548,00 €

Ausführung in schwarz

Best.-Nr. RJ25T1-7-BLACK

ab 12 Stück

570,00 €

548,00 €

Ausführung in weiß

Best.-Nr. RJ25T1-7-WHITE

ab 12 Stück

580,00 €

558,00 €

Edelstahl-Ausführung

Best.-Nr. RJ25T1-7-DLK

ab 12 Stück

790,00 €

760,00 €

Ausführung in schwarz

Best.-Nr. RJ25T1-7-BLACK-DLK

ab 12 Stück

790,00 €

760,00 €

Ausführung in weiß

Best.-Nr. RJ25T1-7-WHITE-DLK

ab 12 Stück

790,00 €

760,00 €



Trockenkühlgerät „PICO“

2-leitig, 25 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich:

25 L/h bei 10° C TD

Leitungsdurchmesser: NW 7 mm

Leitung / Kältemittel: 2 x Bier / R290

Stromspannung: 230 V / 50 Hz

Material Gehäuse: Edelstahl

Maße B/T/H mm: 461/411/274

(H 735 mit Säule)

Gewicht: 31 kg

Lieferung inkl. Rundsäule, Kompensator-Schankhähnen und Tropfschale.

ab **1.470.-**

Best.-Nr. RJ25T2-7-pico 1.470,00 €

mit eingebautem Luftkompressor

Preis inkl.: Schankhähnen

Best.-Nr. RJ25T2-7-pico-DLK 1.750,00 €



Trockenkühlgerät

1-leitig, 64 Liter/h

Zapfkapazität

kontinuierlich:

64 L/h bei 10° C TD

Leitungs-Ø: NW 7 mm

Leitung / Kältemittel: 1 x Bier / R290

Kälteleistung: 744 W / 2.664 kJ/h

(640 kcal)

Material Gehäuse: Edelstahl

Maße B/T/H mm: 310/380/395

(H 650 mit Säule)

Gewicht: 30 kg

Lieferung inkl. Tropfschale ohne Schankhahn.

2.070.-

Verwendungsfertig

Best.-Nr. RJ64TV1-7

2.070,00 €

Nasskühlgerät

2-leitig, 90 Liter/h

mit Wasserstandanzeige

Zapfkapazität konti.:

90 L/h bei 10° C TD

Leitungs-Ø: NW 7 mm oder 10 mm

Leitung: 2 x Bier

Wassertank / Eisbank: 30 Liter / 10 kg, 3.345 (800 kcal)

Kältemittel: R290

Kälteleistung: 1.047 W / 3.739 kJ/h (893 kcal)

Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 650 W, 3,7 A

Kompressor: 2/3 PS

Material Gehäuse: Edelstahl

Maße B/T/H mm: 670/380/530 (mit Tropfschale 580)

Gewicht: 47 kg

Lieferung ohne Schankhahn.

2.970.-

Verwendungsfertig

Best.-Nr. RJ90NV2-7

2.970,00 €



Begleitkühlgerät

mit Wasserstandanzeige

Wassertank: 45 Liter

Eisbank: 14 kg, 4.686 kJ (1.120 kcal)

Kältemittel: R290

Kälteleistung: 1.390 W / 5.004 kJ/h (1.195 kcal)

Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 835 W, 6 A

Kompressor: 1/2 PS

Material Gehäuse: Edelstahl

Maße B/T/H mm: 600/405/605

Gewicht: 44 kg

1.290.-

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ100BK

1.290,00 €



Begleitkühlgerät

mit Wasserstand- und Temperaturanzeige,
mit Wassereinfüllstutzen oben im Deckel

Zapfkapazität kontinuierlich: 20 Liter

Eisbank: 6,5 kg, 2.174 kJ (520 kcal)

Kältemittel: R290

Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 400 W, 2,6 A

Kompressor: 1/4 PS

Material Gehäuse: Edelstahl

Maße B/T/H mm: 340/515/415

Gewicht: 32 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ60BK

886,00 €

Ab 12 Stück

850,00 €

ab

850.-



Kombikühlgerät

2-leitig, 100 Liter/h

Zapfkapazität konti.:

100 L/h bei 10° C TD

Leitungsdurchmesser: NW 7 oder 10 mm

Leitung / Wassertank: 2 x Bier / 45 Liter

Eisbank: 14 kg, 4.681 kJ (1.120 kcal)

Kältemittel / -leistung: R290 / 1.390 W / 5.004 kJ/h

(1.195 kcal)

Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 835 W, 6 A

Kompressor: 1/2 PS

Material Gehäuse: Edelstahl

Maße B/T/H / Gewicht: 600/405/605 mm / 48 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm Best.-Nr. RJ100N2-7 1.460,00 €

NW 10 mm Best.-Nr. RJ100N2-10 1.470,00 €

1.460.-



Kombikühlgerät

2-leitig, 200 Liter/h

Zapfkapazität konti.:

200 L/h bei 10° C TD

Leitungsdurchmesser: NW 7 oder 10 mm

Leitung / Wassertank: 2 x Bier / 76 Liter

Eisbank: 26,4 kg, 8.841 kJ (2.113 kcal)

Kältemittel / -leistung: R290 / 2.711 W / 9.682 kJ/h

(2.314 kcal)

Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 1.200 W, 6,1 A

Kompressor: 1 1/4 PS

Material Gehäuse: Edelstahl

Maße B/T/H / Gewicht: 815/575/615 mm / 73,5 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm Best.-Nr. RJ200N2-7 2.590,00 €

NW 10 mm Best.-Nr. RJ200N2-10 2.590,00 €

2.590.-



Kombikühlgerät

4-leitig, 200 Liter/h

Zapfkapazität konti.:

200 L/h bei 10° C TD

Leitungsdurchmesser: NW 7 oder 10 mm

Leitung / Wassertank: 2 x Bier / 76 Liter

Eisbank: 26,4 kg, 8.841 kJ (2.113 kcal)

Kältemittel / -leistung: R290 / 2.711 W / 9.682 kJ/h

(2.314 kcal)

Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 1.200 W, 6,1 A

Kompressor: 1 1/4 PS

Material Gehäuse: Edelstahl

Maße B/T/H / Gewicht: 815/575/611 mm / 75,5 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar.

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm Best.-Nr. RJ200N4-7 2.880,00 €

NW 10 mm Best.-Nr. RJ200N4-10 2.880,00 €

2.880.-



Kombikühlgerät

2-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD

Leitungs-Ø / Leistung: NW 7 mm oder 10 mm / 2 x Bier

Wassertank / Eisbank: 20 Liter / 6,5 kg, 2.174 kJ (519 kcal)

Kältemittel / Kälteleistung: R290 / 739 W / 2.639 kJ/h (631 kcal)

Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 400 W, 2,6 A

Kompressor / Material Gehäuse: 1/4 PS / Edelstahl

Maße B/T/H mm / Gewicht: 340/515/415 / 32 kg

Lieferung inkl. Tropfschale ohne Schankhahn. Schankhähne ab 35 mm

Gewindestutzen verwendbar. Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm Best.-Nr. RJ60N2-7

1.040,00 €

NW 10 mm Best.-Nr. RJ60N2-10

1.066,00 €

ab **1.040.-**



Flexibler Kombikühler ECO Serie

NEU

Maximale Flexibilität für Ihre Getränkestation

Wählen Sie genau die Anzahl an Leitungen, die Sie benötigen - von 0-leitig bis 12-leitig. Unser System passt sich Ihren Anforderungen an und wächst bei Bedarf einfach mit. Ob zur Erstausrüstung oder für spätere Erweiterungen. Die Nachrüstung zusätzlicher Leitungen ist jederzeit möglich.

Wartung leicht gemacht

Im Falle eines Defekts lässt sich das Gerät innerhalb weniger Minuten austauschen - ganz ohne aufwändigen Leitungswechsel. So bleibt Ihre Anlage jederzeit einsatzbereit und Ausfallzeiten werden auf ein Minimum reduziert.

Optimale Leistung bei starker Nachfrage

Für besonders beliebte Getränkesorten empfehlen wir den Einsatz von 1-leitigen Schlangen.


1.248.-


Kombikühlgerät Eco S

0-8-leitig, 70 Liter/h

Leitung:	0 bis 8 x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung:	70 Liter/h bei 10°C TD
Wassertank:	29,5 l
Eisbank:	15 kg
Kältemittel:	R290
Kompressor:	1/3 PS
Stromanschluss:	230 V / 50 Hz
Gehäuse Material:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	423/625/548
Gewicht:	45 kg

Hinweis

- Wasserstandsanzeige
- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
Best.-Nr. RJ70N0
1.248,00 €

1.438.-


Kombikühlgerät Eco M

2 bis 10-leitig, 98 Liter/h

Leitung:	2 bis 10 x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung:	98 Liter/h bei 10°C TD
Wassertank:	43 l
Eisbank:	28,5 kg
Kältemittel:	R290
Kompressor:	1/2 PS
Stromanschluss:	230 V / 50 Hz
Gehäuse Material:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	491/701/568
Gewicht:	53 kg

Hinweis

- Wasserstandsanzeige
- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- 2-leitiges Schlangenset im Lieferumfang enthalten

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
Best.-Nr. RJ98N2-7
1.438,00 €

1.628.-

Kombikühlgerät Eco L

2 bis 10-leitig, 142 Liter/h

Leitung:	4 bis 12 x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung:	142 Liter/h bei 10°C TD
Wassertank:	51 l
Eisbank:	32 kg
Kältemittel:	R290
Kompressor:	3/4 PS
Stromanschluss:	230 V / 50 Hz
Gehäuse Material:	Edelstahl
Maße B/T/H mm:	538/746/568
Gewicht:	62,5 kg

Hinweis

- Wasserstandsanzeige
- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- 2 x 2-leitiges Schlangenset im Lieferumfang enthalten

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
Best.-Nr. RJ142N4-7
1.628,00 €

Hinweis: Der flexible Kombikühler lässt sich wahlweise mit 1- oder 2-leitigen Schlangen/Schlangensets bestücken. Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, zwei als „Außen“ gekennzeichnete Schlangen gleichzeitig oder an einer anderen Stelle einzusetzen.

1 Schlange/Schlangensatz „Außen“

1-leitig, CNS 7 mm

Länge: 20 m

Best.-Nr. 708412
47,00 €

2-leitig, CNS 7 mm

Länge: 2 x 11 m

Best.-Nr. 708413
108,00 €

2 Schlange/Schlangensatz „Mitte Außen“

1-leitig, CNS 7 mm

Länge: 20 m

Best.-Nr. 708411
69,00 €

2-leitig, CNS 7 mm

Länge: 2 x 10,1 m

Best.-Nr. 708414
98,00 €

3 Schlange/Schlangensatz „Mitte Innen“

1-leitig, CNS 7 mm

Länge: 20 m

Best.-Nr. 708410
62,00 €

2-leitig, CNS 7 mm

Länge: 2 x 9 m

Best.-Nr. 708415
90,00 €

4 Schlange/Schlangensatz „Innen“

1-leitig, CNS 7 mm

Länge: 14,2 m

Best.-Nr. 708409
62,00 €

2-leitig, CNS 7 mm

Länge: 2 x 7,5 m

Best.-Nr. 708416
62,00 €



PICCOLA 15 FIZZ Kühler & Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt, Medium gekühlt
Zapfleistung:	15 l/h bei Δt 6
Fallhöhe / Wasseineingangsdruck:	280 mm / max. 3 bar
Maße B/T/H mm:	240/451/425
Anschlüsse:	$\varnothing$ 1/4" mm AD (6,35 mm)
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 1,05 A, 190 W
Kältemittel:	R600
Material / Gewicht:	Kunststoff / 16,3 kg
Best.-Nr. 900889	1.498,00 €

1.498.-



2.258.-

ROCK 30 FIZZ

Wassersorten:	Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	30 l/h bei Δt 6
Fallhöhe:	274 mm
Maße B/T/H mm:	261/498/420
Material:	Edelstahl, Kunststoff
Wasseingangsdruck:	2-3 bar
Anschlüsse:	H ₂ O-5/16"SV-AD CO ₂ -5/16"SV-AD

Best.-Nr. 901392

2.258,00 €



BLUSODA 30 FIZZ Kühler & Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	30 l/h bei Δt 6
Fallhöhe / Wasseineingangsdruck:	276 mm / max. 3 bar
Maße B/T/H mm / Anschlüsse:	261/499/418 / 8 mm AD (5/16")
Stromspannung / Kältemittel:	230 V, 50 Hz, 1,0 A, 230 W / R290
Material / Gewicht:	Edelstahl / 28 kg
Best.-Nr. 900366	1.998,00 €
mit UVC-LED im Auslauf	
Best.-Nr. 900366 UVC	2.280,00 €

1.998.-



BLUSODA 30 FIZZ HOT Kühler & Karbonator

Wassersorten:	Still gekühlt, Sprudel gekühlt Medium gekühlt, Wasser heiß
Zapfleistung:	30-8 l/h bei Δt 6
Fallhöhe / Wasseineingangsdruck:	276 mm / max. 3 bar
Maße B/T/H mm:	261/499/418
Anschlüsse:	8 mm AD (5/16")
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 1,0 A, 810 W
Kältemittel:	R290
Material / Gewicht:	Edelstahl / 31 kg
Best.-Nr. 901116	2.410,00 €

2.410.-



BLUGLASS 30 FIZZ HOT Kühler & Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt, Still gekühlt Sprudel gekühlt, Wasser heiß
Zapfleistung:	30-8 l/h bei Δt 6
Fallhöhe / Wasseineingangsdruck:	276 mm / max. 3 bar
Maße B/T/H mm:	299/493/435
Anschlüsse:	8 mm AD (5/16")
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 3,3 A, 720 W
Kältemittel:	R290
Material / Gewicht:	Edelstahl / 28 kg
Best.-Nr. 900950	2.940,00 €

2.940.-



BLUGLASS PLUS 80 Kühler & Karbonator

Wassersorten:	Still ungekühlt, Still gekühlt Sprudel gekühlt
Zapfleistung:	80 l/h bei Δt 6
Fallhöhe / Wasseineingangsdruck:	313 mm / max. 3 bar
Maße B/T/H mm:	400/580/564
Anschlüsse:	8 mm AD (5/16")
Stromspannung:	230 V, 50 Hz, 2 A, 400 W
Kältemittel:	R290
Material / Gewicht:	Edelstahl, Glas-Front / 36 kg
Best.-Nr. 900955	5.300,00 €

5.300.-



1.812.-

Tafelwassergerät 34 l/h Delta T6

Wassersorten:	Sprudel, Still ungekühlt, Still gekühlt
Ausgangshöhe:	275 mm
Maße B/T/H mm:	250/445/406
Tiefe inkl. Tropfschale mm:	483
Material / Wasseineingangsdruck:	Stahl-Blech Platal lackiert, Frond Kunststoff / 2-3 bar
Anschlüsse:	H ₂ O-5/16"SV-AD CO ₂ -5/16"SV-AD

Anmerkung

- Wasserstandanzeige
- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

Best.-Nr. RJW34T0

1.812,00 €



CT 30 UTK
Kühler & Karbonator

2.738.-

Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt

Zapfleistung: 39 l/h bei Δt 10
Wassereingangsdruck: max 3 bar
Maße B/T/H mm / Gewicht: 413/285/456 / 28 kg
Anschlüsse: 1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 420 W
Kältemittel: R290
Material: Edelstahl

Best.-Nr. B1145

2.738,00 €



AQUA 50 UTK
Nasskühler & Karbonator

Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung / Eisbank: 67 l/h bei Δt 6 / 4,5 kg
Wassereingangsdruck: max 3 bar
Maße B/T/H / Gewicht: 510/300/500 mm / 28 kg
Anschlüsse: 1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1,8 A, 280 W
Kältemittel: R290
Material: Edelstahl

2.900.-

mit Begleitzählung
Best.-Nr. 1201-1450

2.900,00 €



ab **1.798.-**

Warmkarbonator CW 220
versetzt Tafelwasser mit Kohlensäure - ohne Kühlung

Zapfleistung: 220 l/h
Maße B/T/H mm / Gewicht: 210/380/360 / 19,5 kg
Anschlüsse: 1/2" BSF, Trinkwassereingang: 3/8"
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2,3 A, 180 W
Material: Edelstahl

Ohne Stillwassersteuerung

Best.-Nr. B1146

1.798,00 €

Mit Stillwassersteuerung

Best.-Nr. B1147

2.090,00 €



1.600.-

Hydrazon 15 FIZZ
Kühler & Karbonator

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt,
Sprudel gekühlt, Medium gekühlt

Zapfleistung / Wassereingangsdr.: 15 l/h bei Δt 6 / max 3 bar
Maße B/T/H / Gewicht: 351/416/1.120 mm / 26 kg
Anschlüsse / Fallhöhe mm: Ø 1/4" (6,35 mm) / 280
Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1,0 A, 180 W
Kältemittel / Material: R600 / Kunststoff

Best.-Nr. 901035

1.600,00 €



3.128.-

COOL1 80 FIZZ
Nasskühler & Karbonator

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt,
Sprudel gekühlt

Zapfleistung / mit aufgeb. Eisbank: 45 l/h / 80 l/h bei Δt 6 / Eisbank 5 kg
Fallhöhe / Wassereingangsdruck: 297 mm / max. 3 bar
Maße B/T/H / Gewicht: 479/428/1.440 mm / 42 kg
Anschlüsse: Ø 1/4" (6,35 mm)
Kältemittel / Material: R290 / Edelstahl

Best.-Nr. 900577

3.128,00 €



ab **3.998.-**

Fontemagna Light 2.0 80 FIZZ
Nasskühler & Karbonator

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt

Zapfleistung / mit aufgeb. Eisbank: 45 l/h / 80 l/h bei Δt 6 / Eisbank 5 kg
Fallhöhe / Wassereingangsdruck: 305 mm / max. 3 bar
Maße B/T/H / Gewicht: 520/505/1.450 mm / 53 kg
Anschlüsse / Kältemittel / Material: Ø 1/4" (6,35 mm) / R290 / Edelstahl

Best.-Nr. 900426

3.998,00 €

Tiefere Version für eine 10 kg Gasflasche

Best.-Nr. 900427

4.258,00 €



ab **920.-**

Buglass One Tower

Fallhöhe: 260 mm
Maße B/T/H mm: 142/209/455
Material: Hartglas und Edelstahl
Gewicht: 8 kg

1 Auslauf

2 Wassersorten

Best.-Nr. 901041

920,00 €

3 Wassersorten

Best.-Nr. 901043

980,00 €



ab **1.124.-**

Buglass Tower

Fallhöhe: 319 mm
Maße B/T/H: 227/209/514 mm
Material: Hartglas und Edelstahl
Gewicht: 8 kg

2 Ausläufe

2 Wassersorten

Best.-Nr. 900932

1.124,00 €

3 Wassersorten


Best.-Nr. 900934

1.184,00 €

NEU

- Ausschnitt Oben - B 335 x T 410 mm
- Höhenverstellbare Füße
- abschließbare Türen

ab **1.760.-**
HEFA
 INNOVATIVE
 KÜHLMÖBEL

Fassboxen	Volumen	Preis
FK 2 	Maße in mm (B/T/H) Höhe inkl. Kältesatz, mm für oder oder oder	1.000/505/1.110 1.410 4 x 30 l KEG-Fässer 2 x 50 l KEG-Fässer 9 x NRW-Bierkästen 6 x Euro-Bierkästen Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FK2VZ 1.760,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FK2CN 2.100,00 € (mit seitlichem Kältesatz auf Anfrage)
FK 3 	Maße in mm (B/T/H) Höhe inkl. Kältesatz, mm für oder oder oder	1.400/505/1.110 1.410 6 x 30 l KEG-Fässer 3 x 50 l KEG-Fässer 12 x NRW-Bierkästen 12 x Euro-Bierkästen Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FK3VZ 1.860,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FK3CN 2.400,00 € (mit seitlichem Kältesatz auf Anfrage)
FK 4 	Maße in mm (B/T/H) Höhe inkl. Kältesatz, mm für oder oder oder	1.000/915/1.110 1.410 8 x 30 l KEG-Fässer 4 x 50 l KEG-Fässer 18 x NRW-Bierkästen 12 x Euro-Bierkästen Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FK4VZ 1.930,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FK4CN 2.400,00 € (mit seitlichem Kältesatz auf Anfrage)
FK 6 	Maße in mm (B/T/H) Höhe inkl. Kältesatz, mm für oder oder oder	1.400/915/1.110 1.410 12 x 30 l KEG-Fässer 6 x 50 l KEG-Fässer 24 x NRW-Bierkästen 24 x Euro-Bierkästen Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FK6VZ 2.200,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FK6CN 2.900,00 € (mit seitlichem Kältesatz auf Anfrage)
FK 8 	Maße in mm (B/T/H) Höhe inkl. Kältesatz, mm für oder oder oder	1.800/915/1.110 1.410 12 x 30 l KEG-Fässer 8 x 50 l KEG-Fässer 30 x NRW-Bierkästen 30 x Euro-Bierkästen Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FK8VZ 2.480,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FK8CN 3.360,00 € (mit seitlichem Kältesatz auf Anfrage)
FK 10 	Maße in mm (B/T/H) Höhe inkl. Kältesatz, mm für oder oder oder	2.200/915/1.110 1.410 16 x 30 l KEG-Fässer 10 x 50 l KEG-Fässer 42 x NRW-Bierkästen 36 x Euro-Bierkästen Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FK10VZ 2.980,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FK10CN 3.860,00 € (mit seitlichem Kältesatz auf Anfrage)
Kältesatz	Beschreibung	Preis
H-Aufsatzkühlgerät Steckerfertiger Kältesatz 	Temperaturbereich Kälteleistung: Kältemittel: Leistungsaufnahme: max. Stromaufnahme: Anlaufstrom: Maße (B/T/H) in mm: Ausschnittmaß in mm:	+2° - +10° C 670 W / -10° C VT R290 450 W 4,4 A / 230 W 14,8 A 710 / 440 / 300/330 355 x 410 inkl. Digitalthermostat, autom. TW-Verdunstung Typ 1 - verzinktes Stahlblech Best.-Nr. FKAUFZ670 1.490,00 € Typ 4 - Edelstahl WS 1.4301 Best.-Nr. FKAUCN670 1.550,00 € (seitlicher Kältesatz auf Anfrage)

Aktion gültig vom 13.10. bis 12.12.2025 (alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 125,- Euro netto. Für Bestellwert unter 125,- Euro gelten die Preise unserer Gesamtpreise - 40% Rabatt + gesetzl. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Klapptheke 1.500 / 2.000 mm

- Abdeckung:**
- 1,2 mm Edelstahl matt geschliffen mit umlaufendem Wulstrand
 - 700 mm tief
- Untergestell:**
- Klappbarer Edelstahl-Doppelrahmen
 - Höhenverstellbare Metall-Füße
 - Rückseitiger Tragegriff
 - auswechselbare 3 mm ALU Dibond-Werbetafeln
 - Höhe inkl. Abdeckung ca. 920 mm

ohne Becken
1.500 mm

Best.-Nr. KT1500
ab 10 Stück, Preis je Stück **1.998,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **1.838,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **1.678,00 €**

2.000 mm

Best.-Nr. KT2000
ab 10 Stück, Preis je Stück **2.118,00 €**
ab 10 Stück, Preis je Stück **1.958,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **1.798,00 €**



mit Einhängbecken

Spülbecken (500/300 mm), Spülwannenablaufventil und Standrohr sind im Lieferumfang enthalten. Lochbohrung 23 mm für einen Kaltwasserhahn ist vorhanden.

1.500 mm

Best.-Nr. KT1500EHB1L
ab 10 Stück, Preis je Stück **2.198,00 €**
ab 10 Stück, Preis je Stück **2.038,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **1.878,00 €**

2.000 mm

Best.-Nr. KT2000EHB1L
ab 10 Stück, Preis je Stück **2.319,00 €**
ab 10 Stück, Preis je Stück **2.158,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **1.998,00 €**

Kaltwasserhahn

Best.-Nr. 3110N **72,00 €**

Bedruckte Werbepanale

für den Druck entsprechende Druckdaten bitte im PDF- oder PNG-Format.

Einseitig bedruckt

Best.-Nr. KT-Werbung
ab 10 Stück, Preis je Stück **110,00 €**
ab 10 Stück, Preis je Stück **80,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **50,00 €**
ab 50 Stück, Preis je Stück **25,00 €**
ab 100 Stück, Preis je Stück **kostenlos**

Zubehör:

Barbrett

wird mit Kreuzschrauben unter der Abdeckung befestigt

für 1.500 mm

Best.-Nr. KT1500-BB
ab 10 Stück, Preis je Stück **498,00 €**
ab 10 Stück, Preis je Stück **258,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **418,00 €**

für 2.000 mm


Best.-Nr. KT2000-BB
ab 10 Stück, Preis je Stück **538,00 €**
ab 10 Stück, Preis je Stück **498,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **458,00 €**


Aufsatztropfschale

benötigt bauseitige Bohrung, Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten. Abflussrohr: Ø 30 mm.

Maße B/T/H in mm

300/200/27 **Best.-Nr. 22306-ABLAUF** **50,00 €**
440/195/27 **Best.-Nr. 22307-ABLAUF** **60,00 €**
500/200/27 **Best.-Nr. 22305-ABLAUF** **70,00 €**





Lagergestell für 5 Klapptheken

- ausgelegt für 5 Abdeckungen und 5 Untergestelle
- Höhe: 1.090 mm
- Tiefe: 730 mm
- Breite: 1.195 mm
- Führungsschiene für Abdeckungen 45 mm breit
- Führungsschiene für Abdeckungen 80 mm breit
- stapelbar
- mit Staplerkufen
- Führungsschiene für leichtes Einschieben
- mit flexiblem Sicherungsbügel für Klapptheken bis zu 2.000 mm

Best.-Nr. KTLG

950,00-€

Sofort-Liefertheken

Geränketheken - 1 Becken

Ausstattung / Funktionen

- Steckerfertig mit Umluftkühlung
- Temperatur von +2° C bis 12° C
- Kältemittel R290
- Automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- Elektronische Regelung mit Digitalanzeige

NEU

Eckdaten

- mit Wulstrand
- Tropfmulde mit Ablauf
- herausnehmbaren Ablaufblechen
- einem Becken (300 x 500 x 300 mm)

CHROMOnorm®
Der Spezialist für Kühlgeräte und Eisfachzubehör

- Korpus: innen & Front außen aus Edelstahl
- Tür: je Paar Aufhängeschienen
- 1 Tragerost rilsaniert
- Schubladen: je Schublade 2 Trennstäbe
- Nutzhöhe Schubladen, je 344 mm

1.550 mm - 2 Türen

Maße (B/T/H) in mm. 1.500 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM721L81-1/1	5.320,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM721R81-1/1	5.320,00 €



1.550 mm - 1 Tür, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm. 1.500 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM721L81-1/2	5.940,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM721R81-1/2	5.940,00 €



1.550 mm - 1 Tür, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm. 1.500 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM721L81-2/1	5.940,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM721R81-2/1	5.940,00 €



1.550 mm - 4 Züge

Maße (B/T/H) in mm. 1.500 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM721L81-2/2	6.600,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM721R81-2/2	6.600,00 €



2.100 mm - 3 Türen

Maße (B/T/H) in mm. 2.100 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM731L81-1/1/1	6.560,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM731R81-1/1/1	6.560,00 €



2.100 mm - 2 Türen, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm. 2.100 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM731L81-1/1/2	7.220,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM731R81-1/1/2	7.220,00 €



2.100 mm - 1 Tür, 4 Züge

Maße (B/T/H) in mm. 2.100 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM731L81-1/2/2	7.860,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM731R81-1/2/2	7.860,00 €



2.100 mm - 6 Züge

Maße (B/T/H) in mm. 2.100 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM731L81-2/2/2	8.580,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM731R81-2/2/2	8.580,00 €



Sofort-Liefertheken

Geränketheken - 2 Becken

NEU

Ausstattung / Funktionen

- Steckerfertig mit Umluftkühlung
- Temperatur von +2° C bis 12° C
- Kältemittel R290
- Automatische Abtaugung, Tauwasserverdunstung
- Elektronische Regelung mit Digitalanzeige

Eckdaten

- mit Wulstrand
- Tropfmulde mit Ablauf
- herausnehmbaren Ablaufblechen
- zwei Becken (300 x 500 x 300 mm)

CHROMOnorm®
Der Spezialist für Kühlgeräte und Edelstahlmöbel

- Korpus: innen & Front außen aus Edelstahl
- Tür: je Paar Auflageschienen
- 1 Tragerost rilsaniert
- Schubladen: je Schublade 2 Trennstäbe
- Nutzhöhe Schubladen, je 344 mm


1.950 mm - 2 Türen

Maße (B/T/H) in mm 1.950 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM722L81-1/1	5.660,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM722R81-1/1	5.660,00 €


1.950 mm - 1 Tür, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm 1.950 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM722L81-1/2	6.280,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM722R81-1/2	6.280,00 €


1.950 mm - 1 Tür, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm 1.950 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM722L81-2/1	6.280,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM722R81-2/1	6.280,00 €


1.950 mm - 4 Züge

Maße (B/T/H) in mm 1.950 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM722L81-2/2	6.940,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM722R81-2/2	6.940,00 €


2.500 mm - 3 Türen

Maße (B/T/H) in mm 2.500 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM732L81-1/1/1	6.900,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM732R81-1/1/1	6.900,00 €


2.500 mm - 2 Türen, 2 Züge

Maße (B/T/H) in mm 2.500 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM732L81-1/1/2	7.560,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM732R81-1/1/2	7.560,00 €


2.500 mm - 1 Tür, 4 Züge

Maße (B/T/H) in mm 2.500 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM732L81-1/2/2	8.240,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM732R81-1/2/2	8.240,00 €


2.500 mm - 6 Züge

Maße (B/T/H) in mm 2.500 / 700 / 980

Becken links	Best.-Nr. CGTM732L81-2/2/2	8.880,00 €
Becken rechts	Best.-Nr. CGTM732R81-2/2/2	8.880,00 €

Aktion gültig vom 13.10. bis 12.12.2025 (alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

Aktionen beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 125,- Euro netto. Für Bestellwert unter 125,- Euro gelten die Preise unserer Gesamtpreise - 40% Rabatt + gesetzl. MwSt., Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Kompensatorschankhahn CS10 aus Edelstahl

- Edelstahl matt, poliert oder PVD Gold
- NW 10 mm
- Montagehülse G 5/8"
- Gewindelänge: 35 oder 55 mm

- Edelstahl Zapfhahn
- Kompensator aus Edelstahl
- sehr gute Zapfeigenschaften auch bei einem hohen Durchsatz
- Hygienisch verkapselte Schaumtasenfunktion
- SK 168-018

35 mm Gewindestutzen

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Matt	CS 10-35-M	124,00 €
Poliert	CS 10-35-P	124,00 €
Gold	CS 10-35-G	170,00 €

55 mm Gewindestutzen

Modell	Bestell-Nr.	Preis
Matt	CS 10-55-M	124,00 €
Poliert	CS 10-55-P	124,00 €
Gold	CS 10-55-G	170,00 €

NEU



ab **124.-**

Getränkeschankanlagen Premium Set

ab **386.-**



1-leitig; NW 7

Bestehend aus:

- 1x Bierschlauch NW 7 mm, 1,5 m, kpl. m. Verschraubung, 1x gerade und 1x 90° Tülle, 1x CO₂ Schlauch NW 4 mm, 1,5 m, kpl. m. Verschraubung
- 2x gerade Tülle
- 1x Zapfkopf Micro Matic, für Kelleranstich
- 1x Kompensatorschankhahn 35 mm, BA5000, Edelstahl
- 1x CO₂-Druckminderer Micro Matic, 1-leitig, 3 bar
- 1x Kohlendäureschlüssel

mit Flach-Zapfkopf Typ A
Best.-Nr. SET-PRE-A-1-7N

386,00 €

mit Korb-Zapfkopf Typ M
Best.-Nr. SET-PRE-M-1-7N

386,00 €

mit Kombi-Zapfkopf Typ S
Best.-Nr. SET-PRE-S-1-7N

386,00 €

2-leitig; NW 7

Bestehend aus:

- 2x Bierschlauch NW 7 mm, 1,5 m, kpl. m. Verschraubung, 1x gerade und 1x 90° Tülle, 2x CO₂ Schlauch NW 4 mm, 1,5 m, kpl. m. Verschraubung
- 2x gerade Tülle
- 2x Zapfkopf Micro Matic, für Kelleranstich
- 2x Kompensatorschankhahn 35 mm, CMB BA5000, Edelstahl
- 1x CO₂-Druckminderer Micro Matic, 2-leitig, 3 bar
- 1x Kohlendäureschlüssel

mit Flach-Zapfkopf Typ A
Best.-Nr. SET-PRE-A-2-7N

670,00 €

mit Korb-Zapfkopf Typ M
Best.-Nr. SET-PRE-M-2-7N

670,00 €

mit Kombi-Zapfkopf Typ S
Best.-Nr. SET-PRE-S-2-7N

670,00 €

Zapfhahnverschluss in drei Farben

- Versehen mit 2 unterschiedlich großen Öffnungen, für universellen Einsatz an verschieden starken Getränkezapfhähnen
- Geruchsneutral. Hermetischer Verschluss schützt vor Staub, Fruchtfiegen u. sonstigen unerwünschten Umwelteinflüssen
- Umweltfreundl. u. pflegel. Silikon (Spülmaschinen geeignet)
- ca. 30 cm Kette, immer griffbereit ohne Störfaktor



ab **5.60**

Silber-/silberfarbene Kette	Best.-Nr. 2149S	5,60 €
Schwarz-/silberfarbene Kette	Best.-Nr. 2149B	5,60 €
Gold-/goldfarbene Kette	Best.-Nr. 2149G	5,60 €

Kompensatorschankhahn aus Messing, verchromt

mit Schaumtaste und selbstschließend
mit kurzem Edelstahlkompensator
Gewindestutzen 35 und 55 mm



35 mm Gewindestutzen	B1372	48,00 €
55 mm Gewindestutzen	B1372-55	50,00 €

Kugelschankhahn

für Glühwein geeignet
aus Edelstahl, 7 mm ID
Komplett mit Rosette und Kontermutter.
Gewindestutzen 55 mm G 5/8", Flachdichtend



NW 7 mm	Best.-Nr. P1000FLACH	150,00 €
---------	----------------------	----------



Beispielbild



Produktbild



Beispielbild



Beispielbild



Beispielbild

Display-Schanksäule

Aufmerksamkeit direkt am Ausschank

Die Display-Schanksäule ist mit einem modernen 7-Zoll-IPS-Display ausgestattet, das Inhalte in hoher Bildqualität und aus nahezu jedem Blickwinkel darstellt. Dieses Display bietet die perfekte Fläche, um Angebote, Aktionen oder Werbeclips direkt am Point of Sale zu präsentieren - genau dort, wo der Gast hinschaut.

Einfache Bedienung

Die Bedienung ist besonders einfach: Werbeinhalte oder Angebote werden bequem über ein leicht zugängliches und in die Säule integriertes USB-Kabel, auf das Display übertragen. Der gewünschte Clip wird einmalig aufgespielt und in die Säule integriert - ganz ohne Internetverbindung oder externer Software.

Flexible und eigenständige Nutzung

Ein großer Vorteil der USB-Lösung ist die Unabhängigkeit in der Betreuung. Während der gesamten Nutzungsdauer kann der Betreiber - etwa der Wirt selbst - die Inhalte selbstständig aktualisieren oder austauschen. So bleiben gezeigte Angebote stets aktuell und individuell anpassbar.

Effektive Eigenwerbung mit minimalem Aufwand

Mit der USB-Variante lässt sich zielgerichtet Eigenwerbung ganz unkompliziert umsetzen. Ob Tagesangebote, Events oder saisonale Aktionen - die Display-Schanksäule wird zum visuellen Marketinginstrument, dass Aufmerksamkeit erzeugt, ohne zusätzlichen technischen Aufwand zu verursachen.

Schanksäule

Modell „Ehrenfeld-digital“

aus Edelstahl matt gebürstet

1-leitig - Ø 114 mm	Best.-Nr. 401-D1	850,00 €
2-leitig - Ø 114 mm	Best.-Nr. 401-D2	870,00 €

Individuelle Lösung nach Maß

Neben der Standardausführung bieten wir auch maßgeschneiderte Lösungen an - ganz nach Ihren Vorstellungen. Wie auf den Bildern ersichtlich, sind individuelle Anpassungen in Design, Funktion oder Ausstattung möglich.

Zusätzlich können interessierte und geeignete Werbekunden direkt Präsentationszeit auf den Displays mieten. Mit der Anwendung DIDAS (Digital Display Anzeigen Service) wird so Werbung effizient realisiert und monetarisiert, während gleichzeitig Betriebskosten gesenkt werden. Die Inhalte lassen sich dabei bequem und flexibel über ein WLAN-Verbindung auf die Displays übertragen, was eine ortsunabhängige, zentrale Steuerung und Aktualisierung der Werbung ermöglicht. Wenn Sie eine individuelle Lösung wünschen, kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf. Wir prüfen gemeinsam die Umsetzungsmöglichkeiten und senden Ihnen ein unverbindliches Angebot mit den entsprechenden Details und Lieferzeiten zu. Bei der Lösung mit USB-Stick wird der bereitgestellte Werbeclip aufgespielt und verbaut.

NEU



NEU

Schanksäule Modell „Cobra“ aus Edelstahl

ab **196.-**

verchromt

1-leitig - NW 7 mm	Best.-Nr. C-1C7	196,00 €
2-leitig - NW 7 mm	Best.-Nr. C-2C7	270,00 €
3-leitig - NW 7 mm	Best.-Nr. C-3C7	418,00 €

1-leitig - NW 10 mm	Best.-Nr. C-1C10	200,00 €
2-leitig - NW 10 mm	Best.-Nr. C-2C10	270,00 €

vergoldet

1-leitig - NW 7 mm	Best.-Nr. C-1G7	260,00 €
2-leitig - NW 10 mm	Best.-Nr. C-2G10	360,00 €


ab **244.-**

Schanksäule Modell „PISA“

10° nach rechts geneigt aus Edelstahl
Rohr 88 mm Ø.

Höhe 550 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.

matt-gebürstet

1-leitig	Best.-Nr. PISA-M1	244,00 €
----------	-------------------	----------

poliert

1-leitig	Best.-Nr. PISA-P1	298,00 €
----------	-------------------	----------

TIN-Gold

1-leitig	Best.-Nr. PISA-G1	438,00 €
----------	-------------------	----------

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



Schanksäule Modell „Ehrenfeld“

aus Edelstahl
Höhe 510 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 410 mm.

matt gebürstet

1-leitig - 80 mm Ø	Best.-Nr. 401-M1-80	128,00 €
1-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-M1-114	154,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-M2-114	158,00 €

poliert

1-leitig - 80 mm Ø	Best.-Nr. 401-P1-80	156,00 €
1-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-P1-114	184,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-P2-114	188,00 €

TIN-Gold

1-leitig - 80 mm Ø	Best.-Nr. 401-G1-80	260,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-G2-114	314,00 €

ab **128.-**

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



Schanksäule Modell „Bocklemünd“

• Ausführung / Farbe Aluminium / schwarz matt, pulverbeschichtet.

• Zierring in CHROM
• Distanzhülse/n in CHROM

ab **118.-**

1	1-leitig - 60 mm Ø	Best.-Nr. 405-SM-1	118,00 €
2	1-leitig - 60 mm Ø mit Zierrflansch		

Befestigung passend zu Kühlschrank BK160

Best.-Nr. 405-SM-1-MZ	118,00 €
3 2-leitig - 100 mm Ø	Best.-Nr. 405-SM-2 158,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



Schanksäule Modell „Lindweiler“ aus Edelstahl

Hahnabstand 110 mm, Zierrflansch (Fuß), B 120 mm x T 140 mm,
Rohr Ø 104 mm. Fuß eckig 80/80 mm breit, 120 mm tief. Revisionsklappe oben.

matt-geschliffen - B = Breite

3-leitig - B 410 mm	Best.-Nr. 605-M3	498,00 €
4-leitig - B 520 mm	Best.-Nr. 605-M4	518,00 €

poliert - B = Breite

3-leitig - B 410 mm	Best.-Nr. 605-P3	678,00 €
4-leitig - B 520 mm	Best.-Nr. 605-P4	698,00 €

TIN-Gold B = Breite

3-leitig - B 410 mm	Best.-Nr. 605-G3	858,00 €
4-leitig - B 520 mm	Best.-Nr. 605-G4	878,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



Schanksäule Modell „Merkenich“

Edelstahl in Ellipsen-Form.

Höhe 535 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 420 mm,
Breite 560 mm, Tiefe 234 mm, Fuß 204 mm Ø.

Edelstahl matt

4-leitig	Best.-Nr. 601-M4	858,00 €
----------	------------------	----------

Edelstahl poliert

4-leitig	Best.-Nr. 601-P4	998,00 €
----------	------------------	----------

ab **858.-**

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



Schanksäule Modell „Vogelsang“ aus Edelstahl

Höhe 480 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.
Maße: B/T/H

1-leitig - 140(95)/100/480 mm	Best.-Nr. 404-P1	138,00 €
-------------------------------	------------------	----------

2-leitig - 155(110)/120/480 mm	Best.-Nr. 404-P2	150,00 €
--------------------------------	------------------	----------

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



ab **45.-**

CO₂-Hochdruckschläuche

Anschluss W 21,8 x 1 1/4"
mit SK-Nummer

Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Knickschutz ausgestattet.

für Wandarmaturen

1 m - 2 x SW-Mutter

1 1 Best.-Nr. HDC1-II 45,00 €

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Handanzugsrändelmutter

1 2 Best.-Nr. HDC1-IHI 64,00 €

für Schankanlage

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 3 Best.-Nr. HDC1-IA 46,00 €

2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 3 Best.-Nr. HDC2-IA 58,00 €

2 m - 1 x Handanzugsrändelmutter, 1 x Außengewinde

2 3 Best.-Nr. HDC2-HIA 74,00 €



ab **52.-**

N₂-Mischgas- Hochdruckschläuche

Anschluss W 24,32 x 1 1/4"
mit SK-Nummer

Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Knickschutz ausgestattet.

für Wandarmaturen

1 m - 2 x SW-Mutter

1 1 Best.-Nr. HDN1-II 52,00 €

für Schankanlagen

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 2 Best.-Nr. HDN1-IA 50,00 €

2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde

1 2 Best.-Nr. HDN2-IA 60,00 €

FLACH - Typ A



FLACH-Zapfkopf Typ A

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Kelleranstich
Best.-Nr. T-A

65,00 €

65.-



FLACH-Zapfkopf Typ A

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. T-A-90

78,00 €

78.-

KORB - Typ S



KORB-Zapfkopf Typ S

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Kelleranstich
Best.-Nr. T-S

47,80 €

47.⁸⁰



KORB-Zapfkopf Typ S

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. T-S-90

73,80 €

73.⁸⁰

KOMBI - Typ M



KOMBI-Zapfkopf Typ M

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Kelleranstich
Best.-Nr. T-M

65,80 €

65.⁸⁰



KOMBI-Zapfkopf Typ M

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. T-M-90

84,00 €

84.-

KÖPI - Typ D



KÖPI-Zapfkopf Typ D

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8" (FLACHDICHTEND),
Druckgasanschluss R 3/4", Rückschlagsicherung

für Kelleranstich
Best.-Nr. T-D

53,00 €

53.-



KÖPI-Zapfkopf Typ D

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8", Druckgasanschluss R 3/4"
Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. T-D-90


66,00 €

66.-

Streifenvorhänge - Normalkühlung & Tiefkühlung

Edelstahl Ausführung

- Weich-PVC Streifenlamellen in klartransparent
- Streifenbreite in 200 mm in 2 mm Stärke
- Normalqualität mit einer Temperaturbeständigkeit von - 20° C bis + 60° C
- Befestigung unter und vor dem Sturz
- Einzelaufhängung der vorgelochten Lamellen (leicht austauschbar)
- Bausatz zur einfachen Selbstmontage
- Kältefestqualität bis -40° C




Hinweis:
Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

ab **270.-**



Nicht für
Stapler geeignet



Edelstahl Ausführung

Normalkühlung Temperaturbeständig von -15° C bis +50° C

Best.-Nr. = STNE + Höhe + Breite												
Breite in mm												
Höhe in mm		800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
	1.800	270,00 €	280,00 €	296,00 €	316,00 €	364,00 €	400,00 €	416,00 €	524,00 €	592,00 €	654,00 €	702,00 €
	1.850	270,00 €	280,00 €	296,00 €	316,00 €	372,00 €	426,00 €	428,00 €	524,00 €	602,00 €	668,00 €	710,00 €
	1.900	276,00 €	286,00 €	302,00 €	332,00 €	378,00 €	416,00 €	438,00 €	540,00 €	620,00 €	680,00 €	736,00 €
	1.950	282,00 €	292,00 €	310,00 €	342,00 €	386,00 €	422,00 €	450,00 €	550,00 €	636,00 €	696,00 €	748,00 €
	2.000	286,00 €	302,00 €	316,00 €	348,00 €	394,00 €	432,00 €	462,00 €	556,00 €	648,00 €	710,00 €	766,00 €
	2.100	296,00 €	314,00 €	330,00 €	364,00 €	410,00 €	456,00 €	488,00 €	584,00 €	676,00 €	742,00 €	788,00 €
	2.200	302,00 €	326,00 €	342,00 €	388,00 €	428,00 €	478,00 €	510,00 €	608,00 €	704,00 €	770,00 €	820,00 €
	2.300	310,00 €	338,00 €	352,00 €	398,00 €	444,00 €	490,00 €	524,00 €	630,00 €	732,00 €	794,00 €	856,00 €
	2.400	316,00 €	360,00 €	364,00 €	410,00 €	456,00 €	500,00 €	540,00 €	648,00 €	758,00 €	820,00 €	872,00 €
	2.500	330,00 €	364,00 €	378,00 €	426,00 €	476,00 €	524,00 €	562,00 €	674,00 €	788,00 €	850,00 €	902,00 €

Tiefkühlung Temperaturbeständig von -45° C bis +10° C

Best.-Nr. = STTE + Höhe + Breite												
Breite in mm												
Höhe in mm		800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
	1.800	270,00 €	280,00 €	296,00 €	316,00 €	364,00 €	400,00 €	416,00 €	524,00 €	592,00 €	654,00 €	702,00 €
	1.850	270,00 €	280,00 €	296,00 €	316,00 €	372,00 €	426,00 €	428,00 €	524,00 €	602,00 €	668,00 €	710,00 €
	1.900	276,00 €	286,00 €	302,00 €	332,00 €	378,00 €	416,00 €	438,00 €	540,00 €	620,00 €	680,00 €	736,00 €
	1.950	282,00 €	292,00 €	310,00 €	342,00 €	386,00 €	422,00 €	450,00 €	550,00 €	636,00 €	696,00 €	748,00 €
	2.000	286,00 €	302,00 €	316,00 €	348,00 €	394,00 €	432,00 €	462,00 €	556,00 €	648,00 €	710,00 €	766,00 €
	2.100	296,00 €	314,00 €	330,00 €	364,00 €	410,00 €	456,00 €	488,00 €	584,00 €	676,00 €	742,00 €	788,00 €
	2.200	302,00 €	326,00 €	342,00 €	388,00 €	428,00 €	478,00 €	510,00 €	608,00 €	704,00 €	770,00 €	820,00 €
	2.300	310,00 €	338,00 €	352,00 €	398,00 €	444,00 €	490,00 €	524,00 €	630,00 €	732,00 €	794,00 €	856,00 €
	2.400	316,00 €	360,00 €	364,00 €	410,00 €	456,00 €	500,00 €	540,00 €	648,00 €	758,00 €	820,00 €	872,00 €
	2.500	330,00 €	364,00 €	378,00 €	426,00 €	476,00 €	524,00 €	562,00 €	674,00 €	788,00 €	850,00 €	902,00 €



Ersatzteil-Kompressoren

Kältemittel - R290

Best.-Nr.	Spannung	Hubvolumen	Motortyp	Hersteller	Preis
DLE4.0CN	220-240 V / 50 Hz 1~	4,00 cm ³	LBP / MBP	Secop	180,00 €
TL5CN	220-240 V / 50 Hz 1~	5,08 cm ³	MBP / LBP	Secop	180,00 €
NLE10CN	220-240 V / 50 Hz 1~	10,09 cm ³	MBP / LBP	Secop	220,00 €
NLE12.6MN	220-240 V / 50 Hz 1~	12,55 cm ³	LBP / MBP	Secop	250,00 €
NEU6217U	220-240 V / 50 Hz 1~	14,28 cm ³	MBP	Embraco	290,00 €

ab **180.-**



Weitere Informationen
siehe Katalog Seite 296


INSUL-TUBE " COIL
Endlosisolierschlauch

Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem
Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der
Klima- & Kälte-technik. Abnahme nur VE, Preis je lfm.

- minimaler Verschnitt
- minimale Anzahl Stoßverklebungen
- Verhinderung von Tauwasserbildung
- Minimierung der Energieverluste

Abnahme nur VE, Preis je lfm.

9 mm Wandstärke	Best.-Nr.	Preis	13 mm Wandstärke	Best.-Nr.	Preis
10 mm i.D.	VE: 34 m	9-10E 1,82 €	10 mm i.D.	VE: 23 m	13-10E 2,50 €
12 mm i.D.	VE: 31 m	9-12E 1,84 €	12 mm i.D.	VE: 18 m	13-12E 2,62 €
15 mm i.D.	VE: 27 m	9-15E 1,94 €	15 mm i.D.	VE: 17 m	13-15E 2,94 €
18 mm i.D.	VE: 23 m	9-18E 2,30 €	18 mm i.D.	VE: 15 m	13-18E 3,22 €
22 mm i.D.	VE: 19 m	9-22E 2,56 €	22 mm i.D.	VE: 14 m	13-22E 3,40 €
28 mm i.D.	VE: 14 m	9-28E 2,90 €	28 mm i.D.	VE: 10 m	13-28E 3,74 €


INSUL-TUBE®
Kautschukband

Flexibles Kautschukband für
den Kälte- und Klimabereich

B1-Isolierband INSUL-TUBE®

50 x 3 mm stark, selbstklebend

15 m Rolle

Preis je Rolle, Best.-Nr. B1269 20,00 €

VE 12 Rollen, Preis je Rolle 17,60 €

ab **17.60**


Isoliertasche
weich

für thermostatische Expansionsventile
Best.-Nr. 3403-1012

9,40 €


**NMC - fix Kleber**

250 ml

NMC-fix Kleber ist bestens geeignet für alle kautschukhaltigen
Rohrisolierungen wie z.B. Insul-Tube Schläuche oder
Insul Roll-Isoliermatten

Best.-Nr. 3406-3510

19,00 €

**Schraderventil komplett**

Kappe mit integriertem Schlüssel,
7/16" Gewinde, Lötanschluss, incl. Ventil.

- 1 Schraderventil mit 6 mm Kupferrohr
Best.-Nr. SCHV

4,80 €

- 2 Schraderventil Best.-Nr. SCHVoCR

3,40 €

ab **3.40**

**Schrader T-Stück**

mit Ventilkerndrücker in der Mutter
Geschmiedeter Messingadapter

- 1 x 1/4" SAE Außengewinde Bördelanschluss
- 1 x 1/4" SAE Außengewinde Bördelanschluss mit Ventilkern
- 1 x 1/4" SAE Innengewinde Bördelanschluss mit Überwurfmutter und Ventilkerndrücker

Best.-Nr. SCHV-TMV

21,00 €


Schraderansatzventil /
Einstechventil

zur Druckmessung/Befüllung von Kälte-Klimaanlagen komplett mit
Schraderventil und Kappe, passend für Rohre 6 mm,
8 mm und 10 mm.

Best.-Nr. B12-410

11,90 €



Aktion gültig vom 13.10. bis 12.12.2025 (alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt)



eliwell Kühlstellenregler IDNext 971 GER P NTC

2Hp/8 230Vac BUZ AIR -HC

- Abmessung: Frontseite 80,5 x 34,5 mm, Tiefe 60,5 mm
- 2 Analogeingänge NTC/PTC/Pt1000
- 1 potenzialfreier Digitaleingang (DI)
- 2 Digitalausgänge 12A, 8A
- Anzeigebereich -99,9...99,9 o -999...999

ACHTUNG: Lieferung OHNE Fühler - bitte Best-Nr. SN691150 gesondert bestellen

Best.-Nr. ID-NEXT971-GER

88,00 €

für Kühlstellenregler NTC, 1,5 m Kabel

Best.-Nr. SN691150

8,00 €

88.-



eliwell Kühlstellenregler IDLite NT/A

(Normal Temperature with Alarm out) mit
2 Relais (Kompressor, Alarm) 1 Fühlereingang

Fronttafelbau: 71 x 29 mm, sichtbares Frontmaß: 79 x 37 mm,
Einbautiefe: 59 mm

Fühlertyp: NTC voreingestellt, PTC (wählbar über Parameter)

Anzeigebereich: Fühler NTC: -50,0 ... 110,0° C
Fühler PTC: -50,0 ... 140,0° C

Display: 3 Stellen + Vorzeichen, Dezimalstelle wählbar
über Parameter

Best.-Nr. ID-LITE-NT-A

66,00 €

Copy-Card (Schnellprogrammierung) Best.-Nr. B999

42,00 €

66.-



Lieferung komplett mit 1 NTC Fühler

Universal- kühlstellenregler für Normalkühlung Typ DR1

Fronttafelbau, 230 Volt Versorgungsspannung

**PTC/NTC-Fühler-Kompatibel somit ideal für den Service/Kunden-
dienst da kein aufwendiger Fühlerwechsel notwendig**

Maße/Ausschnitt: (B/T/H) 60/77/35 / (B/H) 71/29 mm

Fühler: 1 x NTC

Messbereich: -45°C bis + 66°C.

1 Relaisausgang Kompressor 16 A

Best.-Nr. DR1

56,00 €

Touch-Screen Ausführung Best.-Nr. DR6

56,00 €

56.-



eliwell Kühlstellenregler IDNext 974 GER P NTC

2Hp/8/5 230Vac BUZ AIR -HC, SUMMER

- Abmessung: Frontseite 80,5 x 34,5 mm, Tiefe 60,5 mm
- 2 Analogeingänge NTC/PTC/Pt1000
- 1 potenzialfreier Digitaleingang (DI)
- 2 Digitalausgänge 12A, 8A
- Anzeigebereich -99,9...99,9 o -999...999

ACHTUNG: Lieferung OHNE Fühler - bitte Best-Nr. SN691150 gesondert bestellen

Best.-Nr. ID-NEXT974-GER

96,00 €

für Kühlstellenregler NTC, 1,5 m Kabel

Best.-Nr. SN691150

8,00 €

96.-



eliwell Kühlstellenregler IDLite LT

(Low Temperature) mit 3 Relais
(Kompressor, Abtauung, Gebläse), 2 Fühlereingänge

Fronttafelbau: 71 x 29 mm, sichtbares Frontmaß: 79 x 37 mm,
Einbautiefe: 59 mm

Fühlertyp: NTC voreingestellt, PTC (wählbar über Parameter)

Anzeigebereich: Fühler NTC: -50,0 ... 110,0° C
Fühler PTC: -50,0 ... 140,0° C

Display: 3 Stellen + Vorzeichen, Dezimalstelle wählbar
über Parameter

Best.-Nr. ID-LITE-LT

78,00 €

Copy-Card (Schnellprogrammierung) Best.-Nr. B999

42,00 €

78.-



Lieferung komplett mit 2 NTC Fühler (2 m)

Universalkühlstellenregler für Tiefkühlung Typ DR2

Fronttafelbau, 230 Volt Versorgungsspannung

**PTC/NTC-Fühler-Kompatibel somit ideal für den Service/Kunden-
dienst da kein aufwendiger Fühlerwechsel notwendig**

Maße/Ausschnitt: (B/T/H) 60/77/35 / (B/H) 71/29 mm

Fühler: 2 x NTC

Messbereich: -45°C bis + 66°C.

1 Relaisausgang je:

Kompressor 16 A, Verdampferlüftung, Heizung

Best.-Nr. DR2

76,00 €

Touch-Screen Ausführung

Best.-Nr. DR8

76,00 €

76.-



Frontschutzabdeckung aus Plexiglas (für Regler 74 x 32 mm)

gegen tropfendes Kondenswasser

Best.-Nr. FSA

23,00 €

23.-

ebm papst Lüfter-Motor

Pabst Typ 4650 N, 230 V

18 W für diverse Kühlgeräte

Best.-Nr. T25

28,80 €

ab 18 Stück

27,60 €



Anschlusskabel

ca. 600 mm für Pabst und NMB Lüfter

Best.-Nr. T25AK

4,80 €

ab 27.⁶⁰



Kühlstellenregler EWDR985 230Vac DIN Schiene

Abmessungen: Frontseite 70 x 85 mm / Tiefe 61 mm

Betriebstemperatur: -5 ... +55° C

Relais: 4 x = (Kühlen/Abtauen/Lüften/ Licht oder Alarm)

Eingänge: 3 Fühlereingänge NTC (PTC über Parameter selektierbar) 2 konfigurierbare Digitaleingänge

Garantiennummer darf nicht entfernt werden!

Best.-Nr. EWDR_985

154,00 €

Fühlersonde NTC 103 AT11 1,5 m T PVC

Best.-Nr. SN691150

8,00 €

154.-



Service-Trockner mit Schraderventil

Das Verbindungsrohr ist leicht zu bearbeiten, und kann
beliebig geschnitten, gebogen und gebördelt werden.

Anschlüsse: 1/4" (6,35 mm)

Schraderventil: 7/16" UNF für Anschluss Füllschlauch

Best.-Nr. DXA-5

11,20 €

VE 25 Stück - Preise je Stück

10,40 €

ab 10.⁴⁰



RANCO

Pressostat Ranco Modell O-16-R6703-86

Niederdruckschalter

Regelbereich (bar): -0,3 - 7,0
Differenzdruck pΔ (bar): 0,6 - 4,0
Reset Niederdruck: Auto
Anschluss: 1/4 in., 6 mm Bördel

Best.-Nr. PR6703N

50.-

50,00 €



RANCO

Pressostat Ranco Modell O-16-R6758-86

Bauteilgeprüfter Hochdruckschalter nach DIN 32733.

Regelbereich (bar): 7 - 30
Differenzdruck Δp (bar): 3 - 8,0
Reset Hochdruck: Auto
Anschluss: 1/4 in., 6 mm Bördel

Inklusive Halterung für Wandmontage

Best.-Nr. PR6758N

62.-

62,00 €



RANCO

Pressostat Ranco Modell O-17-R4758-086

Hoch- und Niederdruckschalter
Regelbereich Niederdruck (bar): -0,3 - 7,0
Regelbereich Hochdruck (bar): 7 - 30
Differenzdruck Niederdruck Δp (bar): 0,6 - 4,0
Differenzdruck Hochdruck Δp (bar): 3 - 8
Reset Niederdruck/Hochdruck: Auto
Anschluss: 1/4 in., 6 mm Bördel

Inklusive Halterung für Wandmontage

Best.-Nr. PR4758N

88.-

88,00 €



Thermostat F2000 mit Fernfühler

Thermostat für Wandmontage im stoßfesten Kunststoffgehäuse mit vernickeltem Fühler. Die Thermostate sind mit einem Wechsler mit fest eingestellter Differenz ausgestattet.

Schaltdifferenz: 2 K (fest)
Elektrischer Anschluss: Flachstecker od. Schrauben
Schutzart: IP44

Best.-Nr. P-F2000

17,80 €

17.80



Thermostat A2000 mit Raumfühler

Thermostat für Wandmontage im stoßfesten Kunststoffgehäuse mit vernickeltem Fühler.

Die Thermostate sind mit einem Wechsler mit fest eingestellter Differenz ausgestattet.

Schaltdifferenz: 1,5 K (fest)
Elektrischer Anschluss: Flachstecker oder Schrauben
Schutzart: IP44

Best.-Nr. P-A2000

17,80 €



Kunststoff-Leergehäuse für Kühlstellenregler

Maße: Ausschnitt im Deckel

1 1 x 70 x 30 mm / 1 x 22 x 30 mm

Maße Gehäuse (B/L/H): 130/130/99 mm

Best.-Nr. AMBK1IP 27,80 €

2 1 x 70 x 30 mm / 1 x 22 x 30 mm

Maße Gehäuse (B/L/H): 182/180/137 mm

Best.-Nr. AMBK1IP-H 50,00 €

3 2 x 70 x 30 mm / 2 x 22 x 30 mm

Maße Gehäuse (B/L/H): 180/250/140 mm

Best.-Nr. AMBK2IP 59,80 €

4 2 x 70 x 30 mm / 2 x 22 x 30 mm

Maße Gehäuse (B/L/H): 130/130/75 mm

Best.-Nr. AMBK1IP-F 27,80 €

Boxen-Leergehäuse - ohne Regler & Schalter!

Danfoss



Thermostat Danfoss KP61

MIT Stop/Autoschalter

Danfoss-Nr. 060L112866

Best.-Nr. KP61B

108,00 €

108.-

Danfoss



Thermostat Danfoss KP62

MIT Stop/Autoschalter und Schutzdeckel

Danfoss-Nr. 060L111066

Best.-Nr. KP62B

100,00 €

100.-

Kippschalter mit Faltenbalg 2-polig, Schutzart IP 65

ROT
GRÜN

Best.-Nr. KSR

5,20 €

Best.-Nr. KSG

5,20 €

Mit Explosionsschutz

ROT
GRÜN

Best.-Nr. 3160-1046

5,20 €

Best.-Nr. 3160-1047

5,20 €



SPECTROLINE®

Cool Seal A/C Klima-Leckstopkit

1 x R-410A Adapter; Serviceetiketten

Best.-Nr. JAV-1106

248,00 €

Cool Seal, 1 x 15 ml, Best.-Nr. JAV-1103

55,80 €

Cool Seal, 1 x 60 ml, Best.-Nr. JAV-1111

133,80 €

ab 55.80

SPECTROLINE®



284.-

Violett leuchtende LED-Leckerkennungslampe

Bereich / Laufzeit: Bis zu 8 m / Bis zu 5 h

1 x Violett leuchtende LED-Leckerkennungslampe

3 x AAA Batterien / 1 x Fluoreszenzverstärkende Brille

Best.-Nr. JAV-1176

284,00 €

Hinweis: Für die meisten Anwendungen erfordern unsere Violett leuchtenden Lampen keine fluoreszenzverstärkende Brille.



Delfin.

**Delfin
Model TS 3100**

für alle gängigen Gläser, übergroße
Weißbiertgläser bis zu Henkelgläsern bis 1 Liter.

Maße (B/T/H): 32,5/20/35,5 cm

Best.-Nr. 8034

156,00 €

156.-



Delfin TS2100

für alle gängigen Gläser, übergroße
Weißbiertgläser bis zu Henkelgläsern bis 1 Liter

Maße (B/T/H): 40/20/35,5 cm

Best.-Nr. 8027

156,00 €

156.-



eilfix

**Eilfix 3000 Bürstenreiniger
Flüssig, „Bierschleimlöser“**

Hochalkalischer flüssiger Bürstenreiniger auf Chlorbasis. Mit stark bleichender
Wirkung. Auch stark verschmutzte Gläserspülbürsten und -geräte werden im
Tauchverfahren wieder blitzblank und hygienisch sauber.

- arbeitet im Tauchverfahren
- selbsttätiger Reiniger
- schafft über Nacht hygienisch saubere Bürsten und Geräte

5 l Kanister

Preis pro Kanister

Best.-Nr. 10202

31,80 €

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

31.80



Delfin.

26.-

**Delfin-Spezial-Spülwürfel
Gläserpültabletten**

für die Vorspülung von Gläsern, stabiler Bierschaum,
reduziert den Schankverlust und schont die Hände.

VE ca. 125 Würfel = 600 g

Preis pro VE, Best.-Nr. 6009

26,00 €

eilfix

**Bürstenreiniger
Pulver**

Bierschleimlöser

für die Reinigung aller Gläserspülbürsten und
Gläserpülgeräte geeignet.

- entfernt Bierschleim
 - Beseitigt Schmutzablagerungen
 - bleichend
- 1 kg Dose

Preis pro Dose, Best.-Nr. 21401

8,60 €

Gefahrgut!

eilfix

**Eilfix Gläserreiniger
flüssig**

für die hygienische, manuelle Gläserreinigung.
Bringt Glanz ohne Abtrocknen. Mit speziellen
Rückfetttern aus dem pflanzliche Bereich für
optimale Schonung der strapazierten Haut.

- besonders ergiebig, hochkonzentriert
- reduziert den Schankverlust
- stabilen Bierschaum
- geruchs-/geschmacksneutral

Best.-Nr. B1039

VE 12 Stück, Preis je Stück

7,40 €

5,90 €

ab **5.90**



68.-

**Getränkeleutungsreinigung
Python Care**

5 Liter - Kanister

Best.-Nr. B1235-5

68,00 €

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!



11.-

Blasebalg

für Schankhahnreinigung

transparent, mit Rückschlagkugel

Best.-Nr. F7

11,00 €

eilfix

**Thekenglanz Kupferpflege
flüssig**

Für Kupfer und Edelstahlthecken. Reinigt und
pflegt in einem Arbeitsgang. Natürliche Wachse
sorgen für ein glänzende wasserabweisende
Oberfläche.

- reinigt und konserviert
- bewährte Profi-Qualität
- löst selbst hartnäckige Verschmutzungen

1.000 ml Flasche

Best.-Nr. 245N

10,00 €

VE 12 Stück - Preis je Stück

9,00 €

ab **9.-**



Schwammgummikugeln

rot, für Leutungsreinigung.

Für folgenden Leutungsquerschnitt.

20 Schwammgummikugeln für Trinkwasserleutungen

16 mm, für 1/2" Schlauch Best.-Nr. B1171

3,50 €

22 mm, für 3/4" Schlauch Best.-Nr. B1172

6,90 €

29 mm, für 1" Schlauch Best.-Nr. B1215

11,30 €

ab **1.50**



100 Schwammgummikugeln für Bierleutungen

NW 4 mm, mittel fest

Best.-Nr. T6A

9,20 €

NW 6,7 mm, mittel fest

Best.-Nr. SCHW67

10,00 €

NW 7 mm, weich

Best.-Nr. S731

10,00 €

NW 7 mm mittel fest

Best.-Nr. S732

10,00 €

NW 10 mm, weich

Best.-Nr. S733

11,60 €

NW 10 mm, mittel fest

Best.-Nr. S734

11,60 €

BWT bestcare**Die Keimfänger**

Wasserspender benötigen auch Keimschutz, eine Aufgabe, die das **BWT bestcare** Filtersystem perfekt erledigt.

Somit bietet es eine hohe Hygienesicherheit.

- Hohlfaser-Membranfiltration mit 99,9999 % (log6*/**log5), Rückhaltung von Bakterien, Legionellen und Zysten
- Reduzierung von Mikroplastik
- Reduzierung von Fremdgeschmack und -geruch
- Platzsparend bei sehr einfacher Handhabung

ab 159.-

FILTERSYSTEM	KAPAZITÄT	BESTELL-NR.	Preis
BWT bestcare 10	6.000 L/6 Mon.	125501411	159,00 €
BWT bestcare Mini	6.000 L/6 Mon.	FS10B00A00	164,00 €
BWT bestcare S	12.000 L/6 Monate	FS22B00A00	250,00 €

BWT besttaste**Die Verbesserer**

Enthält das Rohwasser sogenannt „Off- Flavours“, ist man mit **BWT besttaste** und **BWT bestline** 6 gut beraten.

Dieses Filtersystem fischt gezielt organische Bestandteile und Chlor aus dem Wasser und bringt die Frische in den Wasserspender.

- Aktivkohle-Filtersystem mit integrierter Hochleistungs-Vorfiltration
- Reduzierung von Partikeln, Off- Flavour-Bestandteilen und Chlor
- Von Anfang an klares Wasser
- Hohe sensorische Güte des Filtrats

ab 33.-

FILTERSYSTEM	KAPAZITÄT	BESTELL-NR.	Preis
BWT bestline 6	4.000 L	812325	33,00 €
BWT besttaste 10	10.000 L	125501409	59,00 €
BWT besttaste 15	40.000 L	125501410	89,00 €
BWT besttaste 20	60.000 L	125252022	117,00 €

BWT bestdrink**Die Begleiter**

Das innovative **BWT bestdrink PREMIUM** Filtersystem mit der BWT Magnesium-Technologie sorgt für eine ausgewogene Mineralisierung des Wassers. Sie verleiht ihm seine unvergleichliche sensorische Güte, die es Schluck für Schluck zu einem wahren Genusslebnis für Verbraucher macht.

- Ideale Mineralisierung mit Magnesium
- Aktivkohle- Vliese für stets kristallklares Wasser
- Einfachste Handhabung beim Filtertausch
- Horizontal und vertikal einsetzbar

ab 120.-

FILTERSYSTEM	KAPAZITÄT	BESTELL-NR.	Preis
BWT bestdrink PREMIUM S	2.000 L*	FS22P10A00	120,00 €
BWT bestdrink PREMIUM V	5.000 L**	FS23P10A00	79,00 €

BWT besthead FLEX**Filterkopf****Der Innovative**

- Raffinierte neue Anschlusstechnik für maximale Flexibilität
- EASY Vent Spülventil für eine einfache und zuverlässige Entlüftung
- DVGW-geprüfte Rückflussverhinderer am Ein- und Ausgang
- Sicherer Filterwechsel ohne Wasseraustritt
- 3/8" AG



Best-Nr. FS00Z20A00

99,80 €

BWT besthead**Filterkopf****Der Kompakte**

- Kompakte Anschlusstechnik für kleinste Einbausituationen
- Speziell entwickelt für JG 8 mm-Verbindungen
- DVGW-geprüfte Rückflussverhinderer am Ein- und Ausgang
- Sicherer Filterwechsel ohne Wasseraustritt



Best-Nr. FS00Y95A00

78,00 €

**72.-****Reinigungskartusche inkl. Verschlusskappe**

Best-Nr. FS22E00A00


72,00 €

**Blind Kappe für Inbetriebnahme von Filterkopf ohne Filterkerze**

Best-Nr. FS00Y30A00

15,40 €

15.40



**CO₂-Druckminderer
3 bar, 1-leitig
MAJOR PLUS**

Anschluss rechts,
Ausgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer
0-250 bar / SK 427-003
Best.-Nr.
OXY1

67,00 €

67.-



**CO₂-Druckminderer
3 bar, 1-leitig
MASTER/HERKULES**

für den Einsatz von bis zu
15 Zwischendruckreglern
geeignet, mit Gummi-
schutzkappen für
Mannometer, SK 427-006
Best.-Nr.
OXY1-HERKULES

170,00 €

170.-



**CO₂-Druckminderer
3 bar, 1-leitig
MAJOR PLUS**

Flaschenanschluss hinten,
Abgang AG 3/4"
SK 427-002

Best.-Nr.
OXY1-AH

70,00 €

70.-



**CO₂-Druckminderer
3 bar, 1-leitig
MAJOR PLUS**

Für enge Einbauverhältnisse,
ohne Arbeitsmanometer,
Inhaltsmanometer oben,
links m. Absperrhahn,
links/rechts Drehquetsch-
verschraubung f. 4 mm
Schlauch, Flaschenanschluss
unten

SK 427-002
Best.-Nr.: OXYBB900

70,00 €

70.-



**CO₂-Druckminderer
3 bar, 2-leitig
MAJOR PLUS**

Anschluss rechts,
Ausgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer
0-250 bar / SK 427-002
Best.-Nr.
OXY2

82,00 €

82.-



**CO₂-Druckminderer
7 bar, 1-leitig
MASTER/HERKULES**

für den Einsatz von bis zu
15 Zwischendruckreglern
geeignet, mit Gummi-
schutzkappen für
Mannometer, SK 427-006
Best.-Nr.
OXY7-HERKULES

170,00 €

170.-



**Stickstoff (N₂)-
Druckminderer
MAJOR PLUS**

Anschluss rechts,
Ausgang AG 3/4", 3 bar
Flascheninhaltsmanometer
0-400 bar / SK 427-002
Best.-Nr.
OXY13

70,00 €

70.-



**CO₂-AFG-
Druckminderer,
7 bar
1-leitig
MAJOR PLUS**

8 mm JG Anschluss
SK 427-003
Best.-Nr.
OXY7-JG

70,00 €

70.-



**CO₂-Gasvorwärmer
MAJOR PLUS**

mit Anschlusskabel: 75W
Schutzklasse: IP 44, ca. 1,8 m
Gewicht: 1,6 kg
230 V / 50 W / 50 Hz
inklusive: CE Zeichen
Best.-Nr. 2303-1313

139,60 €

139.60

www.bieraktuell.com



Unsere aktuelle
Bruttopreislise und
diese Sonderaktion
in der Bruttoversion
finden Sie auch auf
unserer Homepage.



RECHNUNG per Mail ab sofort möglich!

Senden Sie hierzu eine Mail an rechnung@bieraktuell.com

Wir machen keine Sommerferien!

Wir sind das ganze Jahr durchgehend für Sie da!*

Mo. - Do.: 7.30 - 12.15 & 13.00 - 16.00 Uhr

Freitags: 7.30 - 12.15 Uhr / *außer an Brückentagen und Feiertagen.

Telefon 0221-95 44 05 -10

Telefax 0221-95 44 05 -82

eMail bestellung@bieraktuell.com

Rick & Jülich GmbH

Vogelsanger Straße 280

D-50825 Köln-Ehrenfeld

Sollten Sie uns nicht innerhalb unserer Geschäftszeiten
erreichen, so können Sie gern per Fax oder eMail bestellen.