



BIERAKTUELL

"Das sind wir!"

Gültig vom
01.10. bis
30.11.2026



Schanksäule
Modell „Bocklemünd“

Seite 14

ab **118.-**



Heißgetränkegerät
2-leitig

Seite 2

ab **2.800.-**



NEU

WaveHome

Seite 8



Fasskühlschrank
mit Umluftkühlung

Seite 11

2.540.-



OETIKER

Klemmzange

Seite 18

ab **1.812.-**

62.-



Kompensatorhahn CS 10
aus Edelstahl

Seite 13

ab **140.-**



230 V

ab **1.998.-**

Heißgetränkegerät
2-leitig

Seite 2



Procon
Messingpumpe
300 Liter/h

Seite 20

ab **139.-**

Diese Aktion finden Sie auf
www.bieraktuell.com
auch mit Bruttopreisen!

OKTOBER - NOVEMBER

Weihnachtsmarkt



ab **2.800.-**

Heißgetränkegerät

2-leitig • 100 Liter/h bei 60 °C TD

Leitung	2 x
Temperatureinstellung:	30° C bis 85° C
Stromanschluss	400 V / 50 Hz / 9.000 W / 12,5 A
Gehäuse	Edelstahl
Maße B/T/H:	260 / 372 / 394 mm (T mit Tropfblech: 472 mm)
Gewicht:	19 kg

Hinweis: Inkl. beheizter Kugelschankhähne und Tropfblech.

Mit integrierter Druckluftpumpe

Best.-Nr. B1118

3.100,00 €

Mit elektrischer Pumpe

Best.-Nr. B1118EP

2.800,00 €



230 V

ab **1.998.-**

Heißgetränkegerät

2-leitig • 40 Liter/h bei 60 °C TD

Leitung / Temperatureinstellung	2 x / 40° C bis 70 °C
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 3.000 W / 13 A
Gehäuse	Edelstahl
Maße B/T/H	260 / 372 / 394 mm (T inkl. Tropfblech: 472 mm)
Gewicht	19/21 kg

Hinweis:

- 230 V - Anschluss an normaler Steckdose möglich!
- Inkl. beheizten Kugelschankhähne und Tropfblech
- Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage und orgegebene Zapfgeschwindigkeit

Mit integrierter elektr. Pumpe

Best.-Nr. RJGW2

ab 12 Stück, Preis je Stück

2.100,00 €

1.998,00 €



ab **3.080.-**

Heißgetränkegerät

2 oder 3-leitig • 100 Liter/h bei 60 °C TD

Leitung / Temperatureinstellung	2/3 x / 30° C bis 85 °C
Stromanschluss	400 V / 50 Hz / 9.000 W / 12,5 A
Gehäuse	Edelstahl
Maße B/T/H	295 / 520 / 465 mm (T inkl. Tropfblech)
Gewicht	35 kg

Hinweis:

- Inkl. beheizten Kugelschankhähnen und Tropfblech
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Gerät ohne Pumpen zum Ausschank von Fassware, N₂ - Druckminderer erforderlich

ohne Pumpe

2-leitig

3 leitig

Best.-Nr. B3600P

Best.-Nr. B3603OP

3.080,00 €

3.180,00 €




OPREMA
MICRO MATIC

ab **2.650.-**
Heißgetränkgerät
2-leitig • 130 Liter/h bei 60 °C TD

Leitung / Temperatureinstellung	2 x / 40° C bis 88 °C
Stromanschluss	400 V / 50 Hz / 9.000 W / 13,5 A
Gehäuse	Edelstahl
Maße B/T/H	290 / 520 / 385 mm (T inkl. Tropfblech)
Gewicht	28 kg

Hinweis:

- Inkl. beheizten Kugelschankhähne und Tropfblech
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Gerät mit elektrischen Pumpen, einfache Montage und vorgegebene Zapfgeschwindigkeit

Mit integrierter elektr. Pumpe
Best.-Nr. RJ100GWEP

ab 8 Stück, Preis je Stück

2.760,00 €
2.650,00 €

SELBACH
230 V

ab **2.070.-**
Heißgetränkgerät
1-leitig • 35 Liter/h bei 60 °C TD

Leitung / Temperatureinstellung	1 x / 30° C bis 85 °C
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 3.000 W / 12,5 A
Gehäuse	Edelstahl
Maße B/T/H	205 / 490 / 520 mm (T inkl. Tropfblech)
Gewicht	22 kg

Hinweis:

- 230 V - Anschluss an normaler Steckdose möglich!
- Inkl. beheiztem Kugelschankhahn und Tropfblech
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Gerät mit elektrischer Pumpe, einfache Montage und vorgegebene Zapfgeschwindigkeit

Mit integrierter elektr. Pumpe
Best.-Nr. B360MONO-EP
2.070,00 €

SELBACH

ab **3.250.-**
Heißgetränkgerät
2 oder 3-leitig • 100 Liter/h bei 60 °C TD

Leitung / Temperatureinstellung	2/3 x / 30° C bis 85 °C
Stromanschluss	400 V / 50 Hz / 9.000 W / 12,5 A
Gehäuse	Edelstahl
Maße B/T/H	295 / 520 / 465 mm (T inkl. Tropfblech)
Gewicht	40 kg

Hinweis:

- Inkl. beheizten Kugelschankhähnen und Tropfblech
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Gerät mit elektr. Pumpe, einfache Montage und vorgegebene Zapfgeschwindigkeit

Mit integrierter elektr. Pumpe
2-leitig
Best.-Nr. B360EP
3 leitig
Best.-Nr. B3603EP
3.250,00 €
3.780,00 €

SELBACH

ab **3.420.-**
Heißgetränkgerät
2 oder 3-leitig • 100 Liter/h bei 60 °C TD

Leitung / Temperatureinstellung	2/3 x / 30° C bis 85 °C
Stromanschluss	400 V / 50 Hz / 8.400 W / 12,5 A
Gehäuse	Edelstahl
Maße B/T/H	295 / 520 / 465 mm (T inkl. Tropfblech)
Gewicht	35 kg

Hinweis:

- Inkl. beheizten Kugelschankhähnen und Tropfblech
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Gerät mit druckl. Pumpe können wahlweise mit N₂ oder CO₂ betrieben werden

Mit integrierter Druckluft Pumpe
2-leitig
Best.-Nr. B360
3 leitig
Best.-Nr. B3603
3.420,00 €
3.940,00 €

OPREMA
MICRO-MATIC

ab 538.-
Trockenkühlgerät
1-leitig, 25 Liter/h

Leitung / Zapfleistung 1 x Bier / NW 7 mm / 25 Liter/h bei 10 °C TD
Kälteleistung 260 W (929 kJ/h / 222 kcal)
Gehäuse Edelstahl

Best.-Nr. RJ25T1-7 570,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 548,00 €
ab 30 Stück, Preis je Stück 538,00 €

mit eingebautem Luftkompressor

Best.-Nr. RJ25T1-7-DLK 790,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 760,00 €

OPREMA
MICRO-MATIC

ab 538.-
Trockenkühlgerät
1-leitig, 25 Liter/h

Leitung / Zapfleistung 1 x Bier / NW 7 mm / 25 Liter/h bei 10 °C TD
Kälteleistung 260 W (929 kJ/h / 222 kcal)
Gehäuse schwarz Platal Stahlblech, pulverbeschichtet

Best.-Nr. RJ25T1-7-BLACK 570,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 548,00 €
ab 30 Stück, Preis je Stück 538,00 €

mit eingebautem Luftkompressor

Best.-Nr. RJ25T1-7-BLACK-DLK 790,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 760,00 €

OPREMA
MICRO-MATIC

ab 538.-
Trockenkühlgerät
1-leitig, 25 Liter/h

Leitung / Zapfleistung 1 x Bier / NW 7 mm / 25 Liter/h bei 10 °C TD
Kälteleistung 260 W (929 kJ/h / 222 kcal)
Gehäuse weiß Platal Stahlblech, pulverbeschichtet

Best.-Nr. RJ25T1-7-WHITE 570,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 548,00 €
ab 30 Stück, Preis je Stück 538,00 €

mit eingebautem Luftkompressor

Best.-Nr. RJ25T1-7-WHITE-DLK 790,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 760,00 €


ab 900.-
Trockenkühlgerät
2-leitig • 52 Liter/h

Leitung 2 x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung 52 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel R290
Kälteleistung 545 W (1.949 kJ/h)
Stromanschluss 230 V / 50 Hz / 260 W / 1,7 A
Gehäuse Edelstahl
Maße B/T/H 261 / 391 / 442 mm (T inkl. Tropfblech: 556 mm)
Gewicht 23,5 kg

Hinweis:

- Lieferung inkl. Tropfblech
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

Best.-Nr. RJ52T2-7 940,00 €
ab 18 Stück, Preis je Stück 900,00 €

Mit eingebautem Luftkompressor

Best.-Nr. RJ52T2-7-DLK 1.240,00 €
ab 18 Stück, Preis je Stück 1.190,00 €

OPREMA
MICRO-MATIC

ab 1.200.-
Trockenkühlgerät
1-leitig • 53 Liter/h

Leitung 1 x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung 53 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel / Kompressor R290 / 5/19 cc
Kälteleistung 561 W (1.465 kJ/h / 349 kcal)
Stromanschluss 230 V / 50 Hz / 270 W / 1,7 A
Gehäuse Edelstahl
Maße B/T/H 375 / 484 / 408 mm (T inkl. Tropfblech: 654 mm)
Gewicht 26 kg

Hinweis:

- Lieferung inkl. Tropfblech, Schläuche, int. Druckminderer, Hochdruckschlauch, Betriebsanweisung & Kontrollmanometer
- Lieferung ohne Schankhahn
- SK-zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

Best.-Nr. RJ53TV1-7 1.250,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 1.200,00 €

OPREMA
MICRO-MATIC

ab 2.298.-
Trockenkühlgerät
2-leitig • 138 Liter/h

Leitung 2 x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung 138 Liter/h bei 10 °C TD
Kältemittel / Kompressor R290 / 14,3 cc
Kälteleistung 1.457 W (5.203 kJ/h / 1.243 kcal)
Stromanschluss 230 V / 50 Hz / 740 W / 3,1 A
Gehäuse Edelstahl
Maße B/T/H 656 / 544 / 450 mm (T inkl. Tropfblech: 714 mm)
Gewicht 58 kg

Hinweis:

- Lieferung inkl. Tropfblech, Schläuche, int. Druckminderer, Hochdruckschlauch, Betriebsanweisung & Kontrollmanometer
- Lieferung ohne Schankhähne
- SK-zugelassen (nur mit SK-zugelassenem Hahn)
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

Best.-Nr. RJ138TV2-7 2.396,00 €
ab 8 Stück, Preis je Stück 2.298,00 €

OPREMA
MICRO-MATIC

Verwendungsfertig

Verwendungsfertig



ab **850.-**

Begleikühlgerät

Wassertank	20 l
Eisbank	6,5 kg / 2.174 kJ (520 kcal)
Kältemittel	R290
Kälteleistung	739 W (2.639 kJ/h / 631 kcal)
Kompressor / Stromanschluss	1/4 PS / 230 V / 50 Hz / 400 W / 2,6 A
Gehäuse	Edelstahl
Maße B/T/H	340 / 515 / 415 mm
Gewicht	32 kg

Hinweis:

- Wasserstandsanzeige
- Temperaturanzeige
- Wassereinfüllstutzen

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ60BK **886,00 €**
ab 12 Stück, Preis je Stück **850,00 €**

18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ60BK-ST18 **1.008,00 €**
ab 12 Stück, Preis je Stück **968,00 €**



ab **998.-**

Kombikühlgerät

2-leitig • 60 Liter/h

Leitung	2 x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung / Wassertank	60 Liter/h bei 10 °C TD / 20 l
Eisbank	6,5 kg / 2.174 kJ (519 kcal)
Kältemittel / Kompressor	R290 / 1/4 PS
Kälteleistung	739 W (2.639 kJ/h / 631 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 400 W / 2,6 A
Gehäuse	Edelstahl
Maße B/T/H / Gewicht	340 / 515 / 415 mm / 32 kg

Hinweis:

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- Wasserstandsanzeige
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

NW 7 mm Best.-Nr. RJ60N2-7 **1.040,00 €**
ab 12 Stück, Preis je Stück **998,00 €**

NW 10 mm Best.-Nr. RJ60N2-10 **1.066,00 €**
ab 12 Stück, Preis je Stück **1.028,00 €**



ab **1.528.-**

Kombikühlgerät

4-leitig • 100 Liter/h

Leitung	4 x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung / Wassertank	100 Liter/h bei 10 °C TD / 44 l
Eisbank	14 kg / 4.681 kJ (1.120 kcal)
Kältemittel / Kompressor	R290 / 3/4 PS
Kälteleistung	1.363 W (4.688 kJ/h / 1.120 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 835 W / 6,0 A
Gehäuse	Edelstahl
Maße B/T/H / Gewicht	640 / 430 / 835 mm / 51 kg

Hinweis:

- Lieferung ohne Schankhähne
- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- Schankhähne ab 55 mm Gewindestutzen verwendbar

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm Best.-Nr. RJ100N4-7 **1.592,00 €**
ab 8 Stück, Preis je Stück **1.528,00 €**

NW 10 mm Best.-Nr. RJ100N4-10 **1.612,00 €**
ab 8 Stück, Preis je Stück **1.550,00 €**



ab **1.850.-**

Kombikühlgerät

6-leitig • 100 Liter/h

Leitung	6 x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung / Wassertank	100 Liter/h bei 10 °C TD / 45 l
Eisbank	14 kg / 4.688 kJ (1.120 kcal)
Kältemittel / Kompressor	R290 / 3/4 PS
Kälteleistung	1.363 W (4.867 kJ/h / 1.163 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz
Gehäuse	Edelstahl
Maße B/T/H	705 / 510 / 605 mm
Gewicht	50 kg

Hinweis:

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- Schankhähne ab 55 mm verwendbar

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm Best.-Nr. RJ100N6-7 **1.928,00 €**
ab 8 Stück, Preis je Stück **1.850,00 €**

NW 10 mm Best.-Nr. RJ100N6-10 **1.968,00 €**
ab 8 Stück, Preis je Stück **1.888,00 €**



ab **2.490.-**

Kombikühlgerät

2-leitig • 200 Liter/h

Leitung	2 x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung / Wassertank	200 Liter/h bei 10 °C TD / 76 l
Eisbank	26,4 kg / 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kältemittel / Kompressor	R290 / 1 1/4 PS
Kälteleistung	2.711 W (9.682 kJ/h / 2.314 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 1.200 W / 6,1 A
Gehäuse / Maße B/T/H / Gewicht	Edelstahl / 815 / 575 / 615 mm / 73,5 kg

Hinweis:

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- Wasserstandsanzeige
- Lieferung ohne Schankhähne
- Schankhähne ab 55 mm verwendbar

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm Best.-Nr. RJ200N2-7 **2.590,00 €**
ab 4 Stück, Preis je Stück **2.490,00 €**

NW 10 mm Best.-Nr. RJ200N2-10 **2.590,00 €**
ab 4 Stück, Preis je Stück **2.490,00 €**



ab **2.770.-**

Kombikühlgerät

4-leitig • 200 Liter/h

Leitung	4 x Bier / NW 7/10 mm
Zapfleistung / Wassertank	200 Liter/h bei 10 °C TD / 76 l
Eisbank	26,4 kg / 8.841 kJ (2.113 kcal)
Kältemittel / Kompressor	R290 / 1 1/4 PS
Kälteleistung	2.711 W (9.682 kJ/h / 2.314 kcal)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / 1.200 W / 6,1 A
Gehäuse / Maße B/T/H / Gewicht	Edelstahl / 815 / 575 / 615 mm / 73,5 kg

Hinweis:

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät
- Wasserstandsanzeige
- Lieferung ohne Schankhähne
- Schankhähne ab 55 mm verwendbar

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

NW 7 mm Best.-Nr. RJ200N4-7 **2.880,00 €**
ab 4 Stück, Preis je Stück **2.770,00 €**

NW 10 mm Best.-Nr. RJ200N4-10 **2.910,00 €**
ab 4 Stück, Preis je Stück **2.800,00 €**



Event XL Nasskühler

2-leitig • 175 Liter/h

Leitungsdurchmesser / Bierschlange	NW 7 mm / 2 x 25 m
Wasserbad	72 l
Eisbank	29 kg
Kältemittel / Kälteleistung	R290 / 1.848 W / 6.600 kJ/h
Stromspannung / Kompressoren	220-240 V / 50 Hz / 2 x 10,09 ccm
Maße B/T/H	542 / 664 / 1.107 mm

Hinweis:

- inkl. vier großen Rollen und Tropfschale.
- ohne Schankhähne (siehe Kapitel Schankhähne)
- Kein Schraubanschluss, Schlauchleitungen müssen auf die Kühlschlange (8 mm AD) aufgeklemmt werden.

Best.-Nr. RJ175N2-7TAP

ab 4 Stück, Preis je Stück



ab **2.660.-**

2.770,00 €
2.660,00 €



Event XL Nasskühler

2-leitig • 175 Liter/h

Leitungsdurchmesser / Bierschlange	NW 7 mm / 2 x 25 m
Wasserbad	72 l
Eisbank	29 kg
Kältemittel / Kälteleistung	R290 / 1.848 W / 6.600 kJ/h
Stromspannung / Kompressor	220-240 V / 50 Hz / 2 x 10,09 ccm
Maße B/T/H	501 / 501 / 1.070 mm

Hinweis:

- inkl. vier großen Rollen, Tropfschale und 2 x Säulenbohrung Ø 40 mm
- ohne Schankhähne und Säulen
- Kein Schraubanschluss, Schlauchleitungen müssen auf die Kühlschlange (8 mm AD) aufgeklemmt werden.

Best.-Nr. RJ175N2-7TOWER

ab 4 Stück, Preis je Stück



ab **2.400.-**

2.500,00 €
2.400,00 €



AFG-Kombi-Kühlgerät (Premix)

6-leitig • 60 Liter/h

Leitung / Zapfleistung	6 x / 60 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank	17 l
Eisbank	6,5 kg / 2.176 kJ (520 kcal)
Kältemittel / Kälteleistung	R290 / 739 W (2.660 kJ/h / 636 kcal)
Stromspannung / Kompressor	230 V / 50 Hz / 400 W / 2,6 A / 1/3 PS
Gehäuse	Edelstahl
Maße B/T/H	543 / 355 / 415 mm
Gewicht	29,5 kg

Hinweis:

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ60N6-AFG

ab 12 Stück, Preis je Stück



ab **1.150.-**

1.208,00 €
1.150,00 €



AFG-Kombi-Kühlgerät (Premix)

6-leitig • 100 Liter/h

Leitung / Zapfleistung	6 x / 100 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank	40 l
Eisbank	10,5 kg / 3.516 kJ (840 kcal)
Kältemittel / Kälteleistung	R290 / 1.363 W (4.868 kJ/h / 1.164 kcal)
Stromspannung / Kompressor	230 V / 50 Hz / 760 W / 5,67 A / 3/4 PS
Gehäuse	Edelstahl
Maße B/T/H	627 / 407 / 607 mm
Gewicht	49,5 kg

Hinweis:

- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ100N6-AFG

ab 12 Stück, Preis je Stück



ab **1.644.-**

1.710,00 €
1.644,00 €

Multiplex



ab **4.580.-**

Kühlerkreislaufkarbonator ALBI

für Post-Mix Getränke, 2 Drinks pro Minute

Ausschankkapazität	80 Getränke á 284 ml
Wassertank	9 l
Eisbank	2,7 kg
Schlauchanschlüsse	Steckverbinder 3/8"
Material Gehäuse	Kunststoff
Spannung	230 V / 50 Hz / 10 A
Maße B/T/H	325 / 645 / 495 mm
Gewicht	42 kg

4 x leitig Postmix Kohlensäure

Best.-Nr. 14-2000-01

4.580,00 €

4 x leitig still und mit Kohlensäure

Best.-Nr. 14-2000-03

5.850,00 €

Multiplex



2.760.-

Kühlerkreislaufkarbonator ICE CORE 1

für Post-Mix Getränke, 2 Drinks pro Minute

Ausschankkapazität	84 Getränke á 340 ml
Wassertank	10 l
Eisbank	4 kg
Kühlschlange Still / Kühlschlange Sirup	1 / 4
max. Pythonlänge	12 m
Kältemittel	R290
Schlauchanschlüsse	Steckverbinder 5/16" + 3/8"
Material Gehäuse	verzinkt
Maße B/T/H	625 / 401 / 285 mm
Gewicht	30,5 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. 02-3000-05

2.760,00 €



blupura

2.328.-

ROCK 30 FIZZ

Wassersorten	Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung	30 l/h bei Δt 6
Fallhöhe	274 mm
Maße B/T/H	261 / 498 / 420 mm
Material	Edelstahl, Kunststoff
Wassereingangsdruck	2-3 bar
Anschlüsse	H ₂ O - 5/16" SV-AD CO ₂ - 5/16" SV-AD

Best-Nr. 901392 2.328,00 €



SELBACH

2.800.-

Aqua Qube CT 30

Wassersorten / Zapfleistung / Fallhöhe	Still gekühlt, Sprudel gekühlt / 38 l/h bei Δt 10 / 290 mm
Maße B/T/H / Material	395 / 500 / 504 mm / Edelstahl
Wassereingangsdruck / Anschlüsse	2-3 bar / H ₂ O - 3/8" BSP-AG / CO ₂ - 1/2" BSF-AG
schwarz	Best-Nr. 1-2-30ST 2.800,00 €
weiß	Best-Nr. 1-2-30WT 2.800,00 €

Unterschrank

Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Stauraum / Maße B/T/H	104 l / 395 / 500 / 1.050 mm
schwarz	Best-Nr. 1-2-30US 700,00 €
weiß	Best-Nr. 1-2-30UW 700,00 €



blupura

RJW 34

ab 1.730.-

Wassersorten	Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung / Fallhöhe	34 l/h bei Δt 6 / 275 mm
Maße B/T/H	250 / 445 / 406 mm (T inkl. Tropfblech 483 mm)
Material	Stahl-Blech Plakat lackiert, Frost Kunststoff
Wassereingangsdruck / Anschlüsse	2-3 bar / H ₂ O - 5/16" SV-AD / CO ₂ - 5/16" SV-AD

Ausstattung

- Pumpen-Reset-Taste / Tropfblech aus Edelstahl

Best-Nr. RJW34T0 1.796,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 1.730,00 €


Blusoda 45 Fizz

Wassersorten	Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt
Zapfleistung / Fallhöhe	45 l/h bei Δt 6 / 329 mm
Maße B/T/H / Material	318 / 499 / 470 mm / Edelstahl
Wassereingangsdruck / Anschlüsse	2-3 bar / H ₂ O - 5/16" SV-AD / CO ₂ - 5/16" SV-AD
Edelstahl	Best-Nr. 900523 2.448,00 €
schwarz	Best-Nr. 901093 2.612,00 €

Unterschrank zu Blusoda 45

Maße Boden (B/T)	554 / 491 mm
Maße Sockel (B/T)	262 / 491 mm
Maße Innen (B/T/H)	258 / 463 / 804 mm
Höhe / Material	959 mm / Edelstahl
Edelstahl	Best-Nr. 900511 616,00 €
schwarz	Best-Nr. 901102 788,00 €



OPREMA MICRO MATIC

ab 968.-

Warmkarbonator KT1A

Zapfleistung	300 l/h
Maße B/T/H	210 / 420 / 406 mm
Material / Wassereingangsdruck	Edelstahl / 2-3 bar
Anschlüsse	H ₂ O-Ein - 1/2" 16 UNF-AG / H ₂ O-Aus - 1/2" 16 UNF-AG / CO ₂ - 1/2" 16 UNF-AG

Ausstattung:

- Messingdruckpumpe
- kontaktlose Niveausteuern
- Rückflussverhinderung

Ohne Stillwassersteuerung

Best-Nr. RJHK 1.008,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 968,00 €


OPREMA MICRO MATIC

ECO XS SC NEO

Wassersorten	Still gekühlt
	Sprudel gekühlt
	Premix 7 mm
Zapfleistung	40 l/h bei Δt 10
mit aufgebauter Eisbank	64 l/h bei Δt 10
Eisbank / Wasserbad	3 kg / 15 l
Steighöhe	5,5 m
Maße B/T/H	343 / 564 / 453 mm
Material / Wassereingangsdruck	Edelstahl / 2-3 bar
Anschlüsse	H ₂ O-Ein - (1 x) 1/2" 16 UNF-AG H ₂ O-Aus - (3x) 1/2" 16 UNF-AG CO ₂ - 1/2" 16 UNF-AG
Begleitkühlung	Ein/Aus - 1/2" 16 UNF-AG

NEU

ab 1.850.-

Best-Nr. RJW40N 1.924,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück 1.850,00 €

NEU

WaveHome

WaveHome ist ein unter der Spüle installiertes „Comfort Water System“. Es verbindet eine hochwertige Küchenarmatur mit Wasserfiltration, Kühlung und Karbonisierung. Normales Leitungswasser bleibt klassisch bedienbar; Trinkwasser wird separat ausgewählt und ausgegeben.

Getrennte Wasserwege


Die Armatur besitzt getrennte Auslässe:
Der normale Leitungswasserweg wird mit dem klassischen Hebel gemischt und bedient. Das gefilterte Trinkwasser läuft über einen separaten Weg. Somit wird ein hohes Hygieneniveau gewährleistet.

Armatur

Die Armatur besteht vollständig aus AISI 304 Edelstahl, der korrosionsbeständig ist und hohe hygienische Eigenschaften besitzt.

Untertisch-Gerät

Kühlung, Blutron-Wasserfiltration und CO₂-Zylinder sind in einer kompakten Box unter der Spüle integriert. Benötigt werden ein Stromanschluss sowie wenige Wasser-/Steuerverbindungen. Filterkartusche und CO₂-Zylinder sind für Routinewechsel leicht zugänglich.



Durchdachte Abmessungen

Die Kühl-, Filter- und Karbonisierungseinheit von WaveHome misst 216 mm Breite, 441 mm Höhe und 471 mm Tiefe.

Eine perfekt dimensionierte Lösung, entwickelt für die Installation im Spülenunterschrank nahezu jeder Küche.



Auslauf für Leitungswasser bedient und gemischt über den klassischen Hebel-Wasserhahn.

WaveHome ermöglicht das aufeinanderfolgende Befüllen von zwei 750 ml Flaschen bei minimaler Temperatur alle 7,5 Minuten.

Auslauf für gefiltertes Wasser, ausgewählt durch Drehen des Reglers und mit einer einfachen Berührung sofort abgegeben.



Portion Control

WaveHome gibt Ihnen die Möglichkeit, die gewünschte Wassermenge genau festzulegen.

Ein zweimaliger seitlicher Druck auf diesen Bedienknopf aktiviert eine automatische frei einstellbare Portionierung. Maximaler Komfort bei keinem Wasserverlust



WaveHome
Chrom matt

1.812.-

Untertischgerät mit Armatur aus Edelstahl

- mit eingebauten CO₂-Druckminderer und Wasserdruckminderer
- Filter und CO₂-Zylinder im Gerät
- 4 Wassersorten - Still, Still gekühlt, Medium gekühlt, Sprudel gekühlt

Hinweis:

- Mit ACME-Trapezgewinde für CO₂-Zylinder (CO₂-Zylinder muss separat bestellt werden)
- mit Blutron Micro 7K Filterpatrone

Best.-Nr. 901856

1.812,00 €



WaveHome
Schwarz matt

1.908.-

Untertischgerät mit Armatur aus Edelstahl

- mit eingebauten CO₂-Druckminderer und Wasserdruckminderer
- Filter und CO₂-Zylinder im Gerät
- 4 Wassersorten - Still, Still gekühlt, Medium gekühlt, Sprudel gekühlt

Hinweis:

- Mit ACME-Trapezgewinde für CO₂-Zylinder (CO₂-Zylinder muss separat bestellt werden)
- mit Blutron Micro 7K Filterpatrone

Best.-Nr. 901878

1.908,00 €



WaveHome
Chrom

1.908.-

Untertischgerät mit Armatur aus Edelstahl

- mit eingebauten CO₂-Druckminderer und Wasserdruckminderer
- Filter und CO₂-Zylinder im Gerät
- 4 Wassersorten - Still, Still gekühlt, Medium gekühlt, Sprudel gekühlt

Hinweis:

- Mit ACME-Trapezgewinde für CO₂-Zylinder (CO₂-Zylinder muss separat bestellt werden)
- mit Blutron Micro 7K Filterpatrone

Best.-Nr. 901877

1.908,00 €



Im Inneren sind das Kühlsystem die Blutron-Filtereinheit Micro 7K und die CO₂-Flasche ordentlich integriert.

Alles in einem!



NEU

42.⁸⁰

BLUTRON Micro
für Kaltgetränke

Besonderheiten des Wasserfilters

- reduziert Chlor sowie unerwünschten Geschmack und Geruch

Kapazität	ca. 7.000 Liter
Maße in mm	Ø 87 x H 215
Durchflussgeschwindigkeit	3 Liter pro Minute
Filtration	bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. 750547

42,80 €



38.-

CO₂-Zylinder 0,45 kg

Flaschendruckmesser	50 mm
Gesamtlänge	360 mm
Gewicht inkl. Füllung	1,22 kg

Best.-Nr. CO2SODA

38,00 €



ab **1.740.-**

Klapptheke 1.500 / 2.000 mm


- Abdeckung:**
- 1,2 mm Edelstahl matt geschliffen mit umlaufendem Wulstrand
 - 700 mm tief
- Untergestell:**
- Klappbarer Edelstahl-Doppelrahmen
 - Höhenverstellbare Metall-Füße
 - Rückseitiger Tragegriff
 - auswechselbare 3 mm ALU Dibond-Werbetafeln
 - Höhe inkl. Abdeckung ca. 920 mm

ohne Becken
1.500 mm

Best.-Nr. KT1500
ab 10 Stück, Preis je Stück **2.140,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **1.940,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **1.740,00 €**

2.000 mm

Best.-Nr. KT2000
ab 10 Stück, Preis je Stück **2.280,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **2.080,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **1.880,00 €**



mit Einhängbecken (links)

Spülbecken (500/300 mm), Spülwannenablaufventil und Standrohr sind im Lieferumfang enthalten. Lochbohrung 23 mm für einen Kaltwasserhahn ist vorhanden.

1.500 mm

Best.-Nr. KT1500EHB1L
ab 10 Stück, Preis je Stück **2.338,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **2.138,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **1.938,00 €**

2.000 mm

Best.-Nr. KT2000EHB1L
ab 10 Stück, Preis je Stück **2.478,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **2.278,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **2.078,00 €**

Kaltwasserhahn

Best.-Nr. 3110N **86,00 €**

Bedruckte Werbepaneele

für den Druck entsprechende Druckdaten bitte im PDF- oder PNG-Format.

Einseitig bedruckt

Best.-Nr. KT-Werbung
ab 10 Stück, Preis je Stück **120,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **90,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **60,00 €**
ab 50 Stück, Preis je Stück **30,00 €**
ab 100 Stück, Preis je Stück **0,00 €**

NEU Fahrgestell für den einfachen Transport!



Barbrett

wird mit M4 Kreuzschrauben unter der Abdeckung befestigt

für 1.500 mm

Best.-Nr. KT1500-BB
ab 10 Stück, Preis je Stück **498,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **458,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **418,00 €**

für 2.000 mm

Best.-Nr. KT2000-BB
ab 10 Stück, Preis je Stück **538,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **498,00 €**
ab 30 Stück, Preis je Stück **458,00 €**

Aufsatztropfschale

benötigt bauseitige Bohrung, Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten. Abflussrohr: Ø 30 mm.

Maße B/T/H in mm

300 / 200 / 27 **Best.-Nr. 22306-ABLAUF** **50,00 €**
440 / 195 / 27 **Best.-Nr. 22307-ABLAUF** **60,00 €**
500 / 200 / 27 **Best.-Nr. 22305-ABLAUF** **74,00 €**

Fahrgestell

Alu Riffelblech mit 5 Schwerlast Lenkrollen (4 Feststeller)

für KT1500 **Best.-Nr. KT-FG1500** **720,00 €**
für KT2000 **Best.-Nr. KT-FG2000** **780,00 €**

NEU



Bierfass-Kühlschrank BK160 mit statischer Kühlung

Nutzzinhalt / Fassgröße	163 l / max 30 l
Maße B/T/H	615 / 620 / 890 mm
Energieverbrauch pro Jahr	173 kWh
Energieeffizienzklasse / Kältemittel	G / R600a (28g)
Temperaturbereich	+4 °C bis +8 °C
Klimaklasse	SN-ST
Geräusch-Schalleistung / Beleuchtung	42 dB(A) / LED Display
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht / Anschlusswert	43 kg / 0,8 A
Frequenz / Spannung	220-240 V / 50 Hz

Zubehör:

- Reling
- CO₂-Flaschenhalterung zum Anbringen an der Rückwand
- inkl. Rollen

Hinweis:

Nicht unterbaufähig. Bitte für ausreichend Belüftung sorgen.

schwarz

Best.-Nr. BK160-HE-300G

736,00 €

736.-



Bierfass-Kühlschrank FKU1800 mit statischer Kühlung

Nutzzinhalt / Fassgröße	160 l / max 30 l
Maße B/T/H	600 / 600 / 850 mm
Energieverbrauch pro Jahr	204 kWh
Energieeffizienzklasse / Kältemittel	B / R600a
Temperaturbereich	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse	CC1
Geräusch-Schalleistung / Beleuchtung	44 dB(A) / innen LED
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht / Anschlusswert	34 kg / 1,0 A
Frequenz / Spannung	220-240 V / 50 Hz

Zubehör:

- 3 x kunststoffbeschichtete Roste
- Ergonomischer Stangengriff

Gehäuse weiß

Best.-Nr. FKU1800

950,00 €

950.-

Unterbaufähig



Fasskühlschrank mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt	359 ltr. / 20 l KEG - 8 Stück / 50 l KEG - 2 Stück
Maße in mm (B/T/H) / Gehäuse	1350 / 590 / 890 / schwarz, innen aus Edelstahl
Energieverbrauch pro Jahr	920 kWh
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich	+2 °C bis +10 °C
Gewicht / Stromspannung	91 kg / 230 V / 50 Hz
Ausstattung	selbstschließende Türen / verstellbare Füße

Best.-Nr. 15879

2.540,00 €

2.540.-



Unterthekenkühlschrank mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt	138 l
Maße B/T/H	600 / 540 / 900 mm
Gehäuse	schwarz
Leistung	172 W
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich	+2 °C bis +10 °C
Gewicht	54 kg
Stromspannung	230 V / 50 Hz
Ausstattung	2 Roste pro Tür

1 Flügeltür

Best.-Nr. TSC1E90B

760,00 €

760.-



Unterthekenkühlschrank mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt	228 l
Maße B/T/H	900 / 540 / 900 mm
Gehäuse	schwarz
Leistung	195 W
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich	+2 °C bis +10 °C
Gewicht	76 kg
Stromspannung	230 V / 50 Hz
Ausstattung	2 Roste pro Tür

2 Flügeltüren

Best.-Nr. TSC2E90B

988,00 €

ab 988.-

2 Schiebetüren

Best.-Nr. TSC2E90BS

1.024,00 €



Unterthekenkühlschrank mit Umluftkühlung

Nutzzinhalt	338 l
Maße B/T/H	1335 / 540 / 900 mm
Gehäuse	schwarz
Leistung	295 W
Kältemittel	R600a
Temperaturbereich	+2 °C bis +10 °C
Gewicht	88 kg
Stromspannung	230 V / 50 Hz
Ausstattung	2 Roste pro Tür

ab 1.158.-

3 Flügeltüren

Best.-Nr. TSC3E90B

1.158,00 €

3 Schiebetüren

Best.-Nr. TSC3E90BS

1.230,00 €

NEU**OPREMA**
MICRO MATICab **1.700.-**

Fassboxen KCC

KCC ist eine praktische Lösung zur Vorkühlung und Lagerung von Produkten. Die Konstruktion besteht aus 50 mm starken Isolierpaneelen, die eine zuverlässige thermische Isolierung gewährleisten und damit geeignete Bedingungen für die gekühlte Lagerung schaffen.

Die KCC-Serie ist in verschiedenen Größen erhältlich und für die Aufnahme von 4, 6, 8 oder 10 Fässern mit jeweils 50 Litern nach DIN ausgelegt. Die unterschiedlichen Modellvarianten ermöglichen eine bedarfsgerechte Auswahl entsprechend der benötigten Lager- und Kühlkapazität.

KCC4

für 4 Fässer

Maße Außen B/T/H in mm:	1.080 / 1.000 / 1.130
Maße Innen B/T/H in mm:	980 / 880 / 980
Tiefe bei geöffneter Tür in mm:	1.520
Material:	innen verzinktes Stahlblech / außen schwarz PVC beschichtet
Ausschnitt in mm:	oben B 465 x T 420
Gewicht	94 kg

ohne Kältesatz Best.-Nr. KCC4 **1.700,00 €**

KCC6

für 6 Fässer

Maße Außen B/T/H in mm:	1.490 / 1.000 / 1.130
Maße Innen B/T/H in mm:	1.390 / 880 / 980
Tiefe bei geöffneter Tür in mm:	1.730
Material:	innen verzinktes Stahlblech / außen schwarz PVC beschichtet
Ausschnitt in mm:	oben B 465 x T 420
Gewicht	118 kg

ohne Kältesatz Best.-Nr. KCC6 **1.960,00 €**

KCC8

für 8 Fässer

Maße Außen B/T/H in mm:	1.890 / 1.000 / 1.130
Maße Innen B/T/H in mm:	1.790 / 880 / 980
Tiefe bei geöffneter Tür in mm:	1.940
Material:	innen verzinktes Stahlblech / außen schwarz PVC beschichtet
Ausschnitt in mm:	oben B 465 x T 420
Gewicht	149 kg

ohne Kältesatz Best.-Nr. KCC8 **2.250,00 €**

KCC10

für 10 Fässer

Maße Außen B/T/H in mm:	2.220 / 1.000 / 1.130
Maße Innen B/T/H in mm:	2.120 / 880 / 980
Tiefe bei geöffneter Tür in mm:	2.150
Material:	innen verzinktes Stahlblech / außen schwarz PVC beschichtet
Ausschnitt in mm:	oben B 465 x T 420
Gewicht	166 kg

ohne Kältesatz Best.-Nr. KCC10 **2.720,00 €**

Aufsatzkühlgerät

Steckerfertiger Kältesatz

Kälteleistung:	611 W
Außenmaße B/T/H in mm:	850 / 500 / 380
Temperaturbereich / für Umgebungstemperatur:	+ 2 °C. + 4 °C / bis + 40 °C
Material:	innen verzinktes Stahlblech / außen schwarz PVC beschichtet
Spannungsversorgung	230 V 1~50Hz
Leistungsangaben bei T0	-10 °C
Gewicht	34 kg

Best.-Nr. AUF611 **1.440,00 €**



Wunder-Bar

670.-



Wunder-Bar Pre Mix-Gun 5 x Pre-Mix, mit Halter

Anschlüsse: 5 x IG 7/16"-UNF
Schlauchlänge: 130 cm

Hinweis:

Die 5 Tasten sind mit den folgenden Buchstaben beschriftet:

G (Ginger Ale), W (Wasser), L (Lime), S (Soda) und C (Cola). Können jedoch frei vergeben werden.

Best.-Nr. 006961

670,00 €



Wunder-Bar

742.-



Wunder-Bar Soda-Gun 1 x Soda, 2 X Pre-Mix, mit Halter

Anschlüsse: 5 x IG 7/16"-UNF
Schlauchlänge: 130 cm

Hinweis:

- roter und blauer Knopf für Pre-Mix
- Soda Taste für Sprudel-Wasser

Best.-Nr. 132087

742,00 €



BiB Reinigungsadapter

CC light	weiss .375"	Best.-Nr. 0620-1110-10	7,20 €
CC	rot .375"	Best.-Nr. 0620-1110-20	14,80 €
CC Tank	rot	Best.-Nr. 0620-1120-20	14,90 €
PC	blau .375"	Best.-Nr. 0622-1110-10	7,90 €

BiB Kupplung

CC	rot .375" gerade	Best.-Nr. 4020-1102-20	5,90 €
CC	rot .375" 90°-Anschluss	Best.-Nr. 4020-1103-20	5,60 €
CC	rot .375" T-Anschluss	Best.-Nr. 4020-1104-20	6,10 €
CC light	weiss .375" gerade	Best.-Nr. 4020-1105-10	16,00 €
PC	blau 7/16"	Best.-Nr. 4022-1100-30	12,60 €
PC	blau .265"	Best.-Nr. 4022-1102-30	12,60 €
PC	blau .375"	Best.-Nr. 4022-1103-30	12,60 €

ab 5.60


TOF
ITALIAN MANUFACTURING SINCE 1948

Kompensatorschankhahn aus Messing

NW 10 mm, mit Schaumtaste,
Edelstahlkompensator. Kunststoff Auslauf,
selbstschließend.

Gewindestutzen 35 mm - G5/8"

verchromt	Best.-Nr. B214T35OSK	67,40 €
vergoldet	Best.-Nr. B215T35OSK	72,60 €

Gewindestutzen 55 mm - G5/8"

verchromt	Best.-Nr. B214TOSK	72,80 €
vergoldet	Best.-Nr. B215TOSK	80,00 €

Reinigungsadapter Best.-Nr. 6302B 5,98 €

Dichtungssatz Best.-Nr. R131 10,00 €

ab 67.40 für 35er Stutzen Kompensator kurz
Best.-Nr. R134-35 28,00 €
für 55er Stutzen Kompensator lang
Best.-Nr. R134 28,00 €



AFG-Kompensatorhahn Speedx X1 mit 8 mm John Guest Anschluss



NW 7 mm, kurzer Auslauf, Selbstschließend, Trapezgriff.
Gehäuse aus schwarzem Kunststoff.

Hinweis:

- Ersetzt Selbach Rapid Hahn

81.-

Gewindestutzen mm - G5/8" mit 8 mm John Guest
Schwarz/Chrom Best.-Nr. B1196-JG 81,00 €

SK-168-007



Kompensatorhahn CS 10 aus Edelstahl

NW 10 mm, Edelstahlkompensator,
Schaumtaste, Hygienisch verkapselter Kolben

Gewindestutzen 35 mm - G5/8"

matt	Best.-Nr. CS10-35-M	140,00 €
poliert	Best.-Nr. CS10-35-P	140,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. CS10-35-G	189,00 €

Gewindestutzen 55 mm - G5/8"

matt	Best.-Nr. CS10-55-M	140,00 €
poliert	Best.-Nr. CS10-55-P	140,00 €
PVD-Gold	Best.-Nr. CS10-55-G	189,00 €

ab 140.-

SK-168-018

98.-

Schanksäule

Modell „Bickendorf“

Ø 40 mm, aus Edelstahl, inkl. Zierring sowie Distanzhülse
Höhe 510 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 410 mm.

Hinweis:

Ausgelegt für Schankhähne mit 35 mm Gewindestutzen.
Es wird eine Einschlagdichtung (Best.-Nr. B1101) benötigt

matt gebürstet
Best.-Nr. 403-SM

98,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

ab 118.-

Schanksäule

Modell „Ehrenfeld“

aus Edelstahl

Höhe 513 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.

matt gebürstet

1-leitig - 80 mm Ø	Best.-Nr. 401-M1-80	118,00 €
1-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-M1-114	148,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	Best.-Nr. 401-M2-114	158,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Schanksäule

Modell „Bocklemünd“

Aluminium, pulverbeschichtet Zierring und Distanzhülsen in Chrom.

1 1-leitig - 60 mm Ø

schwarz matt

Best.-Nr. 405-SM-1

118,00 €

weiß matt

Best.-Nr. 405-WM-1

118,00 €

2 1-leitig - 60 mm Ø mit Zierflansch, schwarz matt

Befestigung passend zu Kühlschrank BK1160

Best.-Nr. 405-SM-1-MZ

118,00 €

3 2-leitig - 100 mm Ø mit Zierflansch, schwarz matt

Best.-Nr. 405-SM-2

158,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



110.-

Schanksäule

Modell „Ossendorf“

Ø 77 mm, pythontauglich, aus Edelstahl,
mit 4 Befestigungsbohrungen im Flansch

matt geschliffen

1-leitig, 23 mm Bohrung

Best.-Nr. 406-M1

110,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



ab 198.-

Schanksäule

Modell „Classic Elegant“

aus Messing, mit Edelstahlhierleitungen

Höhe 400 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 370 mm.

Hinweis:

Bei Hahnmontage wie folgt vorgehen:

- Begleitleitung ca. 20 cm aus Säule ziehen
- Schankhähne einschrauben,
- Begleitleitung wieder VORSICHTIG zurück schieben

vergoldet, NW 7 mm

1-leitig

Best.-Nr. SH-1G7

220,00 €

2-leitig

Best.-Nr. SH-2G7

260,00 €

3-leitig

Best.-Nr. SH-3G7

330,00 €

vergoldet, NW 10 mm

1-leitig

Best.-Nr. SH-1G10

198,00 €

2-leitig

Best.-Nr. SH-2G10

220,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Distanzhülse



Picknickpumpe

mit Kolbenschankhahn

5/8" zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe

Hinweis:

Zapfköpfe Kapitel Ansticharmaturen

95.-

Vollmetallausführung

Best.-Nr. B100N

95,00 €

Dichtungssatz

bis Modell 2020

Best.-Nr. 7206

6,00 €

ab Modell 2020

Best.-Nr. 2260-8100

5,60 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



ab 630.-

Schanksäule

Modell „Pesch“

Revisionsklappe oben

Höhe 550 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm,

Breite 510 mm, Balkentiefe 100 mm, Rohr Ø 129 mm

matt geschliffen

3-leitig

Best.-Nr. 606-M3

630,00 €

4-leitig

Best.-Nr. 606-M4

660,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

ab **500.-**



Schanksäule Modell „Lindenthal“

Revisionsklappe vorne Endkappen Edelstahl poliert

Höhe 460 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm,
Breite 530 mm, Fuß Ø 101 mm, Balken Ø 114 mm,
Blenden-Maß 490 x 85 mm Blendenbohrungen 23 mm

Säule ohne Blende

matt-geschliffen	Best.-Nr. 303-M	500,00 €
poliert	Best.-Nr. 303-P	546,00 €
schwarz seidenmatt	Best.-Nr. 303-B	612,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 303-G	846,00 €

Blende 3-leitig - Hahnabstand 145 mm

matt-geschliffen	Best.-Nr. 303-B-M3	40,00 €
poliert	Best.-Nr. 303-B-P3	40,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 303-B-G3	138,00 €

Blende 4-leitig - Hahnabstand 110 mm

matt-geschliffen	Best.-Nr. 303-B-M4	51,00 €
poliert	Best.-Nr. 303-B-P4	58,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 303-B-G4	138,00 €

Blende ohne Bohrung auf Wunsch

matt-geschliffen	Best.-Nr. 303-BO-M	40,00 €
poliert	Best.-Nr. 303-BO-P	40,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 303-BO-G	140,00 €

Blende mit Bohrung auf Wunsch

(1-2 Wochen Lieferzeit) Bestellnummer und Anzahl der 23 / 36 mm Bohrungen angeben.

matt-geschliffen	Best.-Nr. 303-BW-M	78,00 €
poliert	Best.-Nr. 303-BW-P	78,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 303-BW-G	184,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen

Schanksäule

Modell „Klettenberg“

Revisionsklappe vorne
Endkappen Edelstahl poliert

ab **386.-**

Höhe 460 mm,
Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm,
Breite 310 mm, Fuß Ø 101 mm, Balken Ø 114 mm,
Blenden-Maß 270 x 85 mm Blendenbohrungen 23 mm

Säule ohne Blende

matt-geschliffen	Best.-Nr. 301-M	386,00 €
poliert	Best.-Nr. 301-P	426,00 €
schwarz seidenmatt	Best.-Nr. 301-B	466,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 301-G	588,00 €

Blende 2-leitig - Hahnabstand 110 mm

matt-geschliffen	Best.-Nr. 301-B-M	32,00 €
poliert	Best.-Nr. 301-B-P	34,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 301-B-G	124,00 €

Blende ohne Bohrung auf Wunsch

matt-geschliffen	Best.-Nr. 301-BO-M	32,00 €
poliert	Best.-Nr. 301-BO-P	34,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 301-BO-G	130,00 €

Blende mit Bohrung auf Wunsch

(1-2 Wochen Lieferzeit) Bestellnummer und Anzahl der 23 / 36 mm Bohrungen angeben.

matt-geschliffen	Best.-Nr. 301-BW-M	69,00 €
poliert	Best.-Nr. 301-BW-P	72,00 €
TIN-Gold	Best.-Nr. 301-BW-G	176,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Schanksäule

Modell „Worringen“

Revisionsklappe unten

Höhe 454 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm,
Hahnabstand 110 mm, Rohr Ø 108 mm

ab **610.-**

matt geschliffen

2-leitig - Breite 450 mm	Best.-Nr. 612-M2	610,00 €
3-leitig - Breite 560 mm	Best.-Nr. 612-M3	630,00 €
4-leitig - Breite 670 mm	Best.-Nr. 612-M4	650,00 €

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Schanksäule

Modell „Vogelsang“

aus Edelstahl

Höhe 400 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 350 mm

B/T/H - 140(95) / 100 / 480 mm

1-leitig Best.-Nr. 404-P1 140,00 €

B/T/H - 155(110) / 120 / 480 mm

2-leitig Best.-Nr. 404-P2 146,00 €

ab **140.-**

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



Schanksäule

Modell „Widdersdorf“

Höhe 380 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 350 mm,
Breite 225 mm, Hahnabstand 142 mm,
Rohr Ø 40 mm, Balken Ø 60 mm,
Zierflansch Ø 130 mm

Best.-Nr. 309-2 160,00 €

90° Winkelverschraubung aus Kunststoff mit 7 mm
Edelstahlhülle und Dichtung zur leichten Montage

Best.-Nr. 6702C 4,00 €

160.-

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen



MICRO MATIC

NEU
99.-
Perfect Plus 100

3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK 184-037

Best.-Nr. DPP100C3-1

99,00 €



MICRO MATIC

NEU
120.-
Perfect Plus 100

3 bar, 2-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK 184-037

Best.-Nr. DPP100C3-2

120,00 €



MICRO MATIC

NEU
100.-
Perfect Plus 100

7 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 1/2"
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK 184-037

Best.-Nr. DPP100C7-1

100,00 €



MICRO MATIC

NEU
116.-
Perfect Plus 100

Stickstoff - 3 bar, 1-leitig

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4"
Flascheninhaltsmanometer 0-400 bar

SK 184-037

Best.-Nr. DPP100N3-1

116,00 €



MICRO MATIC

NEU
80.-
Perfect Plus 50

Zwischendruckregler - 3 bar, 1-leitig

Anschlüsse AG 5/8", Abgang AG 3/4"
Mit Wandhalter zur Befestigung

SK 184-037

Best.-Nr. DPP50C3-1

80,00 €



330.-
Für Abnahme-Prüfung:
Prüfmanometer im Koffer

0-10 bar, ungeeicht

für Sachkundige. Komplett mit Koffer inkl. Manometer-
verschraubungen R 3/4" und R 1/2"

Best.-Nr. B97KUG

330,00 €


68.-
Plomben

VE 1.000 Plomben mit Draht

Preis je VE - Best.-Nr. T4

68,00 €


Kohlensäureschlüssel
„unverlierbar“

aus Eisen gestanz, W 30 und SW 32"

für CO₂ (30 mm SW) und N₂ (32 mm SW)

Best.-Nr. 6703

3,40 €

VE 10 Stück, Preis je Stück

1,70 €


Sechskantschlüssel

aus Messing verchromt, SW 30

mit Aufhängeloch

ab 4.98

Best.-Nr. 2110

7,80 €

VE 10 Stück, Preis je Stück

4,98 €


160.-
CO₂-Gasvorwärmer

Anschlüsse DIN 477-1
..... W 21,8 x 1 1/4"

Spannung/Leistung: 230V/50Hz/75W

Anschluss: Schukostecker
..... mit 1,8 m Anschlusskabel

Schutzart: Stecker: IP 44

Best.-Nr. 2303-1313

160,00 €


186.-
CO₂-Gasvorwärmer

Anschlüsse DIN 477-1
..... W 21,8 x 1 1/4"

Spannung/Leistung: 230V/50Hz/150W

Anschluss: Schukostecker
..... mit 1,8 m Anschlusskabel

Schutzart: Stecker: IP 44

Best.-Nr. 2303-1314

186,00 €

RADIKAL REDUZIERT

TOF



FLACH-Zapfkopf Typ A

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Rückschlagsicherung, Getränkeanschluss R 5/8",
Gasanschluss R 3/4"
für Kelleranstich Best.-Nr. T-A 57,00 €

57.-

TOF



KOMBI-Zapfkopf Typ M

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Rückschlagsicherung, Getränkeanschluss R 5/8",
Gasanschluss R 3/4"
für Kelleranstich Best.-Nr. T-M 58,00 €

58.-

TOF



KORB-Zapfkopf Typ S

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Rückschlagsicherung, Getränkeanschluss R 5/8",
Gasanschluss R 3/4"
für Kelleranstich Best.-Nr. T-S 42,00 €

42.-

TOF



KÖPI-Zapfkopf Typ D

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Rückschlagsicherung, Getränkeanschluss R 5/8",
Gasanschluss R 3/4"
für Kelleranstich Best.-Nr. T-D 45,00 €

45.-

TOF



KOMBI-Zapfkopf Typ M

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Rückschlagsicherung, Getränkeanschluss R 5/8",
Gasanschluss R 3/4"
für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. T-M-90 81,00 €

81.-

TOF



KORB-Zapfkopf Typ S

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Rückschlagsicherung, Getränkeanschluss R 5/8",
Gasanschluss R 3/4"
für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. T-S-90 62,00 €

62.-

TOF



KÖPI-Zapfkopf Typ D

mit Getränkelfänger, Stößel Edelstahl.
Rückschlagsicherung, Getränkeanschluss R 5/8",
Gasanschluss R 3/4"
für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. T-D-90 62,00 €

62.-



1



2



3

Schaumkontroll-Armatur DFC 9500

Automatischer KEG-Verschluss zum Aufschrauben auf KEG
oder Wandhalter. Schaltet den Durchfluss der Bierleitung
ab, sobald das Fass leer ist, kein Verlust durch leerlaufende
Bierleitungen, sofort wieder Bier nach Fasswechsel.

Die Geräte garantieren, dass die Getränkeleitung mit Bier
gefüllt bleibt

zum Aufschrauben auf KEG

1 Best.-Nr. B253 108,00 €

Wandmontage M. 2 x 5/8" AG

2 Best.-Nr. B253WH 116,00 €

Wandhalter für DFC 9500

3 Best.-Nr. DFCW 10,40 €

MICRO MATIC

ab 108.-



Dreiwege-Kugelhahn

aus Edelstahl, 3 x 5/8" AG, mit Wandbefestigung
SK-Nr. 440-001

90.-

NW 7 mm

Best.-Nr. DWK7

90,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. DWK10

90,00 €

MICRO MATIC



30.-


Bierabsperrhahn

aus Edelstahl, klein, 5/8" IG, 5/8" AG, kleine Bauweise,
zum Aufschrauben auf KEG

Best.-Nr. B379

30,00 €

MICRO MATIC



45.-

Bierabstellhahn gerade

aus Edelstahl, zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe
der Stechdegen, mit fester Tülle

NW 7 mm

Best.-Nr. B1058

45,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. B1059

45,00 €

MICRO MATIC



51.-

Bierabstellhahn gebogen

aus Edelstahl, zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe
der Stechdegen, mit fester Tülle

NW 7 mm

Best.-Nr. B1056

51,00 €

NW 10 mm

Best.-Nr. B1057

51,00 €

Wandhalter (Parkhalter)



zum Aufhängen aller handelsüblichen
KEG-Zapfköpfe

Best.-Nr. 6908

3,50 €



3.50



Die neue Bierschlauchtüllen-Generation!

- Radialer Flansch dichtet axial an der Tülle
- Spaltarm bzw. beinahe spaltfrei
- Sehr widerstandsfähig
- 3 Dichtungsstellen (axial, konisch und Anpressflansch)
- Nahtloser Übergang Tülle - Bauteil (14 x 8 Einstich)
- Kaum Keime + perfekte Reinigung
- Feste Verbindung Edelstahl-Kunststoff

Bierschlauchtülle aus Edelstahl

mit angespritzter Dichtung für Einstich 14 x 8 mm, für Montage ohne Ringspalt.

VE 50 Stück, Preis je Stück

NW 4 mm Best.-Nr. P604

1,38 €

NW 7 mm Best.-Nr. P600

1,40 €

NW 10 mm Best.-Nr. P602

1,54 €

Bierschlauchtülle 90° aus Edelstahl

mit angespritzter Dichtung für Einstich 14 x 8 mm, für Montage ohne Ringspalt.

VE 50 Stück, Preis je Stück

NW 4 mm Best.-Nr. P599

2,92 €

NW 7 mm Best.-Nr. P601

2,24 €

NW 10 mm Best.-Nr. P603

2,32 €



0,98

Bier-Flügelverschraubung

Flügelmutter 5/8" Messing vernickelt

VE 50 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. 5301

0,98 €



0,90

Bier-Sechskantverschraubung

Sechskantmutter 5/8" Messing vernickelt

VE 50 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. 5303

0,90 €



1,34

CO2 Flügelverschraubung

Flügelmutter 3/4" Messing vernickelt

VE 50 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. 6205B

1,34 €



1,10

CO2 Sechskantverschraubung

Sechskantmutter 3/4" Messing vernickelt

VE 50 Stück, Preis je Stück

Best.-Nr. B133

1,10 €



1-Ohr Klemmen

Edelstahl Ausführung mit Edelstahl-Einlagering

- gebördelter Einlagering überbrückt den Ohr-Spalt des Klemmhohes, wodurch Rundumabbindung sichergestellt ist.

ab 34.-

Spannbereich	VE 100 Stück	Preis je VE
7,5 - 9 mm	Best.-Nr. B328	34,00 €
8,5 - 10 mm	Best.-Nr. B329	35,00 €
12,3 - 14,3 mm	Best.-Nr. B330	38,00 €
16,5 - 18,8 mm	Best.-Nr. B331	40,00 €



ab 25.-

Knipex-Klemmzange

Knipex 1098

Best.-Nr. B506

25,00 €

Knipex 1099 I220 mit Seitenpressung

Best.-Nr. B506S

50,00 €



62.-

Klemmzange

mit ergonomischem Griff für enge Einbauverhältnisse

mit Seitenpressung

Best.-Nr. 14100499

62,00 €



110.-



Getränkeklemmen-Kit

mit Klemmzange

Inhalt	Spannbereich (mm)	Menge
Stufenlose 1-Ohr-Klemme	7,0 - 8,7	50
Stufenlose 1-Ohr-Klemme	8,8 - 10,5	50
Stufenlose 1-Ohr-Klemme	9,5 - 11,3	50
Stufenlose 1-Ohr-Klemme	10,8 - 13,3	50
Stufenlose 1-Ohr-Klemme	12,0 - 14,5	50
Stufenlose 1-Ohr-Klemme	14,5 - 17,0	50
Klemmzange HIP 1000		1


Best.-Nr. 18500075

110,00 €



Bierschlauch Rualco glasklar

SK 017-029
maximaler Betriebsdruck 3 bar bei 20 °C
VE 100 m = 2 x 50 m Rolle
NW 7 x 12 mm / 2,5 mm Wandstärke
3 bar bei 20 °C
Best.-Nr. B1297 1,26 €
NW 10 x 16 mm / 3 mm Wandstärke
3 bar bei 20 °C
Best.-Nr. B1298 2,10 €




ab 1.26



Bierschlauch Rualco Fadenarmierung

SK 017-029
maximaler Betriebsdruck 3 bar bei 20 °C
E 100 m = 2 x 50 m Rolle
NW 7 x 12 mm / 2,5 mm Wandstärke
3 bar bei 20 °C
Best.-Nr. B1301 1,64 €
NW 10 x 16 mm / 3 mm Wandstärke
3 bar bei 20 °C
Best.-Nr. B1302 2,58 €



ab 1.64



Selbstklebendes Isolierband

- flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks. Brandschutzklasse B2.
 - Rücken mit Gitternetz und Haftkleberbeschichtung.
- Temperaturbereich: - 40 °C bis + 85 °C
Rollenmaß / Farbe: 10 m x 50 mm x 3 mm/schwarz

10 m Rolle, Preis je Rolle
Best.-Nr. 22B 9,80 €
ab 24 Rollen, Preis je Rolle 7,20 €

ab 7.20



PVC-Tape schwarz zum Wickeln von Isolierungen

25 m Rolle, 50 mm breit
Preis je Rolle, Best.-Nr. B595-25 4,80 €

ab 4.80



52.-



Schlauchschneider

mit ergonomischem Griff
schneidet bis 25 mm Best.-Nr. 14100504 52,00 €
Ersatzklingen, VE 2 Stück Best.-Nr. 14100506 28,00 €



Pythonhalter Kunststoff schwarz

für die Pythonmontage,
für Pythons von 55-85 mm Ø

Best.-Nr. B802N 2,20 €

2.20

Umkehrbogen

aus Edelstahl
Für Begleitzirkulation in der Python

NW 7 mm Best.-Nr. T8 2,90 €
NW 10 mm Best.-Nr. S752 2,90 €



2.90

TUBING



Trockenpython SK Nr. 366-004

mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)
CO₂-Kontroll-Leitung 4 mm

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

ab 11.-

TUBING



Trockenpython SK Nr. 366-004

mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)
CO₂-Kontroll-Leitung 4 mm

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

ab 14.60

TUBING



Trockenpython SK Nr. 366-004

mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)
CO₂-Kontroll-Leitung 4 mm

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

ab 10.40

TUBING



Trockenpython SK Nr. 366-004

mit SK-Bierleitungen (3 Schicht)
CO₂-Kontroll-Leitung 4 mm

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen:
4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

ab 13.40

13 mm Isolierung, 25 m Rolle

Ausführung	Ø außen	Beste-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 57 mm	B230-25	11,00 €
4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 64 mm	B231-25	13,80 €
4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 68 mm	B232-25	18,00 €
6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 68 mm	B233-25	16,20 €
6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 77 mm	B234-25	22,40 €
8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B568-25	21,20 €
8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 86 mm	B901-25	30,00 €

19 mm Isolierung, 25 m Rolle

Ausführung	Ø außen	Beste-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 57 mm	B230-19-25	14,60 €
4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 64 mm	B231-19-25	17,40 €
4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 68 mm	B232-19-25	21,60 €
6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 68 mm	B233-19-25	20,40 €
6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 77 mm	B234-19-25	29,00 €
8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B568-19-25	24,00 €
8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 86 mm	B901-19-25	34,00 €

13 mm Isolierung, 50 m Rolle

Ausführung	Ø außen	Beste-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 57 mm	B230	10,40 €
4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 64 mm	B231	13,20 €
4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 68 mm	B232	17,00 €
6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 68 mm	B233	16,20 €
6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 77 mm	B234	21,60 €
8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B568	20,00 €
8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 86 mm	B901	28,60 €

19 mm Isolierung, 50 m Rolle

Ausführung	Ø außen	Beste-Nr.	Preis je Meter
2-leitig, NW 7 + 10 mm	Ø außen ca. 70 mm	B230-19	13,40 €
4-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 77 mm	B231-19	16,40 €
4-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 80 mm	B232-19	20,60 €
6-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 80 mm	B233-19	20,00 €
6-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 89 mm	B234-19	27,60 €
8-leitig, NW 7 mm	Ø außen ca. 83 mm	B568-19	22,40 €
8-leitig, NW 10 mm	Ø außen ca. 95 mm	B901-19	30,40 €



Karbonatorpumpe

220.-

Konstruktion:	Verdrängungspumpe
Rückschlagventil:	Durchfluß nur in eine Richtung möglich
Welle:	2°
Motor:	Dauermagnetmotor, P/Nr. 11 160 00 mit Thermoschutz
Spannung:	230VAC, 50 Hz, nominal
Druckschalter:	nein

Bypass:	 100 PSI/(7 bar)
Max. Eingangsdruck:	 2,06 bar
Max. Flüssig-Temp.:	 82 °C
Selbstansaugend:	 ja, bis zu 2,5 m vertikal
Anschlüsse:	 3/8" - 18 NPT Innengewinde
Temperatur:	 Druckerhöhung, Karbonatorpumpe

Best.-Nr. 8095-951-299-BW

220,00 €



Procon Messingpumpe

300 Liter / Std. inkl. Klemme

1 Anschluss 3/8" NPT ohne Sieb	Best.-Nr. B1311	139,00 €
2 Anschluss 3/8" BSP ohne Sieb	Best.-Nr. B1311BSP	139,00 €
Anschluss 3/8" NPT mit Sieb	Best.-Nr. B1311SIEB	142,00 €

Procon Edelstahlpumpe

300 Liter / Std., Anschluss 3/8" NPT, inkl. Klemme

3 Best.-Nr. B1311CNS	179,00 €
----------------------	----------



126.-

Motor für Umwälzpumpe mit 4-Pin Stecker

Kondensator 8 yF

180 Watt / 1.400 U/min

Best.-Nr. ACP120-180080

126,00 €



Rührwerksmotor

Typ Saber

komplett mit Flügel

Aufnahmeleistung	 27 W
Wellenhöhe	 150 mm
Gesamthöhe	 212,5 mm
Stromversorgung	 230 V / 50 Hz / 0,22 A / 20 W
	 2.500 U/min

Best.-Nr. LT-25

68,00 €



Rührwerksmotor TYP SABER komplett mit Flügel

Maße Motor (H/B/T)	 61 x 95 x 124 mm
Maße Halterung (B/T)	 108 x 129 mm
Wellenhöhe	 175 mm
Schutzklasse	 IP 44
Stromversorgung	 230V / 50Hz / 22 W / 2800 U/min
Ausführung	 ATEX

Best.-Nr. NAG20-ATEX

98,00 €

Kunststoffflügel

Best.-Nr. B1328

6,00 €

ebm papst



ebm papst Lüfter-Motor

Pabst Typ 4650 N, 230 V

18 W für diverse Kühlgeräte

Best.-Nr. T25

VE 18 Stück, Preis je Stück

56,00 €

54,00 €

Anschlusskabel

ca. 600 mm für Pabst und NMB Lüfter

Best.-Nr. T25AK

2,40 €

Bitte beachten Sie, dass diese Produkte nur durch geschultes, qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal in Betrieb genommen werden dürfen!



Rührwerksmotor mit Pumpe Typ Saber

inkl. internem Anlaufkondensator, ATEX-Ausführung

SH = Steighöhe, LW = Leitungsweg, WL = Wellenlänge, GH = Gesamthöhe

1 SH = 6 m, LW = 20 m, WL = 195 mm, GH = 284 mm	Best.-Nr. MID7-ATEX	139,00 €
2 SH = 12 m, LW = 20 m, WL = 220 mm, GH = 327 mm	Best.-Nr. STB12-ATEX	174,00 €
3 SH = 18 m, LW = 30 m, WL = 235 mm, GH = 358 mm	Best.-Nr. STC18-ATEX	288,00 €
4 Kunststoffflügel	Best.-Nr. B1328	6,00 €



66.-

ProLine Maxx

Hochwirksamer Grundreiniger für Sanierungsfälle

ProLine Maxx ist die stärkste Reinigungslösung im ProLine-System – speziell entwickelt für die Grundreinigung im Rahmen schweriger Sanierungsfälle.

Das kraftvolle Flüssigkonzentrat beseitigt selbst hartnäckigste organische Rückstände wie verfestigte Biofilme, Hefebeläge, Eiweiß- und Zuckeralagerungen. Ideal für Anlagen mit starkem Reinigungsrückstand, lange Stillstandszeiten, Saisonbetriebe oder die Wiederinbetriebnahme nach Vernachlässigung. ProLine Maxx bringt Getränkeschankanlagen hygienisch zurück auf professionelles Niveau.

5 kg Gebinde Best.-Nr. 88308030

66,00 €



48.-

ProLine Pure

Schonende Unterhaltsreinigung für Getränkeschankanlagen

ProLine Pure ist die erste Komponente des ProLine-Reinigungssystems und wurde speziell für die regelmäßige, turnusmäßige Reinigung von Getränkeschankanlagen entwickelt.

Die leistungsoptimierte Rezeptur entfernt zuverlässig organische Rückstände, Biofilme und mikrobiologische Belastungen – ohne die Materialien der Anlage zu beanspruchen.

5 kg Gebinde Best.-Nr. 88308010

48,00 €



6.80

Schankhahnfett PARALIQ GB 363

40 g Tube
Best.-Nr. 4405B

6,80 €



48.-

ProLine Flex

für Unterhalts- und Grundreinigung

ProLine Flex ist der flexible Reiniger im ProLine-System und wurde speziell für Fachbetriebe entwickelt, die mit nur einem Produkt unterschiedliche Reinigungsanforderungen abdecken möchten. Je nach Dosierung eignet sich ProLine Dual sowohl für die regelmäßige Unterhaltsreinigung als auch für die intensive Grundreinigung von Getränkeschankanlagen.

Die kraftvolle Formulierung entfernt zuverlässig Biofilme, Hefebeläge, Eiweißrückstände und weitere organische Ablagerungen in Getränkeleitungen – ohne dabei Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff zu beschädigen.

5 kg Gebinde Best.-Nr. 88308020

48,00 €



5.60

KEG-Reinigungsbürsten mit Kunststoffgriff

1 für Flach- und Kombifitting-Systeme

Best.-Nr. B160

5,60 €

2 für Korbfitting-Systeme

Best.-Nr. B161

5,60 €

Schankhahnfett DIAMANT

70 ml Dose
Best.-Nr. 4404

5,80 €

750 ml Dose
Best.-Nr. 4405A

25,00 €



ab 9.90

Schankhahnbürste

VE 10 Stück, Preis je VE

für NW 7 mm, 16,5 cm lang
Best.-Nr. 6507B

9,90 €

für NW 10 mm, 24 cm lang
Best.-Nr. 6507A

9,90 €



99.-

Bierleitungsreinigungsgerät

omplett mit Schläuchen und Zubehör, zur Leitungsreinigung mittels Gummischwämmchen oder Bevi-Tabs.

• Ausführung Messing vernickelt, mit gummierter Bodenplatte.

• Inklusive Schlauchklemmen.

mit 3x fadenarmiertem und 1 x transparentem Schlauch

Best.-Nr. 2109N

99,90 €

Erstschlauchglas

Best.-Nr. R79N

10,00 €



ab 59.90

Reinigungsbehälter 5 L

aus Kunststoff, bauchig, ohne Fitting.

Einsatzbereich nicht für gewerbliche Anwendung,

sondern für den Gastronom. Einsatz maximal 1 x pro Woche empfohlen (Haltbarkeit 5 Jahre).

Reinigungsbehälter
5 Liter - Best.-Nr. B1132

59,90 €

Hinweis: Farbe kann Hersteller bedingt wechseln.

Für RB-Kunststoff

Flach-Fitting

Best.-Nr. B1133

62,00 €

Kombi-Fitting

Best.-Nr. B1134

62,00 €

Korb-Fitting

Best.-Nr. B1135

62,00 €

Köpi(Draft)-Fitting

Best.-Nr. B1135K

62,00 €





26.-

Langzeitspülwürfel für DELFIN®

Für die Vorspülung von Gläsern, stabiler Bierschaum, reduziert den Schankverlust und schont die Hände.

- für 125 Füllungen

600 g Packung

Best.-Nr. 6009



26,00 €



Langzeit- spülwürfel für DELFIN®

Für die desinfizierende Reinigung aller Gläserpül- und Gläserpülgeräte geeignet.

- Entfernt Bierschleim
- Beseitigt Schmutzablagerungen
- Bleichend

Hinweis: **Gefahrgut! Transport nur per Spedition**

1-kg-Dose

Best.-Nr. 21401

9.60



9,60 €



11.-

Blasebalg

für Schankhahnreinigung

- Transparent
- Rückschlagkugel

Best.-Nr. F7

11,00 €

19.60

Indikator-Papier für pH-Wert-Test ph 0-14

Sicherheit nach der chemischen Leitungsreinigung Roll-Dose mit 6 m Indikatorpapier zur Bestimmung von sauren oder basischen (alkalischen) Rückständen nach der chemischen Leitungsreinigung.

PH-Test innerhalb weniger Sekunden

Lieferung mit Bedienungsanleitung

Best.-Nr. B458



19,60 €



5.90

Reinigungsbürste für Tropfmulde

- 1.300 mm lang
- Nylonbürste
- Bürste mit Ø 20 mm & 25 mm lang
- Mit Bowdenzug

Best.-Nr. B712

5,90 €



„ACHTUNG Zapfhähne gesperrt“ Schild

Maße / Farbe: 190 x 115 mm / gelb

Druck: 1-farbig, schwarz

Material: 1 mm PST

2 Bohrungen und Kugelschraube

5.98

Best.-Nr. B1290N

5,98 €

Leitung-Reinigungsmittel Python-Care

66.-

- Chlorfreies Reinigungsmittel für Getränkeleitungen
- Hochwirksam bei der Entfernung von Mikrobiologischem Biofilm & Bierstein
- Extrem kraftvoll auch bei hartnäckigen Ablagerungen in Getränkeleitungen
- Geeignet für alkalibeständige Leitungen zum Zapfen von Bier, Wein und Softdrinks
- Schont die Getränkeleitungen und verlängert deren Lebensdauer
- Alle Tenside sind biologisch abbaubar

Hinweis: **Gefahrgut! Transport nur per Spedition**

5 Liter Kanister

Best.-Nr. B1235-5

66,00 €



150.-

DELFIN®-Druckspülgerät DELFIN® TS 2100 - grau

Für übergroße Weißbiergläser, auch 1,0 l Henkelgläser

Spart bis zu 70 % Wasser und spült mit kaltem Wasser - Gläser sind sofort wieder einsatzbereit.

Technische Details

- L/B/H: 40 x 35,5 x 20 cm
- Gewicht: 3,4 kg
- Topf Ø: 17 cm grau
- Glasinnenhöhe: 20 cm

Hinweis:

Gemäß Schankanlagenverordnung TRSK 400

DELFIN® TS 2100 - grau

Best.-Nr. 8027

150,00 €



150.-

DELFIN®-Druckspülgerät DELFIN® TS 3100

Versenkbares Teleskop-Nachspülung - spült Gläser von Innen und Außen mit Stiel und Fuß Für übergroße Weißbiergläser, auch 1,0 l Henkelgläser Spart bis zu 70 % Wasser und spült mit kaltem Wasser - Gläser sind sofort wieder einsatzbereit.

Technische Details

- L/B/H: 32,5 x 35,5 x 20
- Gewicht: 2,5 kg
- Topf Ø: 17 cm grau
- Glasinnenhöhe: 20 cm

Hinweis:

Gemäß Schankanlagenverordnung TRSK 400

DELFIN® TS 3100

Best.-Nr. 8034

150,00 €

19.60



Eimer 12 Liter

mit Metalbügel und loser Griffrolle

Maße (B/T/H): 415/220/200 mm

Farbe: blau

Best.-Nr. 10124724

19,60 €



64.-



**Filterkopf QL3
mit Absperrventil und Wandhalterung**

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- 3/8" BSP Innengewinde am Eingang und Ausgang
- Anschlüsse nach oben
- mit Wandhalterung
- mit Absperrventil zum einfachen Patronentausch
- Rohrgewinde DIN ISO 228 BSP

Best.-Nr. 4312-12

64,00 €



60.-



**Filterkopf QL2
ohne Absperrventil mit Wandhalterung**

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- 3/8" NPT Innengewinde am Eingang und Ausgang
- mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt
- Anschlüsse zur Seite

Best.-Nr. 4252-18

60,00 €



25.-



**Filterkopf QC7i
mit Manometer, Absperrventil und Wandhalterung**

Der Filterkopf ist senkrecht zu montieren.

- Mit integriertem Wasser Absperrventil, Spülventil und Auslass Wasser sowie Manometer.
- 3/8" NPT Innengewinde am Eingang und Ausgang
- mit Wandhalter für stabilen Patronenhalt

Anschlüsse zur Seite

Best.-Nr. EV927241

259,00 €



59.⁸⁰



**AC Wasserfilter
für Kaltgetränke**

Kapazität: ca. 2.830 Liter
Maße in mm: Ø 82,5 x H: 210
Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute
Filtration: bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. EV960112

59,80 €



64.-



**4C Wasserfilter
für Kaltgetränke**

Kapazität: ca. 11.355 Liter
Maße in mm: Ø 82,6 x H: 368
Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute
Filtration: bis zu 0,5 µm

Best.-Nr. B1044

64,00 €



70.-



**AC² Wasserfilter
für Kaltgetränke**

Kapazität: ca. 5.678 Liter
Maße in mm: Ø 82,5 x H: 260
Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute
Filtration: bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV960580

70,00 €



90.-



**4C² Wasserfilter
für Kaltgetränke**

Kapazität: ca. 14.952 Liter
Maße in mm: Ø 82,5 x H: 368
Durchflussgeschwindigkeit: 1,9 Liter pro Minute
Filtration: bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV960550

90,00 €



94.-



**MC² Wasserfilter
für Kaltgetränke und Post-Mix**

Kapazität: ca. 34.000 Liter
Maße in mm: Ø 82,5 x H: 527
Durchflussgeschwindigkeit: 6,3 Liter pro Minute
Filtration: bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV961255

94,00 €



100.-



**2FC Wasserfilter
für Kaltgetränke und Post-Mix**

Kapazität: ca. 22.712 Liter
Maße in mm: Ø 83 x H: 260
Durchflussgeschwindigkeit: 5,67 Liter pro Minute
Filtration: bis zu 0,2 µm

Best.-Nr. EV96156

100,00 €

10.-12.
November
2026
Messezentrum
Nürnberg

Brau
Beviale

All Beverages. One Future.

Die internationale Fachmesse
für die Getränkewirtschaft.


Wir laden Sie ein, uns auf der BrauBeviale 2026 zu besuchen.

Halle 6

Stand 6-152

Entdecken Sie die aktuelle Entwicklung, neue Ideen und spannende Impulse für die Getränkeindustrie.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Nürnberg.



Sichern Sie sich
Ihr kostenloses
Ticket für die
BrauBeviale 2026

Ihr Einladung

BB26RICKJUELICH

Diesen Code können Sie
beliebig vielen Besuchern
zukommen lassen.
Falls Sie weitere Codes
benötigen (z. B. um diese
für unterschiedliche
Kampagnen zu verwenden),
können Sie sich gerne an
uns wenden.

scan me



Ihr persönlicher Ticket-Gutschein

Lösen Sie Ihren Gutschein-Code ein und
sichern Sie sich Ihr kostenfreies Ticket für
die BrauBeviale 2026